(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203227266 U
(45)授权公告日 2013.10.09

(21)申请号 201320108790.6

(22)申请日 2013.03.11

(73)专利权人 张轮斌
地址 315171 浙江省宁波市江东区鄞州区集士港镇明仕丽庭

(72)发明人 张轮斌

(51)Int.Cl.
A63B 29/08(2006.01)
A45B 3/00(2006.01)
A45B 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

一种带打气筒登山杖

(57)摘要

本实用新型公开了一种带打气筒登山杖，包括手柄(1)，打气筒(2)和前杆(3)，所述的手柄(1)和打气筒(2)用螺纹连接，所述的打气筒(2)与前杆(3)用螺纹连接。该登山杖的中间部分设置有一个长冲程的打气筒装置，可以在野外给露营装备提供高压气源，提高了户外运动的便携性跟安全性。



CN 203227266 U

1. 一种带打气筒登山杖，包括手柄（1），打气筒（2）和前杆（3），其特征在于：所述的手柄（1）和打气筒（2）用螺纹连接，所述的打气筒（2）与前杆（3）用螺纹连接。

一种带打气筒登山杖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种登山工具，具体讲是一种带打气筒登山杖。

背景技术

[0002] 登山杖是可以让户外登山穿越活动带来很多的好处，如提高徒步的稳定性，减轻腿部的负荷等，因此深受登山爱好者的喜爱。现有技术的登山杖其结构一般包括登山杖本体和手柄体，所述的手柄体与登山杖本体固定连接。为了使登山杖适合不同身高的人使用，该登山杖本体设置为可伸缩式的，该登山杖的使用功能比较单一缺乏其他更加实用的功能。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是，提供一种结构简单、带打气筒的登山杖，本实用新型解决上述问题所应采用的技术方案为，提供一种具有以下结构的带打气筒登山杖，包括手柄，打气筒和前杆，所述的手柄和打气筒用螺纹连接，所述的打气筒与前杆用螺纹连接 。

[0004] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于 ：该登山杖的中间部分设置有一个长冲程的打气筒装置，可以在野外给露营装备提供高压气源，提高了户外运动的便携性跟安全性。

附图说明

[0005] 图 1 为本实用新型一种带打气筒登山杖结构组装示意图。

[0006] 图 2 为本实用新型一种带打气筒登山杖结构分解示意图。

[0007] 图 1-2 中 ：1、手柄，2、打气筒，3、前杆。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型的实施例作进一步描述。

[0009] 如图 1-2 所示，一种带打气筒登山杖，包括手柄 1，打气筒 2 和前杆 3，所述的手柄 1 和打气筒 2 用螺纹连接，所述的打气筒 2 与前杆 3 用螺纹连接 。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于 ：该带打气筒登山杖的中间部分设置有一个长冲程的打气筒装置，可以在野外给露营装备提供高压气源，提高了户外运动的便携性跟安全性。




图 1




图 2