

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10006**

(21) Numer zgłoszenia: **8750**

(22) Data zgłoszenia: **31.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Iłowa, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 10006

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona o kształcie graniastolupa ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów geometrycznych i roślinnych

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci graniastolupa mającego wszystkie ściany z nierównomiernymi nieregularnymi przerysowaniami przypominającymi korę drzewa, przy czym dwie naprzeciwległe ściany zdobione są identycznym motywem. Jedna ze ścian ma u dołu nałożony niski ostrosłup ścięty o kwadratowej podstawie, obok którego umieszczone jest wgłębienie podobne od końca liścia. Wyżej, widoczny jest następny niski ostrosłup ścięty z rysunkiem krzyża dochodzącym do jego górnych krawędzi. Nad nim, stykając się częściowo z krawędzią poprzedniego, umieszczony jest następny ostrosłup ścięty z rysunkiem liścia. Tuż przy krawędzi ściany umieszczony jest wąski bardzo wąski ostrosłup, stykający się dłuższym bokiem z dłuższą krawędzią podstawy niżej umieszczonego ostrosłupa. Druga ze ścian ma u dołu widoczne wgłębienie podobne od końca liścia obok którego umieszczony jest niski ostrosłup ścięty. Wyżej widać następny ostrosłup z rysunkiem końca liścia. Jeszcze wyżej widoczny jest następny ostrosłup ścięty z rysunkiem długiego wąskiego liścia z zagiętym końcem skierowanym ku dołowi. Przy krawędzi tej ściany widać niewielki

o bardzo małej szerokości ostrosłup ścięty przylegający do krawędzi ściany dłuższym bokiem. Całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem..

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci graniastosłupa mającego wszystkie ściany z nierównomiernymi nieregularnymi przerysowaniami przypominającymi korę drzewa a dwie naprzeciwległe ściany zdobione są identycznym motywem, przy czym jedna ze ścian ma u dołu nałożony niski ostrosłup ścięty o kwadratowej podstawie, obok którego umieszczone jest wgłębienie podobne do końca liścia, wyżej, widoczny jest następny niski ostrosłup ścięty z rysunkiem krzyża dochodzącym do jego górnych krawędzi, nad nim, stykając się częściowo z krawędzią poprzedniego, umieszczony jest następny ostrosłup ścięty z rysunkiem liścia a tuż przy krawędzi ściany umieszczony jest wąski bardzo wąski ostrosłup, stykający się dłuższym bokiem z dłuższą krawędzią podstawy niżej umieszczonego ostrosłupa, natomiast druga ze ścian ma u dołu widoczne wgłębienie podobne od końca liścia obok którego umieszczony jest niski ostrosłup ścięty wyżej widać następny ostrosłup z rysunkiem końca liścia i jeszcze wyżej widoczny jest następny ostrosłup ścięty z rysunkiem długiego wąskiego liścia z zagiętym końcem skierowanym ku dołowi a przy krawędzi tej ściany widać niewielki o bardzo małej szerokości ostrosłup ścięty przylegający do krawędzi ściany dłuższym bokiem i całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na rysunku.




Fig 1




Fig 2




Fig 3