



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202553707 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220066551. 4

(22) 申请日 2012. 02. 20

(73) 专利权人 凌志贤

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 凌志贤

(51) Int. Cl.

A47K 1/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种左边凸面式洗刷柜

(57) 摘要

本实用新型属居室卫生间洗刷用具制作技术领域,涉及一种左边凸面式洗刷柜。包括柜体、抽屉、柜门、洗刷盆、水龙头,两只抽屉以上下并靠形式设置于柜体内侧右边位置,柜门设置于柜体左边凸面正面中间开口位置且通过左侧边所设的上下两只合页与柜体连接,洗刷盆水平设置于柜体左边上面位置,水龙头设置于洗刷盆里侧位置。本实用新型具有如下特点:大方、别致。



1. 一种左边凸面式洗刷柜,其特征在于:包括柜体、抽屉、柜门、洗刷盆、水龙头,柜体为木制的左边向正面凸出且左右两边呈弧状边、左边正面中间设有一正方形开口、右边正面中下部开口且在内侧中下部位置设有一块水平状抽屉托板的左边凸面式柜结构,抽屉为木制的上面开口、正面中间设有一圆柱头拉手的方形斗式结构,柜门为正面右边上下居中位置设有一弧片状拉手的正方形木板面,洗刷盆为上面设有一大半圆形弧面内凹池且分别设有一个排水孔和一个溢水孔的圆形扁式陶瓷盆,水龙头为弯头状扁形管龙头,两只抽屉以上下并靠形式设置于柜体内侧右边位置,柜门设置于柜体左边凸面正面中间开口位置且通过左侧边所设的上下两只合页与柜体连接,洗刷盆水平设置于柜体左边上面位置,水龙头设置于洗刷盆里侧位置。

一种左边凸面式洗刷柜

技术领域：

[0001] 本实用新型属卫生间洗刷用具制作技术领域，涉及一种左边凸面式洗刷柜。

背景技术：

[0002] 现代住宅装修日趋高档化，卫生间更是如此。洗刷柜是一种设置于卫生间且带洗刷盆及水龙头的柜体，它不仅是用具，也是现代住宅装饰配套件之一。现有这类柜体，在设置上过于传统。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想给人们提供一种左边凸面式洗刷柜。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种左边凸面式洗刷柜，包括柜体、抽屉、柜门、洗刷盆、水龙头，柜体为木制的左边向正面凸出且左右两边呈弧状边、左边正面中间设有一正方形开口、右边正面中下部开口且在内侧中下部位置设有一块水平状抽屉托板的左边凸面式柜结构，抽屉为木制的上面开口、正面中间设有一圆柱头拉手的方形斗式结构，柜门为正面右边上下居中位置设有一弧片状拉手的正方形木板面，洗刷盆为上面设有一大半圆形弧面内凹池且分别设有一个排水孔和一个溢水孔的圆形扁式陶瓷盆，水龙头为弯头状扁形管龙头，两只抽屉以上下并靠形式设置于柜体内侧右边位置，柜门设置于柜体左边凸面正面中间开口位置且通过左侧边所设的上下两只合页与柜体连接，洗刷盆水平设置于柜体左边上面位置，水龙头设置于洗刷盆里侧位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：大方、别致。

附图说明：

[0007] 图 1 为左边凸面式洗刷柜结构示意图，其标记说明：柜体 1，抽屉 2，柜门 3，洗刷盆 4，水龙头 5。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种左边凸面式洗刷柜，包括柜体 1、抽屉 2、柜门 3、洗刷盆 4、水龙头 5，柜体 1 为木制的左边向正面凸出且左右两边呈弧状边、左边正面中间设有一正方形开口、右边正面中下部开口且在内侧中下部位置设有一块水平状抽屉托板的左边凸面式柜结构，抽屉 2 为木制的上面开口、正面中间设有一圆柱头拉手的方形斗式结构，柜门 3 为正面右边上下居中位置设有一弧片状拉手的正方形木板面，洗刷盆 4 为上面设有一大半圆形弧面内凹池且分别设有一个排水孔和一个溢水孔的圆形扁式陶瓷盆，水龙头 5 为弯头状扁形管龙头，两只抽屉 2 以上下并靠形式设置于柜体 1 内侧右边位置，柜门 3 设置于柜体 1 左边凸面正面中间开口位置且通过左侧边所设的上下两只合页与柜体 1 连接，洗刷盆 4 水平设置于柜体

1 左边上面位置,水龙头 5 设置于洗刷盆 4 里侧位置。




图 1