(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201541865 U
(45)授权公告日 2010.08.11

(21)申请号 200920195845.5

(22)申请日 2009.09.14

(73)专利权人 黄国荣
地址 322000 浙江省义乌市稠城街道前黄宅村白屋

(72)发明人 黄国荣

(51)Int.Cl.
A44B 19/24(2006.01)
A44B 19/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

拉链

(57)摘要

本实用新型公开了一种拉链，包括拉锁链及其连接的基布载体，以及锁合拉锁链的拉锁头，拉动拉锁头的捏手，其中，所述基布载体位于所述拉锁链的两侧位置上设有夜光条。本实用新型的拉链通过对夜光条的设置使其使用者在夜晚等黑暗环境下出行能够提醒周边人群自己的存在，特别对于小朋友来说具有很好的安全保护作用，其可以应用于服装、书包等各种产品，不仅能给使用者提供更好的安全保护，而且也更加美观和时尚。



CN 201541865 U

1. 一种拉链，包括拉锁链及其连接的基布载体，以及锁合拉锁链的拉锁头，拉动拉锁头的捏手，其特征在于，所述基布载体位于所述拉锁链的两侧位置上设有夜光条。

2. 如权利要求 1 所述的拉链，其特征在于，所述捏手上也设有夜光条。

拉链

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常用品，尤其涉及一种拉链。

背景技术

[0002] 拉链以其简单实用的特性广泛的应用于服装、箱包等日常用品上，现有技术中的拉链功能单一，使用者在黑暗的环境下不能提醒周边人群自己的存在，对于夜间出行的人特别是小朋友来说，没有安全警示作用，也缺少时尚感。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此，本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种具有安全警示作用且时尚美观的拉链。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型采用如下技术方案来实现的：

[0005] 一种拉链，包括拉锁链及其连接的基布载体，以及锁合拉锁链的拉锁头，拉动拉锁头的捏手，其中，所述基布载体位于所述拉锁链的两侧位置上设有夜光条。

[0006] 作为优选，所述捏手上也设有夜光条。

[0007] 由上述技术方案可知，本实用新型的有益效果是：

[0008] 相比现有技术，本实用新型的拉链通过对夜光条的设置使其使用者在夜晚等黑暗环境下出行能够提醒周边人群自己的存在，特别对于小朋友来说具有很好的安全保护作用，其可以应用于服装、书包等各种产品，不仅能给使用者提供更好的安全保护，而且也更加美观和时尚。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的立体结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为了使本领域技术人员能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容，请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图。

[0011] 请参阅图 1 所示，本实用新型提供了一种拉链，包括拉锁链 1 及其连接的基布载体 2，以及锁合拉锁链的拉锁头 3，拉动拉锁头的捏手 4，其中，所述基布载体位于所述拉锁链的两侧位置上设有夜光条 5。其中，所述捏手上也可设有夜光条 5。

[0012] 但以上所述仅为本实用新型的较佳可行实施例，并非用以局限本实用新型的专利范围，故凡运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变化，均同理包含在本实用新型的范围内。




图 1