(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202248521 U
(45)授权公告日 2012.05.30

(21)申请号 201120382844.9

(22)申请日 2011.10.08

(73)专利权人 陆春燕
地址 311202 浙江省杭州市萧山区城厢街道萧然东路19号

(72)发明人 陆春燕

(51)Int.Cl.
E04C 3/08(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于钢结构的托梁

(57)摘要

本实用新型是一种托梁，特别涉及一种用于钢结构的托梁。包括托梁，所述的托梁的底端两侧分别设有扩展翼角，所述的扩展翼角为直角三角形。用于钢结构的托梁结构简单，稳固性能高。



CN 202248521 U

1. 一种用于钢结构的托梁，其特征在于：包括托梁 (1)，所述的托梁 (1) 的底端两侧分别设有扩展翼角 (2)，所述的扩展翼角 (2) 为直角三角形。

用于钢结构的托梁

技术领域

[0001] 本实用新型是一种托梁，特别涉及一种用于钢结构的托梁。

背景技术

[0002] 现有技术中钢结构的托梁，结构复杂，稳固性能差。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种用于钢结构的托梁。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种用于钢结构的托梁，包括托梁，所述的托梁的底端两侧分别设有扩展翼角，所述的扩展翼角为直角三角形。

[0006] 因此，本实用新型提供用于钢结构的托梁，结构简单，稳固性能高。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例：如图 1 所示，一种用于钢结构的托梁，包括托梁 1，所述的托梁 1 的底端两侧分别设有扩展翼角 2，所述的扩展翼角 2 为直角三角形。




图 1