



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203148144 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 21

(21) 申请号 201320061589. 7

(22) 申请日 2013. 01. 31

(73) 专利权人 宋建华

地址 312400 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇冯
家潭村市农场 189-3 号

(72) 发明人 杨芳

(51) Int. Cl.

F25D 1/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种空气冷却器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种空气冷却器,包括箱体、风机,所述的箱体上端设置有至少2个吊架,所述的吊架为槽型结构,所述的吊架的前端和后端设置有圆孔。本实用新型在空气冷却器箱体上端设置有至少2个吊架,吊架上前端和后端设置有圆孔,安装时空气冷却器用螺栓通过吊架的小孔固定,安装方便,且可任意拆卸。



1. 一种空气冷却器,包括箱体(1)、风机(2),其特征在于:所述的箱体(1)上端设置有至少2个吊架(3),所述的吊架(3)为槽型结构,所述的吊架(3)的前端和后端设置有圆孔(4)。

一种空气冷却器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种空气冷却器。

背景技术

[0002] 空气冷却器由于以空气作为冷却剂,可以节省大量工业用水,减少环境污染,降低基建费用。现有的空气冷却器存在安装不方便的问题,极大地浪费了安装时间。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术安装不方便的问题,目的在于提供一种安装方便的空气冷却器。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:一种空气冷却器,包括箱体、风机,所述的箱体上端设置有至少 2 个吊架,所述的吊架为槽型结构,所述的吊架的前端和后端设置有圆孔。

[0005] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果主要体现在:在空气冷却器箱体上端设置有至少 2 个吊架,吊架上前端和后端设置有圆孔,安装时空气冷却器用螺栓通过吊架的小孔固定,安装方便,且可任意拆卸。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型主视图;

[0007] 图 2 为本实用新型左视图。

[0008] 图中:箱体 1、风机 2、吊架 3、圆孔 4。

具体实施方式

[0009] 下面结合具体实施例对本实用新型的结构进行进一步描述。

[0010] 如图 1、图 2 所示,一种空气冷却器,包括箱体 1、风机 2,所述的箱体 1 上端设置有至少 2 个吊架 3,所述的吊架 3 为槽型结构,所述的吊架 3 的前端和后端设置有圆孔 4。




图 1




图 2