(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202832089 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220509414.3

(22)申请日 2012.09.18

(73)专利权人 黄振天
地址 311400 浙江省富阳市花坞路19幢102信箱

(72)发明人 黄振天

(51)Int.Cl.
E06B 3/74(2006.01)
E06B 3/30(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种上下玻璃面装饰式居室房间门

(57)摘要

本实用新型属房间门制作技术领域，涉及一种上下玻璃面装饰式居室房间门。它由实木制作，包括门框、门面、上部内凹框、下部内凹框、上部玻璃面、下部玻璃面、拉手，门框固定于墙门，门面设置在门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接，上部内凹框设置在门面正面中上部位置，下部内凹框设置在门面正面下部位置，上部玻璃面设置在门面上部玻璃面设置口位置，下部玻璃面设置在门面下部玻璃面设置口位置，拉手设置在门面左边中部靠下位置。本实用新型具有如下特点：美观、气派。



CN 202832089 U

1. 一种上下玻璃面装饰式居室房间门，其特征在于：它由实木制作，包括门框、门面、上部内凹框、下部内凹框、上部玻璃面、下部玻璃面、拉手，门框为由左右两侧及上部方形条杆所构成的弓形状框式结构，门面为设有上下两个玻璃面设置口的长方形板面，上部内凹框为框边呈弧状内凹面、上部呈弧凸状的长方形框形状，下部内凹框为框边呈弧状内凹面的正方形框形状，上部玻璃面呈椭圆形面状，下部玻璃面呈圆形面状，拉手为下部带圆形锁孔、正面上部设有横向条片状拉手柄的长方形金属条板，门框固定于墙门，门面设置在门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接，上部内凹框设置在门面正面中上部位置，下部内凹框设置在门面正面下部位置，上部玻璃面设置在门面上部玻璃面设置口位置，下部玻璃面设置在门面下部玻璃面设置口位置，拉手设置在门面左边中部靠下位置。

一种上下玻璃面装饰式居室房间门

技术领域：

[0001] 本实用新型属房间门制作技术领域，涉及一种上下玻璃面装饰式居室房间门。

背景技术：

[0002] 现代式住房，房间门的设计也十分重要，是整套住房装修装饰不可缺少的一部分。现有房间门，虽然式样繁多、各有特点，但未必都能满足各类住房装修风格的协调配套。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种上下玻璃面装饰式居室房间门。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种上下玻璃面装饰式居室房间门，它由实木制作，包括门框、门面、上部内凹框、下部内凹框、上部玻璃面、下部玻璃面、拉手，门框为由左右两侧及上部方形条杆所构成的弓形状框式结构，门面为设有上下两个玻璃面设置口的长方形板面，上部内凹框为框边呈弧状内凹面、上部呈弧凸状的长方形框形状，下部内凹框为框边呈弧状内凹面的正方形框形状，上部玻璃面呈椭圆形面状，下部玻璃面呈圆形面状，拉手为下部带圆形锁孔、正面上部设有横向条片状拉手柄的长方形金属条板，门框固定于墙门，门面设置在门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接，上部内凹框设置在门面正面中上部位置，下部内凹框设置在门面正面下部位置，上部玻璃面设置在门面上部玻璃面设置口位置，下部玻璃面设置在门面下部玻璃面设置口位置，拉手设置在门面左边中部靠下位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：美观、气派。

附图说明：

[0007] 图 1 为上下玻璃面装饰式居室房间门结构示意图，其标记说明：门框 1，门面 2，上部内凹框 3，下部内凹框 4，上部玻璃面 5，下部玻璃面 6，拉手 7。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种上下玻璃面装饰式居室房间门，它由实木制作，包括门框 1、门面 2、上部内凹框 3、下部内凹框 4、上部玻璃面 5、下部玻璃面 6、拉手 7，门框 1 为由左右两侧及上部方形条杆所构成的弓形状框式结构，门面 2 为设有上下两个玻璃面设置口的长方形板面，上部内凹框 3 为框边呈弧状内凹面、上部呈弧凸状的长方形框形状，下部内凹框 4 为框边呈弧状内凹面的正方形框形状，上部玻璃面 5 呈椭圆形面状，下部玻璃面 6 呈圆形面状，拉手 7 为下部带圆形锁孔、正面上部设有横向条片状拉手柄的长方形金属条板，门框 1 固定于墙门，门面 2 设置在门框 1 内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框 1 连接，上部内凹框 3 设置在门面 2 正面中上部位置，下部内凹框 4 设置在门面 2 正面下部位置，上部玻璃面 5 设置在门面 2 上部玻璃面设置口位置，下部玻璃面 6 设置在门面 2 下部玻璃面设置口位置，

拉手 7 设置在门面 2 左边中部靠下位置。




图 1