

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21097**

(21) Numer zgłoszenia: **22336**

(22) Data zgłoszenia: **05.06.2014**

(51) Klasyfikacja:

06-06

08-06

(54)

Stopka meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2014 WUP 12/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GROBLEWSKI MARIAN BIG ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**GROBLEWSKI MARIAN, Krynica Morska, (PL);
DZIUBA MARIAN, Marzęcino, (PL)**

PL 21097

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stopka meblowa wykonana z tworzywa sztucznego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy oryginalny wygląd, oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest w materiale ilustracyjnym w postaci fotografii i rysunków, na którym fig. 1 - przedstawia fotografię stopki meblowej w widoku perspektywicznym z góry, fig. 2 - rysunek stopki w pionowym przekroju podłużnym wzdłuż linii A-A, fig. 3 - rysunek stopki w widoku z góry i fig. 4 - rysunek stopki w poprzecznym przekroju wzdłuż linii B-B.

Stopka meblowa przedstawiona w wyżej podanym materiale ilustracyjnym ma kształt zbliżony do prostopadłościennej wanienki. W stopce wyodrębnia się następujące charakterystyczne elementy: dwa boki dłuższe, dwa boki krótsze, dno, dwie pionowe tulejki, żebro podłużne i cztery żebra skośne. Z boków dłuższych jeden jest prawie prostopadły do dna, drugi przeciwnie jest w połowie załamany, w górnej części prawie prostopadły do dna a następnie w części dolnej ustawiony skośnie w stosunku do dna. Boki krótsze są pod jednakowym kątem ustawione skośnie w stosunku do dna. Wewnątrz stopki osadzone są na dnie dwie prostopadłe do dna tulejki z przelotowymi otworami o dwustopniowej średnicy, przeznaczone dla wkrętów mocujących stopkę do mebla. Tulejki połączone są z dnem i z obudową pionowymi żebrami: żebrem podłużnym usytuowanym w osi podłużnej stopki i żebrami skośnymi łączącymi tulejki z dnem i z krótszymi skośnymi bokami stopki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stopka meblowa wykonana z tworzywa sztucznego w kształcie zbliżonym do prostopadłościennej wanienki, posiadająca osadzone na dnie dwie tulejki, wzmocniona pionowymi żebrami łączącymi tulejki z dnem i z obudową w y r ó ż n i a s i ę t y m, że posiada dwa dłuższe boki, z których jeden jest prawie prostopadły do dna, a drugi przeciwnie jest w połowie załamany, w górnej części prawie prostopadły do dna a następnie w części dolnej ustawiony skośnie w stosunku do dna, boki krótsze ma pod jednakowym kątem ustawione skośnie w stosunku do dna, a dwie prostopadłe tulejki z przelotowymi otworami o dwustopniowej średnicy, ma połączone z dnem i z obudową pionowymi żebrami: żebrem podłużnym usytuowanym w osi podłużnej stopki i żebrami skośnymi łączącymi tulejki z dnem i z krótszymi bokami stopki, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. od 1 do 4.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

