



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202619323 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 26

(21) 申请号 201220322757. 9

(22) 申请日 2012. 06. 24

(73) 专利权人 毛洪钟

地址 322000 浙江省义乌市稠城街道下车门
街 68 号

(72) 发明人 毛洪钟

(51) Int. Cl.

A47J 17/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

公章形刨子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种公章形刨子, 由挂圈、章柄、章身和刨片组成, 在章柄的下部设置一章身, 在章身的底部设置一刨片, 在章柄的顶部设置一挂圈; 成为公章形刨子, 其有益效果是: 给刨子赋予新的结构与功能, 丰富了刨子的品种。



1. 一种公章形刨子,由挂圈、章柄、章身和刨片组成,其特征是:在章柄的下部设置一章身,在章身的底部设置一刨片,在章柄的顶部设置一挂圈。

公章形刨子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刨子,特别是一种公章形刨子。

背景技术

[0002] 现有的刨子尚无公章形的结构,显得有些单一。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种公章形刨子,可增加刨子的品种。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:在章柄的下部设置一章身,在章身的底部设置一刨片,在章柄的顶部设置一挂圈;成为公章形刨子。

[0005] 本实用新型的有益效果是:给刨子赋予新的结构与功能,丰富了刨子的品种。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的构造示意图。

[0008] 图1中:1. 挂圈,2. 章柄,3. 章身,4. 刨片。

具体实施方式

[0009] 在图1中,在章柄2的下部设置一章身3,在章身3的底部设置一刨片4,在章柄2的顶部设置一挂圈1;成为公章形刨子。




图 1