



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105168947 A

(43) 申请公布日 2015. 12. 23

(21) 申请号 201510696449. 0

(22) 申请日 2015. 10. 26

(71) 申请人 烟台瑞智生物医药科技有限公司

地址 264000 山东省烟台市开发区长江路
202 号电子大厦 301 室

(72) 发明人 周明

(51) Int. Cl.

A61K 36/898(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 1/16(2006. 01)

A61K 35/616(2015. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗肝阴不足证型胁痛的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗肝阴不足证型胁痛的中药组合物,其特征是由下列重量配比的药材制成的:知母 15 份、棒棒草 10 份、红门兰 12 份、盘龙参 12 份、杉叶藻 8 份、穿心草 15 份、栝叶蒿 6 份、黑皮根 18 份、乳源木莲果 15 份、接骨仙桃 20 份、雪人参 12 份、奶浆参 25 份、野料豆 15 份、枸骨树皮 30 份、千针万线草 30 份、半截叶 10 份、中华赛爵床 12 份、二色内风消 20 份、大种鹅儿肠 8 份、瑞香根 10 份、黄花参 20 份、余甘子 12 份、冻干海参 3 份、甘草 5 份。本发明能有效治疗肝阴不足证型胁痛病,多年来,通过对多例患者的使用表明,有效率达 98%,治疗效果好,愈后不再复发。

1. 一种治疗肝阴不足证型胁痛的中药组合物,其特征是由下列重量配比的药材制成的:

知母 15 份、棒棒草 10 份、红门兰 12 份、盘龙参 12 份、杉叶藻 8 份、穿心草 15 份、栝叶蒿 6 份、黑皮根 18 份、乳源木莲果 15 份、接骨仙桃 20 份、雪人参 12 份、奶浆参 25 份、野料豆 15 份、枸骨树皮 30 份、千针万线草 30 份、半截叶 10 份、中华赛爵床 12 份、二色内风消 20 份、大种鹅儿肠 8 份、瑞香根 10 份、黄花参 20 份、余甘子 12 份、冻干海参 3 份、甘草 5 份。

一种治疗肝阴不足证型胁痛的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,特别是一种用于治疗肝阴不足证型胁痛的中药组合物。

背景技术

[0002] 胁痛,中医病名。是指以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要表现的病证,是临床上比较多见的一种自觉症状。胁,指侧胸部,为腋以下至第十二肋骨部的总称。可见于西医的多种疾病之中,如急慢性肝炎、胆囊炎、胆结石、胆道蛔虫、肋间神经痛等。其病位在肝胆,又与脾胃及肾相关。引起胁痛的原因有多种,如,情志不遂、跌仆损伤、饮食所伤、外感湿热、劳欲久病等,临床上根据胁痛的发病原因及证候表现,将其分为肝郁气滞型、肝胆湿热型、瘀血阻络型、肝络失养型、肝阴不足型等证型加以施治。目前,治疗胁痛的方法有多种,如西药治疗法,中药治疗法,针灸治疗法等,中医治疗是行之有效的治疗方法,但目前还没有一种专用于治疗肝阴不足证型胁痛的中成药。

发明内容

[0003] 本发明的目的是想提供一种用于治疗肝阴不足证型胁痛的中药组合物,该中药能有效治愈肝阴不足证型胁痛,治疗效果好,疗效高。

[0004] 为实现本发明的上述目的所采用的技术方案是:一种治疗肝阴不足证型胁痛的中药组合物,其特征是由下列重量配比的药材制成的:

知母 15 份、棒棒草 10 份、红门兰 12 份、盘龙参 12 份、杉叶藻 8 份、穿心草 15 份、栝叶蒿 6 份、黑皮根 18 份、乳源木莲果 15 份、接骨仙桃 20 份、雪人参 12 份、奶浆参 25 份、野料豆 15 份、枸骨树皮 30 份、千针万线草 30 份、半截叶 10 份、中华赛爵床 12 份、二色内风消 20 份、大种鹅儿肠 8 份、瑞香根 10 份、黄花参 20 份、余甘子 12 份、冻干海参 3 份、甘草 5 份。

[0005] 配方中所涉及到的各种药材的来源及功能主治如下:

知母【来源】药材基源:为百合科植物知母的根茎。【性味】味苦;性寒。【归经】肺;胃;肾经。【功能主治】清热泻火;滋阴润燥;止渴除烦。主温热病;高热烦渴;咳嗽气喘;燥咳;便秘;骨蒸潮热;虚烦不眠;消渴淋浊。

[0006] 棒棒草【别名】孩儿参。【来源】药材基源:为石竹科植物短小孩儿参的干燥块根。【性味】甘;苦;微温。【功能主治】补肺;健脾;养阴生津。主肺虚咳嗽;脾虚食少;心悸自汗;疲惫乏力;口干。

[0007] 红门兰【来源】药材基源:为兰科植物宽叶红门兰的全草。【性味】甘;平。【归经】心;肾;胃经。【功能主治】补肾养阴;健脾益胃。主阴虚癆热;烦躁口渴;不思饮食;月经不调。

[0008] 盘龙参【来源】药材基源:为兰科植物绶草的根和全草。【性味】甘;苦;平。【归经】心;肺经。【功能主治】益气养阴;清热解毒。主病后虚弱;阴虚内热;咳嗽吐血;头晕;腰痛酸软;糖尿病;遗精;淋浊带下;咽喉肿痛;毒蛇咬伤;烫火伤;疮疡肿痛。

[0009] 杉叶藻【来源】为杉叶藻科植物杉叶藻的全草。【性味】微甘、苦,凉。【功能主治】

镇咳,舒肝,凉血止血,养阴生津,透骨蒸。主治高热烦渴,结核咳嗽,癆热骨蒸,两肋疼痛,肠胃炎等。茎、叶外用治外伤出血。

【0010】 穿心草【别名】穿钱草、顶心风、狮子草、穿心莲。【来源】药材基源:为龙胆科植物穿心草的全草。【性味】微甘;微苦;性凉。【归经】肺;脾;胃;肝经。【功能主治】清热解毒;理气活血。主肺热咳嗽;肝炎;钩端螺旋体病;胸痛;胃痛;跌打损伤;毒蛇咬伤。

【0011】 栝叶蒿【别名】篦齿蒿、恶臭蒿、粘蒿、籽蒿。【来源】菊科栝叶蒿 *Neopallasia pectinata* (Pall.) Poljak. [*Artemisia pectinata* Pall.],以地上全草入药。【生境分布】内蒙古、河北、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆。【性味】微苦、涩,寒。【功能主治】清利肝胆,消炎止痛。主治急性黄疸型肝炎,头痛,头晕。

【0012】 黑皮根【来源】药材基源:为番荔枝科植物陵水暗罗的根。【性味】甘;平。【归经】脾;胃;肾经。【功能主治】补益脾胃;滋肾固精。主慢性胃炎;脾胃亏损;食欲不振;四肢无力;遗精。

【0013】 乳源木莲果【别名】木莲果。【来源】药材基源:为木兰科植物乳源木莲的果实。【性味】淡;性平。【功能主治】疏肝理气;通便止咳。主肝胃气痛;胁肋胀痛;老年便秘;咳嗽。

【0014】 接骨仙桃【别名】接骨仙桃草(《救生苦海》),八卦仙桃(《医方集听》),蟠桃草、夺命丹、活血丹(《纲目拾遗》),英桃草(《本草求原》),蚊公草、本地老鸦草(《岭南采药录》),蚊母草、小头草(《江苏植药志》),无风自动草(《贵阳民间药草》),活血接骨丹(《本草推陈》),接骨草(《杭州药植志》)。【来源】为玄参科植物仙境草的带根全草(连虫瘿用)。【性味】味辛,性凉,无毒。【归经】入肺经。【功能主治】活血,止血,清肺热,和肝胃。治跌打损伤,咳嗽痰中带血,吐血,鼻衄,咽喉肿痛,肝胃气痛,疝痛,痛经。

【0015】 雪人参【别名】铁刷子、血人参、山红花、红苦刺。【来源】药材基源:为豆科植物茸毛木蓝的根。【性味】甘;微苦;性温。【归经】肝;肾;大肠经。【功能主治】滋阴补虚;调经摄血;活血舒筋。主崩漏;体虚久痢;肠风下血;溃疡不敛;风湿痹痛;跌打损伤;肝硬化;疝积。

【0016】 奶浆参【来源】药材基源:为菊科植物竹叶万尤丈深的根。【性味】味苦;甘;性温。【功能主治】补益肝肾;健脾利湿。主头晕目眩;腰膝酸软;水肿;带下疝积;缺乳。

【0017】 野料豆【别名】零乌豆、马料豆(《本草汇言》),细黑豆、稽豆、料豆(《本经逢原》),马豆(《本草经解》)。【来源】为豆科植物豌豆的种子。【性味】甘,凉。【归经】入肾经。【功能主治】补益肝肾,祛风解毒。治阴亏目昏,肾虚腰痛,盗汗,筋骨疼痛,产后风痉,小儿疳疾。

【0018】 枸骨树皮【来源】药材基源:为冬青科植物枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. ex Paxt. 的树皮。【性味】微苦;凉。【归经】肝;肾经。【功能主治】补肝肾;强腰膝。主肝血不足。

【0019】 千针万线草【别名】麦参、筋骨草、小胖药。【来源】药材基源:为石竹科植物云南繁缕的根。【性味】甘;性平。【归经】肝;脾;肾经。【功能主治】健脾养血;补肝益肾;消肿。主贫血;精神短少;头晕心慌;耳鸣眼花;潮热;遗精;月经不调;带下;骨折;乳腺炎。

【0020】 半截叶【别名】锅铲叶、金边莲、半节叶、半节观音、铲叶西番莲。【来源】药材基源:为西番莲科植物镰叶西番莲的全草。【性味】味微苦;性温。【功能主治】祛风湿;补肝肾;活血调经,杀虫截疟。主风湿骨痛;腰酸背痛;肝炎;肝硬化;月经不调;跌打损伤;骨折;疟疾;蛔虫病。

【0021】 中华赛爵床【别名】杜根藤。【来源】药材基源:为爵床科植物圆苞杜根藤的全草。

【性味】味微甘；苦；性微温。【功能主治】健脾开胃；散瘀止血；消肿解毒。主体虚乏力；食欲不振；吐血；衄血；跌打瘀痛；疮疡肿毒；蛇伤。

【0022】 二色内风消【来源】药材基源：为五味子科植物二色五味子的根、藤茎。【性味】苦；涩；性温。【归经】肝；胃经。【功能主治】通经活络；健脾开胃。主劳伤脱力；四肢酸麻；胸闷；纳呆。

【0023】 大种鹅儿肠【别名】黑牵牛、通经草。【来源】药材基源：为石竹科植物独籽繁缕的全草或根。【性味】辛；平。【功能主治】行气化湿；活血止痛；解毒。主胃痛；腹痛；关节酸痛；妇女经期腹痛；月经不调；黄疸；便血；小儿疳积；疔疮。

【0024】 瑞香根【来源】药材基源：为瑞香科植物瑞香 *Daphne odora* Thunb. 的根或根皮。【性味】味辛；甘；性平。【归经】脾；肝；胃经。【功能主治】解毒；活血止痛。主咽喉肿痛；胃脘痛；跌打损伤；毒蛇咬伤。

【0025】 黄花参【来源】药材基源：为爵床科植物粘毛假尖蕊的全草。【性味】味微甘；性平。【功能主治】益气补血。主形体虚弱；头晕目眩；外伤出血。

【0026】 余甘子【来源】为大戟科油柑属植物余甘子 *Phyllanthus emblica* L. 的干燥成熟果实。【性味】甘、酸、涩、凉。【归经】归肺、胃经。【功能主治】清热凉血，消食健胃，生津止咳。用于血热血瘀，消化不良，腹胀，咳嗽，喉痛，口干。

【0027】 海参【来源】为刺参科动物刺参或其他种海参的全体。【性味】咸，温。【归经】入心、肾二经。【功能主治】补肾益精，养血润燥。治精血亏损，虚弱劳怯，阳痿，梦遗，小便频数，肠燥便艰。

【0028】 甘草【来源】本品为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.、胀果甘草 *Glycyrrhiza inflata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza glabra* L. 的干燥根。【性味】甘，平。【归经】归心、肺、脾、胃经。【功能主治】补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

【0029】 肝阴不足型胁痛的临床证状表现为：胁痛隐隐，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩。舌红少苔，脉弦细数。本发明依据引起肝阴不足型胁痛的根本原因，经过科学的研究与大量的试验，得到了能有效治疗肝阴不足型胁痛的中药配方，配方中所采用的知母具有清热泻火、滋阴润燥、止渴除烦的功效；棒棒草具有补肺、健脾、养阴生津的功效；红门兰具有补肾养阴、健脾益胃的功效；盘龙参具有益气养阴、清热解毒的功效；杉叶藻具有镇咳、舒肝、凉血止血、养阴生津、透骨蒸的功效；穿心草具有清热解毒、理气活血的功效；栝叶蒿具有清利肝胆、消炎止痛的功效；黑皮根具有补益脾胃、滋肾固精的功效；乳源木莲果具有疏肝理气、通便止咳的功效；接骨仙桃具有活血、止血、清肺热、和肝胃的功效；雪人参具有滋阴补虚、调经摄血、活血舒筋的功效；奶浆参具有补益肝肾、健脾利湿的功效；野料豆具有补益肝肾、祛风解毒的功效；枸骨树皮具有补肝肾、强腰膝的功效；千针万线草具有健脾养血、补肝益肾的功效；半截叶具有补肝肾、活血调经的功效；中华赛爵床具有健脾开胃、散瘀止血的功效；二色内风消具有通经活络、健脾开胃；大种鹅儿肠具有活血止痛的功效；瑞香根具有解毒、活血止痛的功效；黄花参具有益气补血的功效；余甘子具有清热凉血、消食健胃的功效；海参具有补肾益精、养血润燥的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药的功效。配方中的各药物之间能相互配合，协同作用，

共凑养阴生津、补肝益肾、健脾开胃、活血止痛的功效,能有效治疗肝阴不足证型胁痛病,多年来,通过对 50 例患者的使用表明,有效率达 98%,治疗效果好,愈后不再复发。

[0030] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果:

1、一般资料

发明人 2009 年 5 月-2013 年 6 月间共收集了 100 例肝阴不足型胁痛的门诊患者,年龄 40-78 岁,随机分为:治疗组 50 例,对照组 50 例。两组年龄等资料无显著性差异,具有可比性。

[0031] 2、试验方法

2.1 对照组口服六味地黄丸,每次 9 克,每日 2 次,疗程 15 天。

[0032] 2.2 治疗组口服本发明按照具体实施例 1 制得的胶囊,早、中、晚各一次。疗程 15 天。

[0033] 3、疗效标准及治疗结果

3.1 疗效标准:

痊愈:肝阴不足证型胁痛病的临床症状全部消失。好转:肝阴不足证型胁痛病的临床症状减轻。无效:肝阴不足证型胁痛病的临床症状无明显好转或加重。

[0034] 3.2 治疗统计结果见表 1。

[0035] 表 1 两组疗效比较

组别	n	痊愈	好转	无效	总有效率(%)
治疗组	50	42	7	1	98%
对照组	50	35	11	4	92%

由此可见,本发明制得的药物能够安全有效治疗肝阴不足证型胁痛病。

具体实施方式

[0036] 为了更好地理解与实施本发明,下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0037] 具体实施例 1

称取知母 15 克、棒棒草 10 克、红门兰 12 克、盘龙参 12 克、杉叶藻 8 克、穿心草 15 克、栝叶蒿 6 克、黑皮根 18 克、乳源木莲果 15 克、接骨仙桃 20 克、雪人参 12 克、奶浆参 25 克、野料豆 15 克、枸骨树皮 30 克、千针万线草 30 克、半截叶 10 克、中华赛爵床 12 克、二色内风消 20 克、大种鹅儿肠 8 克、瑞香根 10 克、黄花参 20 克、余甘子 12 克、甘草 5 克,加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,与冻干海参粉 3 克混合均匀后,装入胶囊壳,即得符合正常成人 1 天用量的胶囊剂。

[0038] 用于治疗肝阴不足证型胁痛病。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0039] 具体实施例 2

称取知母 15 克、棒棒草 10 克、红门兰 12 克、盘龙参 12 克、杉叶藻 8 克、穿心草 15 克、栝叶蒿 6 克、黑皮根 18 克、乳源木莲果 15 克、接骨仙桃 20 克、雪人参 12 克、奶浆参 25 克、野料豆 15 克、枸骨树皮 30 克、千针万线草 30 克、半截叶 10 克、中华赛爵床 12 克、二色内风消 20 克、大种鹅儿肠 8 克、瑞香根 10 克、黄花参 20 克、余甘子 12 克、甘草 5 克,加 10 倍量水,煎煮 2 小时,过滤;滤渣加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,与冻干海参粉 3 克混合均匀后,包装,即得符合正常成人 1 天用量的散剂。

[0040] 用于治疗肝阴不足证型胁痛病。口服，每日分早、中、晚三次服用。

[0041] 具体实施例 3

称取知母 15 克、棒棒草 10 克、红门兰 12 克、盘龙参 12 克、杉叶藻 8 克、穿心草 15 克、栝叶蒿 6 克、黑皮根 18 克、乳源木莲果 15 克、接骨仙桃 20 克、雪人参 12 克、奶浆参 25 克、野料豆 15 克、枸骨树皮 30 克、千针万线草 30 克、半截叶 10 克、中华赛爵床 12 克、二色内风消 20 克、大种鹅儿肠 8 克、瑞香根 10 克、黄花参 20 克、余甘子 12 克、甘草 5 克，加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；滤渣加 6 倍量水，煎煮 1 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，与冻干海参粉 3 克混合均匀后，再加入适量糊精和矫味剂，按照本领域常规工艺制粒，包装，即得符合正常成人 1 天用量的颗粒剂。

[0042] 用于治疗肝阴不足证型胁痛病。口服，每日分早、中、晚三次服用。