

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22090**

(21) Numer zgłoszenia: **22950**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **05.12.2014**

(54)

Nakładka na znicz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MAŃKA GRAŻYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
GRAŻYNA, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAŃKA GRAŻYNA, Częstochowa, (PL)

PL 22090

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakładka na znicz przeznaczona do jego osłony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zwłaszcza wiatrem i deszczem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego nowa i indywidualna postać przejawiająca się w charakterystycznym układzie linii wzoru przemysłowego, wzornictwie oraz kolorystyce. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia nakładkę w widoku z przodu, a fig. 2 – nakładkę w widoku z góry.

Nakładka posiada podstawę o kształcie bryły złożonej z trzech nałożonych na siebie walców, w górę o coraz mniejszych ich średnicach, której walec górny jest zakończony stożkiem, na którym jest umieszczona pięcioramienna gwiazda o prostych krawędziach i dłuższych ramionach z wpisaną w nią osiowo pięcioramienną gwiazdą o ramionach krótszych, posiadających również proste krawędzie. W części stożkowej nasadka posiada ostrokrawędziaste o kształcie rombu uwypuklenia. Zarówno w podstawie jak i w gwiazdach są wykonane przelotowe otwory umożliwiające wydobywanie się na zewnątrz spalin z palącej się świecy czy też wkładu znicza.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- nakładka posiada podstawę o kształcie bryły złożonej z trzech nałożonych na siebie walców, w górę o coraz mniejszych ich średnicach, której walec górny jest zakończony stożkiem, na którym jest umieszczona pięcioramienna gwiazda o prostych krawędziach i dłuższych ramionach z wpisaną w nią osiowo pięcioramienną gwiazdą o ramionach krótszych, posiadających również proste krawędzie
- w części stożkowej nasadka posiada ostrokrawędziaste o kształcie rombu uwypuklenia
- zarówno w podstawie jak i w gwiazdach są wykonane przelotowe otwory umożliwiające wydobywanie się na zewnątrz spalin z palącej się świecy czy też wkładu znicza
- nakładka może być wykonana w kolorze żółto-złotym, złotym, żółtym, srebrnym, fioletowym, niebieskim jak również innych kolorach.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2

