(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102397441 A
(43)申请公布日 2012.04.04

(21)申请号 201010275324.8

(22)申请日 2010.09.08

(71)申请人 北京六盛合医药科技有限公司
地址 100070 北京市丰台区丰台科学城航丰路 8 号 317 室

(72)发明人 李霞

(51)Int.Cl.
A61K 36/896(2006.01)
A61K 36/90(2006.01)
A61P 13/08(2006.01)

权利要求书 1 页　说明书 3 页

(54)发明名称

一种治疗慢性前列腺炎的中药组合物

(57)摘要

本发明涉及一种治疗慢性前列腺炎的中药组合物及制法，属于中药的技术领域。本组合物由土茯苓、黄芩等药材组成，具有良好效果。

CN 102397441 A

1. 一种治疗慢性前列腺炎的中药组合物，其特征在于：它是由下列有效药物原料组成：土茯苓 10-500g、黄芩 10-300g、丹参 10-500g、赤芍 10-500g、延胡索 10-200g、萹蓄 10-300g、瞿麦 10-300g、淫羊藿 10-300g、黄芪 10-500g。

2. 按照权利要求 1 所述治疗慢性前列腺炎的中药组合物，其特征在于：它是由下列有效药物原料组成：土茯苓 100-350g、黄芩 100-250g、丹参 100-350g、赤芍 100-300g、延胡索 50-150g、萹蓄 100-250g、瞿麦 100-200g、淫羊藿 100-250g、黄芪 100-350g。

3. 按照权利要求 2 所述治疗慢性前列腺炎的中药组合物，其特征在于：它是由下列有效药物原料组成：土茯苓 282g、黄芩 188g、丹参 282g、赤芍 235g、延胡索 94g、萹蓄 188g、瞿麦 141g、淫羊藿 188g、黄芪 282g。

4. 按照权利要求 1-3 任意一项所述的治疗慢性前列腺炎的中药组合物的制法，其特征在于：取药物原料，粉碎或提取，然后分别制成多种口服剂型，包括：片剂、分散片、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、滴丸剂、凝胶剂、口服液体制剂。

一种治疗慢性前列腺炎的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明是一种治疗慢性前列腺炎的中药组合物及其制备方法，属于中药的技术领域。

技术背景

[0002] 慢性前列腺炎是泌尿科，男科临床常见病之一。目前病因尚未清楚，国内外对此病尚无确切有效办法。由于前列腺特有的解剖结构及慢性前列腺炎的病理特点，使其治疗极为困难。常用的抗菌药物在炎症情况下不易进入前列腺，细菌、病原体、微生物的耐药性也是抗生素无法逾越的障碍，一般的抗菌治疗方法难以奏效，且不能从根本上根治此病。慢性前列腺炎类似中医古籍中所称的“白浊”、“精浊”，其主要病机病理是下焦湿热，久之精室被扰，精关不固，封藏失职。最常见的病因为“忍精”、感染和饮食不节、骑车久坐等。本病迁延日久，耗伤肾气，则精易下泻，常可导致肾阴、肾阳两虚。故本病以肾虚为本，湿热为标。久病入络，瘀血阻滞是进入慢性过程的病理反应。而中医治疗本病有其独到之处，临床常使用汤剂，收到良好效果，但缺乏较安全无毒副作用的中成药。

[0003] 鉴于这些情况，提供一种疗效确切、毒副作用小、服用方便的中药组合物是急需解决的事情。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是提供一种治疗慢性前列腺炎的中药组合物及制法；本发明针对现有技术，提供的产品疗效确切、毒副作用小、服用方便。本发明的技术方案是这样构成的：它是由下列有效药物原料组成：土茯苓 10-500g、黄芩 10-300g、丹参 10-500g、赤芍 10-500g、延胡索 10-200g、萹蓄 10-300g、瞿麦 10-300g、淫羊藿 10-300g、黄芪 10-500g。有选为：土茯苓 100-350g、黄芩 100-250g、丹参 100-350g、赤芍 100-300g、延胡索 50-150g、萹蓄 100-250g、瞿麦 100-200g、淫羊藿 100-250g、黄芪 100-350g。进一步有选为：土茯苓 282g、黄芩 188g、丹参 282g、赤芍 235g、延胡索 94g、萹蓄 188g、瞿麦 141g、淫羊藿 188g、黄芪 282g。所述的治疗前列腺炎的中药组合物的制法：取药物原料，粉碎或提取，然后分别制成多种口服剂型，包括：片剂、分散片、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、滴丸剂、凝胶剂、口服液体制剂。

[0005] 本产品用于治疗慢性前列腺炎（非特异性）证属湿热下注者，既能清热利湿、活血通淋，同时又服用方便，无毒副作用，患者易于接受。

[0006] 药效学实验结果表明，本产品对角叉菜胶非菌性前列腺炎模型、细菌性急性前列腺炎模型有明显的改善作用，对丙酸睾丸酮诱发大鼠前列腺增生模型有一定改善趋势；对角叉菜胶所致的急性渗出为主的炎症（足跖肿胀）和皮下植入棉球所致的慢性炎症后期肉芽组织增生均有明显的抑制作用；可不同程度的减轻静脉血栓的重量（湿重和干重），并能延缓动物动脉血栓形成时间；对化学因素（醋酸法）和物理因素（热板法）所致疼痛反应有一定的缓解作用。

[0007] 具体的实施方式

[0008] 实施例 1 :土茯苓 282g、黄芩 188g、丹参 282g、赤芍 235g、延胡索 94g、萹蓄 188g、瞿麦 141g、淫羊藿 188g、黄芪 282g

[0009] 黄芩加 10、8、8 倍量水煎煮三次，依次为 2、1、1 小时，滤过，合并滤液，浓缩成稠膏 ；丹参、赤芍、淫羊藿 80％乙醇回流提取 3 次，每次 1.0 小时，加醇量为 14 倍，合并提取液，滤过，滤液回收乙醇并减压浓缩成稠膏，药渣与土茯苓、萹蓄、瞿麦、黄芪合并，加 12 倍药材量水煎煮 3 次，每次 1.0 小时，合并煎液及蒸馏后的水溶液，滤过，滤液减压浓缩成清膏，加入乙醇使醇浓度达 50％，充分搅拌，静止 24 小时，滤过，滤液回收乙醇并减压浓缩成稠膏，稠膏与黄芩稠膏、丹参等三味醇提取物合并，加入延胡索细粉，80℃减压干燥，粉碎成细粉，装入胶囊，即得胶囊剂，口服，一次 4 粒，一日 3 次。

[0010] 实施例 2 :土茯苓 100g、黄芩 100g、丹参 100g、赤芍 100g、延胡索 50g、萹蓄 100g、瞿麦 100g、淫羊藿 100g、黄芪 100g

[0011] 黄芩加 10 倍量水煎煮三次，每次为 2 小时，滤过，合并滤液，浓缩成稠膏 ;丹参、赤芍、淫羊藿 90％乙醇回流提取 4 次，每次 2 小时，加醇量为 15 倍，合并提取液，滤过，滤液回收乙醇并减压浓缩成稠膏，药渣与土茯苓、萹蓄、瞿麦、黄芪合并，加 15 倍药材量水煎煮 3 次，每次 2 小时，合并煎液及蒸馏后的水溶液，滤过，滤液减压浓缩成清膏，加入乙醇使醇浓度达 50％，充分搅拌，静止 36 小时，滤过，滤液回收乙醇并减压浓缩成稠膏，稠膏与黄芩稠膏、丹参等三味醇提取物合并，加入延胡索细粉，80℃减压干燥，粉碎成细粉，压片，即得片剂。

[0012] 实施例 3 :土茯苓 350g、黄芩 250g、丹参 350g、赤芍 300g、延胡索 150g、萹蓄 250g、瞿麦 200g、淫羊藿 250g、黄芪 350g

[0013] 黄芩加 6 倍量水煎煮 1 小时，滤过，滤液浓缩成稠膏 ;丹参、赤芍、淫羊藿 70％乙醇回流提取 1 小时，加醇量为 10 倍，合并提取液，滤过，滤液回收乙醇并减压浓缩成稠膏，药渣与土茯苓、萹蓄、瞿麦、黄芪合并，加 10 倍药材量水煎煮 1 小时，合并煎液及蒸馏后的水溶液，滤过，滤液减压浓缩成清膏，加入乙醇使醇浓度达 50％，充分搅拌，静止 12 小时，滤过，滤液回收乙醇并减压浓缩成稠膏，稠膏与黄芩稠膏、丹参等三味醇提取物合并，加入延胡索细粉，80℃减压干燥，粉碎成细粉，制粒，即得颗粒剂。

[0014] 实施例 4 :土茯苓 10g、黄芩 10g、丹参 10g、赤芍 10g、延胡索 10g、萹蓄 10g、瞿麦 10g、淫羊藿 10g、黄芪 10g

[0015] 以上药味，加水煎煮三次，每次加 4 倍量水煎煮 2 小时，合并煎液，过滤，浓缩，即得口服液。

[0016] 实施例 5 :土茯苓 500g、黄芩 300g、丹参 500g、赤芍 500g、延胡索 200g、萹蓄 300g、瞿麦 300g、淫羊藿 300g、黄芪 500g

[0017] 以上药味，加水煎煮三次，每次加 4 倍量水煎煮 1.5 小时，合并煎液，过滤，浓缩，即得口服液。

[0018] 实施例 6 :土茯苓 10g、黄芩 300g、丹参 500g、赤芍 10g、延胡索 10g、萹蓄 300g、瞿麦 10g、淫羊藿 300g、黄芪 10g

[0019] 以上药味，加水煎煮三次，每次加 6 倍量水煎煮 3 小时，合并煎液，过滤，浓缩，泛制法制丸，即得丸剂。

[0020] 实施例 7 :土茯苓 500g、黄芩 300g、丹参 500g、赤芍 500g、延胡索 200g、萹蓄 300g、瞿麦 300g、淫羊藿 10g、黄芪 500g

[0021] 以上药味，加水煎煮三次，每次加 7 倍量水煎煮 2.5 小时，合并煎液，过滤，浓缩，挤出一滚圆法制丸，即得微丸剂。

[0022] 实施例 8 :土茯苓 100g、黄芩 250g、丹参 350g、赤芍 300g、延胡索 50g、萹蓄 100g、瞿麦 200g、淫羊藿 100g、黄芪 350g

[0023] 以上药味，加水煎煮三次，每次加 5 倍量水煎煮 2.5 小时，合并煎液，过滤，浓缩，干燥，粉碎，即得散剂。

[0024] 实施例 9 :土茯苓 350g、黄芩 250g、丹参 100g、赤芍 300g、延胡索 150g、萹蓄 100g、瞿麦 200g、淫羊藿 250g、黄芪 100g

[0025] 以上药味，加水煎煮 2 次，每次加 5 倍量水煎煮 2.5 小时，合并煎液，过滤，浓缩，干燥，粉碎，即得散剂。