



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203226465 U

(45) 授权公告日 2013. 10. 09

(21) 申请号 201320162743. X

(22) 申请日 2013. 03. 25

(73) 专利权人 张益军

地址 311411 浙江省富阳市市场口镇洋沙村
18 号

(72) 发明人 张益军

(51) Int. Cl.

A47B 61/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种上部双门式活动鞋柜

(57) 摘要

本实用新型属家庭用具制作技术领域, 涉及一种上部双门式活动鞋柜。它由实木制作, 包括柜体、活动架、柜门, 活动架设置于柜体内侧下层位置且通过柜体下部左右两内侧所设的轴承架与柜体连接, 活动架上推进入柜体内侧时, 其底面板成柜体下部正面板面, 两扇柜门分别设置于柜体上层左右两分格正面位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接。本实用新型具有如下特点: 别致、大方。



1. 一种上部双门式活动鞋柜,其特征在于:它由实木制作,包括柜体、活动架、柜门,柜体为正面开口、内侧中部设有一块水平状分层板以分成上下两层、上层左右居中位置设有一块竖置状分隔板以分成左右两格的长方体扁式柜结构,活动架为由一块长方形底面板和一只左右侧呈三角面状的双层式架盒所构成的架式结构,柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面,活动架设置于柜体内侧下层位置且通过柜体下部左右两内侧所设的轴承架与柜体连接,活动架上推进入柜体内侧时,其底面板成柜体下部正面板面,两扇柜门分别设置于柜体上层左右两分格正面位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接。

一种上部双门式活动鞋柜

技术领域：

[0001] 本实用新型属家庭用具制作技术领域，涉及一种上部双门式活动鞋柜。

背景技术：

[0002] 众所周知，每个家庭都拥有较多的不同季节的鞋子，需要用到鞋柜。现有鞋柜大多较为传统，在形状上不够美观大方，而且实用性不够强。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给人们提供一种上部双门式活动鞋柜。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种上部双门式活动鞋柜，它由实木制作，包括柜体、活动架、柜门，柜体为正面开口、内侧中部设有一块水平状分层板以分成上下两层、上层左右居中位置设有一块竖置状分隔板以分成左右两格的长方体扁式柜结构，活动架为由一块长方形底面板和一只左右侧呈三角面状的双层式架盒所构成的架式结构，柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，活动架设置于柜体内侧下层位置且通过柜体下部左右两内侧所设的轴承架与柜体连接，活动架上推进入柜体内侧时，其底面板成柜体下部正面板面，两扇柜门分别设置于柜体上层左右两分格正面位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接。

[0006] 本实用新型具有如下特点：别致、大方。

附图说明：

[0007] 图 1 为上部双门式活动鞋柜结构示意图，其标记说明：柜体 1，活动架 2，柜门 3。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种上部双门式活动鞋柜，它由实木制作，包括柜体 1、活动架 2、柜门 3，柜体 1 为正面开口、内侧中部设有一块水平状分层板以分成上下两层、上层左右居中位置设有一块竖置状分隔板以分成左右两格的长方体扁式柜结构，活动架 2 为由一块长方形底面板和一只左右侧呈三角面状的双层式架盒所构成的架式结构，柜门 3 为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，活动架 2 设置于柜体 1 内侧下层位置且通过柜体 1 下部左右两内侧所设的轴承架与柜体 1 连接，活动架 2 上推进入柜体 1 内侧时，其底面板成柜体 1 下部正面板面，两扇柜门 3 分别设置于柜体 1 上层左右两分格正面位置且每扇柜门 3 通过外侧边所设的上下两只合页与柜体 1 连接。




图 1