(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102451341 A
(43)申请公布日 2012.05.16

(21)申请号 201110415475.3

(22)申请日 2011.12.08

(71)申请人 王建友
地址 325619 浙江省乐清市象阳镇东岙村

(72)发明人 王建友

(51)Int.Cl.
A61K 36/8945(2006.01)
A61K 9/08(2006.01)
A61P 1/16(2006.01)
A61P 11/00(2006.01)
A61K 35/56(2006.01)
A61K 35/64(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54)发明名称

肝、肺两经非解表中药注射液及生产方法

(57)摘要

肝、肺两经非解表中药注射液及生产方法，配方是：谷精草 1g、马尾连 1g、青黛 1g、拳参 0.5g、金银花 0.5g、地骨皮 1g、穿山龙 1g、桑寄生 1g、藿香 1g、连钱草 1g、虎杖 1g、佛手 1g、鸡血藤 1g、儿茶 1g、合欢皮 1g、僵蚕 1g、甘草 1g、蛤蚧 1g、明党参 1g、鸡冠花 1g，生产环节包括：配料、洁净化处理、烘干灭菌、碎粉、细胞破裂、多重过滤、灌装、填胶塞、压盖、灯检、贴说明书、包装、贮存、检验，它具有不需要煎熬、不通过毛孔、汗孔等优点，适用于治疗多汗、多尿、多滞的肝、肺两经组织疾病的病人，它的生产能保全所有方剂中药内的药物成分，是一种肝、肺两经方剂中药全药注射液的生产。

CN 102451341 A

1. 肝、肺两经非解表中药注射液及生产方法，配方是：谷精草 1g、马尾连 1g、青黛 1g、拳参 0.5g、金银花 0.5g、地骨皮 1g、穿山龙 1g、桑寄生 1g、藿香 1g、连钱草 1g、虎杖 1g、佛手 1g、鸡血藤 1g、儿茶 1g、合欢皮 1g、僵蚕 1g、甘草 1g、蛤蚧 1g、明党参 1g、鸡冠花 1g，生产环节包括：配料、洁净化处理、烘干灭菌、碎粉、细胞破裂、多重过滤、灌装、填胶塞、压盖、灯检、贴说明书、包装、贮存、检验，房屋与设备包括：a、配料用房，配料用房内有电子称，b、洁净化处理房，洁净化处理房内有超声波清洗机，c、烘干灭菌用房，烘干灭菌用房内有微波烘干房，d、碎粉用房，碎粉用房内有中药打粉机，e、细胞破裂用房，细胞破裂用房内有超声波细胞粉碎机，f、多重过滤房，多重过滤房内有颗粒过滤器、药液过滤器，g、灌装房，灌装房内有自动灌装机，h、填胶塞房，填胶塞房内有自动填胶塞机，i、压盖房，压盖房内有自动压盖机，j、灯检房，灯检房内有电脑灯检机，k、贴说明书房，贴说明书房内有贴说明书的设备，l、包装房，包装房内有自动打包机，m、仓库，n、检验房，其特征是：在配料房内用电子称按比例称取上述配方中的各种中药，各种中药搓混在一起，放在一个容器内，由输送带传至洁净化处理房内的超声波清洗机中，并在超声波清洗机内倒入纯净水，中药完全浸泡在纯净水内，开启超声波清洗机，清洗 20-30 分钟后，倒出纯净水，再放入蒸馏水，对中药进行精洗，中药精洗干净后，倒回洁净的容器内，由输送带传送至烘干灭菌房内的微波烘干房中，将微波烘干房的温度调至 60℃，再开启，烘干灭菌 24 小时后，中药由输送带传至碎粉房内的中药打粉机内，开启，重复粉碎 3-5 次，中药被粉碎成中药药粉，再由输送带传送至细胞破裂用房内的超声波细胞粉碎机内，并倒入小量蒸馏水，开启超声波细胞粉碎机，24 小时后，中药细胞破裂，细胞内物质溶入水中，再倒入需要量的蒸馏水，制成中药溶液，再由管道传送至多重过滤房内，经过颗粒过滤器、药液过滤器的多重过滤，过滤了中药溶液中的颗粒、破碎的细胞壁、及一些细菌、病毒、不溶性物质，中药溶液便成了中药注射液，再经管道传送至灌装房内，由自动灌装机进行灌装，中药注射液灌装至输液瓶内后，输液瓶口由塑料薄膜封口，再由输送带转送至填胶塞房内，由自动填胶塞机在塑料薄膜上面塞入胶塞，然后再由输送带传送至压盖房，由自动压盖机将易拉盖盖在胶塞上面，再由输送带传送至灯检房内，由电脑灯检机进行灯检，合格产品再由输送带传至贴说明书房内，贴带有批号的中药说明书，再由输送带传至包装房内，装箱后，由自动打包机打包，包装好后再送入仓库贮存，检验房中的检验设备对这一过程中的每个环节进行检验，这一过程中的每一环节都符合 GMP 的要求。

肝、肺两经非解表中药注射液及生产方法

[0001] 技术领域 本发明涉及一种不通过解表、能治疗肝、肺两经组织疾病的中药注射液及生产方法。

[0002] 背景技术 已知的不需要高温煎熬、不需要通过消化道、能治疗肝、肺两经组织疾病的中药都是解表性的，这些中药通过对毛孔、汗孔的解表作用而由毛孔、汗孔进入人体内，进而对人体肝、肺两经组织疾病进行治疗，它会带来多汗、多尿、多滞等现象，因而它不适合用于有多汗、多尿、多滞等症状的病人。

[0003] 发明内容 本发明的目的就是为了解决上述中药存在的缺点，而提供一种不需要煎熬、不需要通过消化道、不需要对毛孔、汗孔的解表、能直接注射至静脉内、能治疗肝、肺两经组织疾病的中药注射液及生产方法。

[0004] 本发明的中药配方是：谷精草 1g、马尾连 1g、青黛 1g、拳参 0.5g、金银花 0.5g、地骨皮 1g、穿山龙 1g、桑寄生 1g、藿香 1g、连钱草 1g、虎杖 1g、佛手 1g、鸡血藤 1g、儿茶 1g、合欢皮 1g、僵蚕 1g、甘草 1g、蛤蚧 1g、明党参 1g、鸡冠花 1g，本发明的生产环节包括配料、洁净化处理、烘干灭菌、碎粉、细胞破裂、多重过滤、灌装、填胶塞、压盖、灯检、贴说明书、包装、贮存、检验等，本发明的房屋、设施、设备包括：a、配料用房，配料用房内有电子称等设备，b、洁净化处理房，洁净化处理房内有超声波清洗机等设备，c、烘干灭菌用房，烘干灭菌用房内有微波烘干房等设备，d、碎粉用房，碎粉用房内有中药打粉机等设备，e、细胞破裂用房，细胞破裂用房内有超声波细胞粉碎机等设备，f、多重过滤房，多重过滤房内有颗粒过滤器、药液过滤器等设备，g、灌装房，灌装房内有自动灌装机等设备，h、填胶塞房，填胶塞房内有自动填胶塞机等设备，i、压盖房，压盖房内有自动压盖机等设备，j、灯检房，灯检房内有电脑灯检机等设备，k、贴说明书房，贴说明书房内有贴说明书的设备，l、包装房，包装房内有自动打包机等设备，m、仓库，n、检验房，具体生产方法是：在配料房内用电子称按比例称取上述配方中的各种中药，各种中药搓混在一起，放在一个容器内，由输送带传至洁净化处理房内的超声波清洗机中，并在超声波清洗机内倒入纯净水，中药完全浸泡在纯净水内，开启超声波清洗机，清洗 20-30 分钟后，倒出纯净水，再放入蒸馏水，对中药进行精洗，中药精洗干净后，倒回洁净的容器内，由输送带传送至烘干灭菌房内的微波烘干房中，将微波烘干房的温度调至 60℃，再开启，烘干灭菌 24 小时后，中药由输送带传至碎粉房内的中药打粉机内，开启，重复粉碎 3-5 次，中药被粉碎成中药药粉，再由输送带传送至细胞破裂用房内的超声波细胞粉碎机内，并倒入小量蒸馏水，开启超声波细胞粉碎机，24 小时后，中药细胞破裂，细胞内物质溶入水中，再倒入需要量的蒸馏水，制成中药溶液，再由管道传送至多重过滤房内，经过颗粒过滤器、药液过滤器的多重过滤，过滤了中药溶液中的颗粒、破碎的细胞壁、及一些细菌、病毒、不溶性物质，中药溶液便成了中药注射液，再经管道传送至灌装房内，由自动灌装机进行灌装，中药注射液灌装至输液瓶内后，输液瓶口由塑料薄膜封口，再由输送带转送至填胶塞房内，由自动填胶塞机在塑料薄膜上面塞入胶塞，然后再由输送带传送至压盖房，由自动压盖机将易拉盖盖在胶塞上面，再由输送带传送至灯检房内，由电脑灯检机进行灯检，合格产品再由输送带传至贴说明书房内，贴带有批号的中药说明书，再由输送带传至包装房内，装箱后，由自动打包机打包，包装好后再送入仓库贮存，检验房中的检验设备对

这一过程中的每个环节进行检验，这一过程中的每一环节都符合 GMP 的要求。

[0005] 与目前治疗肝、肺两经组织的中药相比，它用非解表性肝、肺两经药物、制成注射液予以取代，使之能适用于治疗多汗、多尿、多滞的肝、肺两经组织疾病的病人，不经过高温煎熬，不通过消化道，不通过毛孔、汗孔，它的生产能保全中药内所有的药物成份，是一种肝、肺两经方剂中药全药注射液的生产。

[0006] 具体实施方式 本发明的生产是一种肝、肺两经方剂中药全药注射液的生产，本发明的生产是目前中药注射液生产在方剂与提取方法上的改进，本发明的配方是：谷精草 1g、马尾连 1g、青黛 1g、拳参 0.5g、金银花 0.5g、地骨皮 1g、穿山龙 1g、桑寄生 1g、藿香 1g、连钱草 1g、虎杖 1g、佛手 1g、鸡血藤 1g、儿茶 1g、合欢皮 1g、僵蚕 1g、甘草 1g、蛤蚧 1g、明党参 1g、鸡冠花 1g，本发明的生产环节包括配料、洁净化处理、烘干灭菌、碎粉、细胞破裂、多重过滤、灌装、填胶塞、压盖、灯检、贴说明书、包装、贮存、检验等，本发明的房屋、设施、设备包括：a、配料用房，配料用房内有电子称等设备，b、洁净化处理房，洁净化处理房内有超声波清洗机等设备，c、烘干灭菌用房，烘干灭菌用房内有微波烘干房等设备，d、碎粉用房，碎粉用房内有中药打粉机等设备，e、细胞破裂用房，细胞破裂用房内有超声波细胞粉碎机等设备，f、多重过滤房，多重过滤房内有颗粒过滤器、孔径小于 2um 的药液过滤器等设备，g、灌装房，灌装房内有自动灌装机等设备，h、填胶塞房，填胶塞房内有自动填胶塞机等设备，i、压盖房，压盖房内有自动压盖机等设备，j、灯检房，灯检房内有电脑灯检机等设备，k、贴说明书房，贴说明书房内有贴说明书的设备，l、包装房，包装房内有自动打包机等设备，m、仓库，n、检验房，这些房间都是净化房间，结构符合 GMP 的相关要求，在配料房内用电子称按比例称取上述配方中的各种中药，各种中药搓混在一起，放在一个容器内，由输送带传至洁净化处理房内的超声波清洗机中，并在超声波清洗机内倒入纯净水，中药完全浸泡在纯净水内，开启超声波清洗机，清洗 20-30 分钟后，倒出纯净水，再放入蒸馏水，对中药进行精洗，中药精洗干净后，倒回洁净的容器内，由输送带传送至烘干灭菌房内的微波烘干房中，将微波烘干房的温度调至 60℃，再开启，烘干灭菌 24 小时后，中药由输送带传至碎粉房内的中药打粉机内，开启，重复粉碎 3-5 次，中药被粉碎成中药药粉，再由输送带传送至细胞破裂用房内的超声波细胞粉碎机内，并倒入小量蒸馏水，开启超声波细胞粉碎机，24 小时后，中药细胞破裂，细胞内物质溶入水中，再倒入需要量的蒸馏水，制成中药溶液，再由管道传送至多重过滤房内，经过颗粒过滤器、药液过滤器的多重过滤，过滤了中药溶液中的颗粒、破碎的细胞壁、及一些细菌、病毒、不溶性物质，中药溶液便成了中药注射液，再经管道传送至灌装房内，由自动灌装机进行灌装，中药注射液灌装至输液瓶内后，输液瓶口由塑料薄膜封口，再由输送带转送至填胶塞房内，由自动填胶塞机在塑料薄膜上面塞入胶塞，然后再由输送带传送至压盖房，由自动压盖机将易拉盖盖在胶塞上面，再由输送带传送至灯检房内，由电脑灯检机进行灯检，合格产品再由输送带传至贴说明书房内，贴带有批号的中药说明书，再由输送带传至包装房内，装箱后，由自动打包机打包，包装好后再送入仓库贮存，检验房中的检验设备对这一过程中的每个环节进行检验，这一过程中的每一环节都符合 GMP 的要求。