

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.891**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **18516**

(22) Data zgłoszenia: **10.08.1999**

(54)

Pojemnik dozujący

(30) Pierwszeństwo:

12.02.1999 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DART INDUSTRIES INC., Orlando, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hashimoto Masaya, Tokio, (JP)

PL Rp.891

C7-05
T-47953/GR

Rp 89.1

Dart Industries Inc.
Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : Masaya HASHIMOTO

Pojemnik dozujący

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 10 sierpnia 1999

Pierwszeństwo : 12 luty 1999 (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik dozujący.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika dozującego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik dozujący w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.2- pojemnik w widoku z góry, fig.3- pojemnik w widoku z dołu, fig.4- pojemnik w widoku z boku, fig.5- pojemnik w widoku z przodu, a fig.6- pojemnik w widoku z tyłu.

Pojemnik dozujący według wzoru, charakteryzuje się tym, że korpus ma kształt stożka ściętego z podstawą elip-

tyczną, przy czym na stronach bocznych ściany bocznej stożka przebiegają pionowe uwypuklenia. Przykrywka ma obwodowy kołnierz, a na jej górnej powierzchni znajdują się dwie wypukłości: półkulista wypukłość z dzióbkiem położona od strony przedniej pojemnika, przy czym dzióbek ma zarys trójkąta prostokątnego, w widoku z boku i zarys trapezu równoramienne-
go, w widoku z przodu, oraz wypukłość w kształcie czaszy położona od strony tylnej pojemnika, na której powierzchni przebiega szczelina o zarysie prostokąta. W szczelinie usytuowany jest występ w kształcie pasa, mającego w widoku z boku zarys litery "V", przy czym pas wnika w krawędź półkulistej wypukłości.


Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik dozujący, znamieny tym, że korpus ma kształt stożka ściętego z podstawą eliptyczną, przy czym na stronach bocznych ściany bocznej stożka przebiegają pionowe uwypuklenia, zaś przykrywka ma obwodowy kołnierz, a na jej górnej powierzchni znajdują się dwie wypukłości: półkulista wypukłość z dzióbkiem położona od strony przedniej pojemnika, przy czym dzióbek ma zarys trójkąta prostokątnego, w widoku z boku i zarys trapezu równoramienne-
go, w widoku z przodu, oraz wypukłość w kształcie czaszy położona od strony tylnej pojemnika, na której powierzchni przebiega szczelina o zarysie prostokąta, a w szczelinie usytuowany jest występ w kształcie pasa, mającego w widoku z boku zarys litery "V", przy czym pas wnika w krawędź półkulistej wypukłości, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.

Dart Industries Inc.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy



T-47953/GR




FIG. 1

DART INDUSTRIES INC.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska, positioned over the printed name.




FIG. 2




FIG. 3

DART INDUSTRIES INC.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-47953/GR




FIG. 4

DART INDUSTRIES INC.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 5




FIG. 6

DART INDUSTRIES INC.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patento-ry