

Warszawa, 5 grudnia 1938 r.

URZĄD PATENTOWY



B 62 b 17/06

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 27422.

Kl. 63 b, 21.

Teodor Brudny
(Chorzów, Polska).

Kosz ochronny do saneczek dla dzieci.

Zgłoszono 29 sierpnia 1935 r.
Udzielono 21 października 1938 r.

Wynalazek dotyczy kosza ochronnego do saneczek dla dzieci, umocowanego do saneczek przesuwnie wzdłuż siedzenia saneczek.

Wynalazek ma na celu umożliwienie jazdy na saneczkach małym dzieciom w towarzystwie osób starszych, lub nawet bez nich, bez konieczności ochraniania ich rękoma przed spadnięciem z saneczek w czasie jazdy, szczególnie z góry.

Na załączonym rysunku fig. 1 przedstawia kosz według wynalazku w widoku, fig. 2 — kosz umocowany do saneczek sportowych. Kosz ochronny według wynalazku jest wykonany z prętów z dowolnego materiału, wygiętych w kabłąki, górnego *a* i dolnego *b*, usztywnionych krzyżakiem *c*,

który jest przymocowany do belki poprzecznej *d*, a ta do belki podłużnej *e*, której drugi koniec przymocowany jest do poprzeczki *f*. Końce ramion kabłąka *a* są wygięte prostopadle do jego płaszczyzny i zamocowane w poprzeczce *f*, podczas gdy końce ramion kabłąka dolnego *b* są umocowane na wygiętych w dół końcach ramion kabłąka górnego *a*. W celu zabezpieczenia jadącego przed wypadnięciem z kosza, jest przewidziana belka poprzeczna *g*, zamykająca kosz. Belka *g* jednym końcem jest osadzona obrotowo na jednym ramieniu kabłąka *a*, podczas gdy drugi koniec belki *g* opiera się na drugim ramieniu tegoż kabłąka *i* jest na nim przytrzymany za trzaskiem dowolnej konstrukcji. Celem u-

niemożliwienia przesuwania kosza ochronnego w poprzek siedzenia sanek i ustalania go w dowolnym miejscu na nich, do podłużnej belki *e* kosza jest przymocowana beleczka *i*, wchodząca między podłużne belki siedzenia sanek. W celu unieruchomienia całkowicie kosza, przekręca się rygiel *j*, który jest przymocowany do beleczki *i*, do tego położenia, że płaszczyzna rygla *j* z beleczką *i* tworzy kąt prosty w płaszczyźnie poziomej. Rygiel *j* stanowi rodzaj śruby motylkowej, której skrzydełka są nieco odchylone, a sprężynując, wywierają nacisk na podłużne belki saneczek i unieruchamiają w ten sposób kosz.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kosz ochronny do saneczek dla dzieci, znamienny tym, że składa się z prętów z dowolnego materiału, wygiętych w postaci kabłąków (*a*, *b*), usztywnionych w części łukowej krzyżakiem (*c*), przymoco-

wanym do poprzeczki (*d*), a z nią razem do podłużnej belki (*e*), której drugi koniec przymocowany jest do poprzeczki (*f*), w której umocowane są wygięte końce kabłąka (*a*), prostopadle do jego płaszczyzny, podczas gdy ramiona kabłąka (*b*) są umocowane na tych zagiętych końcach ramion kabłąka (*a*), oraz z zamykającej kosz belki poprzecznej (*g*), zamocowanej obrotowo na jednym ramieniu kabłąka (*a*), podczas gdy na drugim ramieniu kabłąka (*a*) jest przytrzymywana zatrzaskiem (*h*), w który jest zaopatrzony koniec belki zamykającej (*g*).

2. Kosz ochronny według zastrz. 1, znamienny tym, że do podłużnej belki (*e*) przymocowana jest na stałe beleczka prostokątna (*i*), zaopatrzona u dołu w rygiel (*j*), stanowiący rodzaj śruby motylkowej, której skrzydełka są nieco odchylone.

Teodor Brudny.

