



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201564246 U

(45) 授权公告日 2010. 09. 01

(21) 申请号 200920247336. 2

(22) 申请日 2009. 10. 22

(73) 专利权人 叶浪

地址 116000 辽宁省大连市甘井子区凌工路
2 号 (大连理工大学)

(72) 发明人 叶浪

(51) Int. Cl.

A47J 17/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新式菠萝削皮刀

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新式菠萝削皮刀,包括手柄和长方形刀片,在手柄的一端固接长方形刀片,且在刀片的中间位置处设有长方形透孔,在透孔的一长边位置处设有刀刃;在刀片远离手柄的一端固接 V 形刀;手柄为中空结构,并在其中空腔体的末端螺纹连接挡盖,且在挡盖对应手柄的一面中心位置处设有刀体,刀体的长度小于手柄的长度。使用时,人们可利用长方形刀片或刀片透孔处的刀刃将菠萝皮削掉,再利用 V 形刀将菠萝表面的坑洼处挖净,菠萝皮削净后,可利用手柄末端挡盖处的干净刀体,将菠萝切片食用。本实用新型具有结构简单、使用方便、构造合理等优点,赋予了菠萝刀新的功能,给人们的使用带来了更大的便捷。



1. 一种新式菠萝削皮刀,包括手柄(1)和长方形刀片(2),其特征是:在手柄(1)的一端固接长方形刀片(2),且在刀片(2)的中间位置处设有长方形透孔(3),在透孔(3)的一长边位置处设有刀刃(4);在刀片(2)远离手柄(1)的一端固接V形刀(5);手柄(1)为中空结构,并在其中空腔体的末端螺纹连接挡盖(6),且在挡盖(6)对应手柄(1)的一面中心位置处设有刀体(7),刀体(7)的长度小于手柄(1)的长度。

新式菠萝削皮刀

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品,尤其是一种新式菠萝削皮刀。

[0002] 背景技术 菠萝因其营养丰富,味道甜美受到了广大人们的喜爱,菠萝在吃之前得将其表皮削净,但其表皮处因坑洼较多,削皮十分不易,为了解决这样的问题,人们设计了菠萝削皮刀,但现有的菠萝削皮刀功能单一,已不能满足人们的使用需要,例如:现有的菠萝削皮刀不具有按摩手部的功能,且不提供干净的切刀,这些都给人们的使用带来了不便。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的克服了上述所说的不足,提供了一种新式菠萝削皮刀,用于解决现有的菠萝削皮刀功能单一,不能满足人们使用需要的问题。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型新式菠萝削皮刀,包括手柄和长方形刀片,在手柄的一端固接长方形刀片,且在刀片的中间位置处设有长方形透孔,在透孔的一长边位置处设有刀刃;在刀片远离手柄的一端固接V形刀;手柄为中空结构,并在其中空腔体的末端螺纹连接挡盖,且在挡盖对应手柄的一面中心位置处设有刀体,刀体的长度小于手柄的长度。

[0005] 采用上述结构后,使用时,人们可利用长方形刀片或刀片透孔处的刀刃将菠萝皮削掉,再利用V形刀将菠萝表面的坑洼处挖净,菠萝皮削净后,可利用手柄末端挡盖处的干净刀体,将菠萝切片食用。

[0006] 本实用新型的优点是:结构简单、使用方便、构造合理,赋予了菠萝刀新的功能,给人们的使用带来了更大的便捷。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型新式菠萝削皮刀的整体结构示意图。

[0008] 具体实施方式 如图1所示,本实用新型新式菠萝削皮刀,包括手柄1和长方形刀片2,在手柄1的一端固接长方形刀片2,且在刀片2的中间位置处设有长方形透孔3,在透孔3的一长边位置处设有刀刃4;在刀片2远离手柄1的一端固接V形刀5;手柄1为中空结构,并在其中空腔体的末端螺纹连接挡盖6,且在挡盖6对应手柄1的一面中心位置处设有刀体7,刀体7的长度小于手柄1的长度。




图 1