



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105148235 A

(43) 申请公布日 2015. 12. 16

(21) 申请号 201510617836. 0

(22) 申请日 2015. 09. 25

(71) 申请人 汤华淑

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道  
东段 101 号荣成市中医院

(72) 发明人 汤华淑

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 7/04(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

A61K 35/586(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗产后出血的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗产后出血的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:刺五加 10-30 份、紫金龙 2-8 份、西红花 5-25 份、淡菜 10-30 份、川楝子 5-20 份、算盘子根 5-25 份、贯众 5-20 份、槐花 5-25 份、荠菜 5-25 份、红参 5-20 份、棕榈炭 5-25 份、炮姜 2-8 份、仙茅 5-25 份、椿皮 5-20 份、马蹄蕨 5-25 份、丹参 5-25 份、杜鹃花 5-20 份、珍珠风 5-25 份、侧柏叶 5-20 份、龟板 5-25 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有补肾助阳、疏肝泄热、益气健脾、活血化瘀、收敛止血的功效,其治疗产后出血疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗产后出血的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:刺五加 10-30 份、紫金龙 2-8 份、西红花 5-25 份、淡菜 10-30 份、川楝子 5-20 份、算盘子根 5-25 份、贯众 5-20 份、槐花 5-25 份、荠菜 5-25 份、红参 5-20 份、棕榈炭 5-25 份、炮姜 2-8 份、仙茅 5-25 份、椿皮 5-20 份、马蹄蕨 5-25 份、丹参 5-25 份、杜鹃花 5-20 份、珍珠风 5-25 份、侧柏叶 5-20 份、龟板 5-25 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗产后出血的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:刺五加 20 份、紫金龙 5 份、西红花 15 份、淡菜 20 份、川楝子 10 份、算盘子根 15 份、贯众 10 份、槐花 15 份、荠菜 15 份、红参 10 份、棕榈炭 15 份、炮姜 5 份、仙茅 15 份、椿皮 10 份、马蹄蕨 15 份、丹参 15 份、杜鹃花 10 份、珍珠风 15 份、侧柏叶 10 份、龟板 15 份、甘草 10 份。

## 一种治疗产后出血的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗产后出血的中药组合物。

### 背景技术

[0002] 产后出血是分娩期严重的并发症之一,是指宝宝分娩之后的 24 小时内阴道流血量超过 500 毫升的症状。产后出血的原因包括宫缩乏力、胎盘剥离不全、产道裂伤及凝血功能障碍等。产后出血是继产褥感染和麻醉并发症之后,第三个产妇死亡最常见的原因,每年的发生率约占分娩意外总数的 2% -3%。值得注意的是,大部分产后出血是在分娩后 1-2 天内,但也可以迟到产后一个月发生,这个时候的危险性也因为容易被忽视或误诊而增加。目前,对于产后出血的治疗方法较多,西医治疗常采用器械清宫,对人体伤害较大。中医治疗主要采用活血化瘀的中药剂治疗产后出血。这些药物存在治愈率低,难以达到让人满意的效果。

[0003] 祖国医学认为产后出血多因肾虚气弱,或因瘀血内阻,或因肝热脾虚所致。

[0004] 根据中医理论,针对产后出血的发病机理,采用补肾助阳、疏肝泄热、益气健脾、活血化瘀、收敛止血的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

### 发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗产后出血存在的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗产后出血的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗产后出血的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:刺五加 10-30 份、紫金龙 2-8 份、西红花 5-25 份、淡菜 10-30 份、川楝子 5-20 份、算盘子根 5-25 份、贯众 5-20 份、槐花 5-25 份、荠菜 5-25 份、红参 5-20 份、棕榈炭 5-25 份、炮姜 2-8 份、仙茅 5-25 份、椿皮 5-20 份、马蹄蕨 5-25 份、丹参 5-25 份、杜鹃花 5-20 份、珍珠风 5-25 份、侧柏叶 5-20 份、龟板 5-25 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗产后出血的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:刺五加 20 份、紫金龙 5 份、西红花 15 份、淡菜 20 份、川楝子 10 份、算盘子根 15 份、贯众 10 份、槐花 15 份、荠菜 15 份、红参 10 份、棕榈炭 15 份、炮姜 5 份、仙茅 15 份、椿皮 10 份、马蹄蕨 15 份、丹参 15 份、杜鹃花 10 份、珍珠风 15 份、侧柏叶 10 份、龟板 15 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:刺五加具有益气健脾、补肾安神的功效;紫金龙具有镇痛、止血、降血压的功效;西红花具有活血化瘀、凉血解毒、解郁安神的功效;淡菜具有补肝肾、益精血、消癭瘤的功效;川楝子具有疏肝泄热、行气止痛、杀虫的功效;算盘子根具有清热利湿、活血解毒的功效;贯众具有清热解毒、凉血止血、杀虫的功效;槐花具有凉血止血、清肝泻火的功效;荠菜具有凉肝止血、平肝明目、清热利湿的功效;红参具有大补元气、复脉固脱、益气摄血的

功效；棕榈炭具有收敛止血的功效；炮姜具有温中散寒、温经止血的功效；仙茅具有补肾助阳、益精血、强筋骨、行血消肿的功效；椿皮具有清热燥湿、涩肠止泻、止血止带的功效；马蹄蕨具有清热凉血、祛瘀止血、镇痛安神的功效；丹参具有活血调经、祛瘀止痛、凉血消痈、清心除烦、养血安神的功效；杜鹃花具有和血调经、祛风湿的功效；珍珠风具有散瘀止血、祛风除湿、解毒消肿的功效；侧柏叶具有凉血止血、止咳祛痰、祛风湿、散肿毒的功效；龟板具有滋肾潜阳、益肾健骨、养血补心的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏补肾助阳、疏肝泄热、益气健脾、活血化瘀、收敛止血的功效，对产后出血的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 96%，治愈率 72.8%。

### 具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

#### [0011] 实施例 1

一种治疗产后出血的中药组合物，其中药原料及重量配比为：刺五加 20g、紫金龙 5g、西红花 15g、淡菜 20g、川楝子 10g、算盘子根 15g、贯众 10g、槐花 15g、荠菜 15g、红参 10g、棕榈炭 15g、炮姜 5g、仙茅 15g、椿皮 10g、马蹄蕨 15g、丹参 15g、杜鹃花 10g、珍珠风 15g、侧柏叶 10g、龟板 15g、甘草 10g。

#### [0012] 实施例 2

一种治疗产后出血的中药组合物，其中药原料及重量配比为：刺五加 15g、紫金龙 6g、西红花 10g、淡菜 25g、川楝子 5g、算盘子根 20g、贯众 12g、槐花 25g、荠菜 5g、红参 20g、棕榈炭 10g、炮姜 6g、仙茅 5g、椿皮 20g、马蹄蕨 10g、丹参 25g、杜鹃花 5g、珍珠风 20g、侧柏叶 12g、龟板 25g、甘草 50g。

#### [0013] 实施例 3

一种治疗产后出血的中药组合物，其中药原料及重量配比为：刺五加 25g、紫金龙 2g、西红花 20g、淡菜 10g、川楝子 15g、算盘子根 5g、贯众 20g、槐花 10g、荠菜 20g、红参 5g、棕榈炭 25g、炮姜 4g、仙茅 20g、椿皮 5g、马蹄蕨 25g、丹参 10g、杜鹃花 20g、珍珠风 5g、侧柏叶 15g、龟板 10g、甘草 5g。

#### [0014] 实施例 4

一种治疗产后出血的中药组合物，其中药原料及重量配比为：刺五加 10g、紫金龙 8g、西红花 5g、淡菜 30g、川楝子 12g、算盘子根 25g、贯众 5g、槐花 20g、荠菜 10g、红参 15g、棕榈炭 5g、炮姜 8g、仙茅 10g、椿皮 15g、马蹄蕨 5g、丹参 20g、杜鹃花 12g、珍珠风 25g、侧柏叶 5g、龟板 20g、甘草 8g。

#### [0015] 实施例 5

一种治疗产后出血的中药组合物，其中药原料及重量配比为：刺五加 30g、紫金龙 4g、西红花 25g、淡菜 15g、川楝子 20g、算盘子根 10g、贯众 15g、槐花 5g、荠菜 25g、红参 12g、棕榈炭 20g、炮姜 2g、仙茅 25g、椿皮 12g、马蹄蕨 20g、丹参 5g、杜鹃花 15g、珍珠风 10g、侧柏叶

20g、龟板 5g、甘草 12g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗产后出血的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 75 例，年龄 20～40 岁。

[0018] 二、诊断依据：

- 1、阴道出血量多急迫，大多发生在产后 24 小时内；
- 2、严重者血压骤降，甚至肢冷、汗出、神昏等症；
- 3、多见于子宫收缩乏力、胎盘滞留。排除软产道损伤；
- 4、应与血液病，如再生障碍性贫血、血小板减少症、白血病等所致的出血相鉴别。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准：

1、治愈：出血停止，症状基本消失。

[0021] 2、有效：出血明显减少，症状改善。

[0022] 3、无效：出血仍不止，病情恶化者。

[0023] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 5-10 天，痊愈 55 例，随访未见复发；有效 17 例，无效 3 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0024] 六、典型病例：

病例 1：

杨某，24 岁。产后 2 天阴道出血量多急迫，并伴有腰酸、肢冷、汗出等症状。曾服西药治疗，效果欠佳。服用本发明中药组合物制备的药剂 5 天，出血量明显减少后，腰酸、肢冷减轻；继续服用 5 天，出血停止，其他症状完全消失，治愈。

[0025] 病例 2：

胡某，31 岁。产后 2 周仍然出血不止，量较多，色深红，全身乏力。服用本发明中药组合物制备的药剂 5 天，流血量大减，继续服用 3 天，症状完全消失。