(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205012074 U
(45)授权公告日 2016.02.03

(21)申请号 201520798476.4

(22)申请日 2015.09.19

(73)专利权人 富阳天洋装饰设计有限公司
地址 311411 浙江省富阳市场口镇洋沙村18号

(72)发明人 骆群 张伟

(51)Int.Cl.
D06F 57/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种阳台被子晾晒架

(57)摘要

本实用新型属家庭用具制作技术领域，涉及一种阳台被子晾晒架。它包括底架面、支撑件、顶杆，底架面为长方形栅栏式框架面，支撑件由前低后高两根上下端头各呈螺旋状的弯曲杆和其下部内侧一只带有四个螺旋头的平面装饰架所构成，顶杆为直条杆，两只支撑件以左右对称形式分别竖向设置于地面左右两位置，底架面水平设置于两只支撑件内侧底面靠上位置且与两只支撑件固连，三根顶杆以半筒状形式分别横向设置于两只支撑件内侧上部位置且与两只支撑件固连。本实用新型具有如下特点：晾晒被子方便实用，不需夹子，不愁拖地，晒干速度快，还能干后预冷摆放。



CN 205012074 U

1.一种阳台被子晾晒架，其特征在于：它包括底架面、支撑件、顶杆，底架面为长方形栅栏式框架面，支撑件由前低后高两根上下端头各呈螺旋状的弯曲杆和其下部内侧一只带有四个螺旋头的平面装饰架所构成，顶杆为直条杆，两只支撑件以左右对称形式分别竖向设置于地面左右两位置，底架面水平设置于两只支撑件内侧底面靠上位置且与两只支撑件固连，三根顶杆以半筒状形式分别横向设置于两只支撑件内侧上部位置且与两只支撑件固连。

一种阳台被子晾晒架

技术领域：

[0001] 本实用新型属家庭用具制作技术领域，涉及一种阳台被子晾晒架。

背景技术：

[0002] 现在家庭晾晒被子、床单等大块状用品，一般都用带小夹子的晒衣架夹住晾晒，由于幅度过大，一方面极易被风吹脱掉地，另一方面在内阳台晾晒时，衣架悬挂高度受到限制，被子、床单易拖地，晾晒很是不便。如果，把被子、床单拿到室外晾晒，一是需要具有合适的架体，二是看管不方便。目前，能适合家庭阳台晾晒被子、床单的用具确实太少，难以满足人们的需求。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是针对上述情况而提供一种阳台被子晾晒架。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种阳台被子晾晒架，它包括底架面、支撑件、顶杆，底架面为长方形栅栏式框架面，支撑件由前低后高两根上下端头各呈螺旋状的弯曲杆和其下部内侧一只带有四个螺旋头的平面装饰架所构成，顶杆为直条杆，两只支撑件以左右对称形式分别竖向设置于地面左右两位置，底架面水平设置于两只支撑件内侧底面靠上位置且与两只支撑件固连，三根顶杆以半筒状形式分别横向设置于两只支撑件内侧上部位置且与两只支撑件固连。

[0006] 本实用新型，采用金属材料制作，其目的在于：结构连接牢固，支撑安全可靠。

[0007] 本实用新型，所述的底架面，采用长方形栅栏式框架面设计，其目的在于：可作为置物平台使用，以便将刚晒干的被子、床单临时置于置物平台上预冷，待热气散发后移至柜子存放。所述的支撑件，采用前低后高两根上下端头各呈螺旋状的弯曲杆和其下部内侧一只平面装饰架所构成的架体设计，其目的在于：提高用具的艺术性，以在不使用摆放阳台时，起到艺术点缀的效果。所述的顶杆，采用三根顶杆以半筒状形式设置，其目的在于：让晾晒的被子、床单，其内侧呈凌空状态，有利于提高晒干速度。

[0008] 本实用新型，在使用时，可将被子、床单对折晾晒。此外，也可用于毛巾、围巾晾晒。

[0009] 本实用新型具有如下特点：晾晒被子方便实用，不需夹子，不愁拖地，晒干速度快，还能干后预冷摆放。

附图说明：

[0010] 图 1 为被子晾晒架结构示意图，其标记说明：底架面 1，支撑件 2，顶杆 3。

具体实施方式：

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0012] 一种阳台被子晾晒架，它包括底架面 1、支撑件 2、顶杆 3，底架面 1 为长方形栅栏式框架面，支撑件 2 由前低后高两根上下端头各呈螺旋状的弯曲杆和其下部内侧一只带有四

个螺旋头的平面装饰架所构成，顶杆 3 为直条杆，两只支撑件 2 以左右对称形式分别竖向设置于地面左右两位置，底架面 1 水平设置于两只支撑件 2 内侧底面靠上位置且与两只支撑件 2 固连，三根顶杆 3 以半筒状形式分别横向设置于两只支撑件 2 内侧上部位置且与两只支撑件 2 固连。




图 1