

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3304**

(51) Klasyfikacja:
02-01

(21) Numer zgłoszenia: **188**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2001**

(54)

Biustonosz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Fabijański Krzysztof, Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Fabijański Krzysztof, Lublin, (PL)

PL 3304

BIUSTONOSZ

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest biustonosz damski, stosowany jako element bielizny osobistej, noszący nazwę handlową „Viki” Style 579. Istotę wzoru stanowi nowa postać biustonosza przejawiająca się w kształcie, układzie linii kroju, elementach wykończenia i zdobienia, rodzaju użytego surowca (zaprezentowana na załączonej fotografii i rysunku) zmierzająca do zachowania celów estetycznych i praktycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został zaprezentowany na załączonym materiale ilustracyjnym:

Figura 1 - przedstawia biustonosz w widoku ogólnym

Figura 2 - ogólny rysunek biustonosza.

Z uwagi na niżej opisany i zilustrowany (w całości oraz elementach) krój, zachowuje walory praktyczne i estetyczne, jest wygodny w użytkowaniu i nadaje sylwetce pożądany wygląd.

Skład surowcowy w/w biustonosza: poliamid – 78%, elastan – 18%, bawełna – 4%.

Kolory: biel, beż, czern.

Rozmiary: 75 C, D, DD, F, G, H; 80 B, C, D, DD, F, G, H, I; 85 B, C, D, DD, F, G, H, I; 90 B, C, D, DD, F, G, H, I; 95 B, C, D, DD, F, G, H, I; 100 B, C, D, DD.

Miska biustonosza z dwoma poziomymi cięciami. Dolna część miski wykonana z koronki oraz bawełny, połączona ze środkową częścią miski wykonaną z koronki. Środkowa część miski biustonosza naszyta na górną część miski wykonaną z lycry (brzeg koronki stały skierowany do góry). Miska biustonosza połączona karczkiem wykonanym z lycry i tiulu zszyta z miskami oraz boczками biustonosza ścięciem podwójnym - powstały szew obszyto lamówką z szyfonu.

Do bocznej krawędzi misek biustonosza i karczku wykonanego z lycry doszyty boczek - powstałe szwy: dolnej i środkowej miski biustonosza, szew łączący miskę z karczkiem oraz szew boczny biustonosza z lewej strony wykończone lamówką z szyfonu.

Na linii karczku naszyta pomiędzy miseczkami ozdoba w kształcie kwiatka lub kokardki.

Zapięcia biustonosza wykonane z potrójnej haftki.

Krzysztof Fabijański




Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Znamienne dla biustonosza cięcia poziome dzielące miski biustonosza, z których dolna część (głębsza od górnej) ze znamionym dla tego wzoru bawełnianym podszyciem na szyfonie i koronki, środkowa część - koronka bez podszycia zszyta z górną częścią miski.
2. Charakterystyczne dla biustonosza połączenie misek z pozostałymi częściami - ostatebnowane szwem podwójnym do karczku i do boczaków biustonosza.
3. Znamienne, że cały biustonosz oblamowany gumką gorseciarską - z użyciem ozdobnego ząbkowanego ścięgu.
4. Znamienne jest zastosowanie odpowiednio szerokich ramiączek gorseciarskich do modelu biustonosza: 24 mm oraz połączenie ich z bokami wzoru linią łuku na wysokości 10 cm w kierunku zapięcia o podwójnej regulacji, tj. 2 x po 3 pionowo ustawione haftki.

Krzysztof Fabijański





Handwritten signature or initials in blue ink.

Figura 2



Handwritten signature

Figura 1