

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202006910 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 12

(21) 申请号 201120063736. 5

(22) 申请日 2011. 03. 13

(73) 专利权人 红云红河烟草(集团)有限责任公
司

地址 650202 云南省昆明市北市区上庄

(72) 发明人 曾晓鹰 杨玺 詹建波 吴俊
陈芳锐

(74) 专利代理机构 云南协立专利事务所 53108
代理人 谢嘉

(51) Int. Cl.

B65D 6/06 (2006. 01)

B65D 25/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

可方便取出内容物的多层包装盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可方便取出内容物的多层包装盒,包包括内盒及外盒,多个内盒平行叠放后置于外盒中,其特征在于,在每个内盒上设置有拉带,拉带一端与内盒固接,另一端伸出至外盒开口处并突出于内盒表面。取出包装盒内容物时,轻拉拉带即可将置于外盒中的多个内盒内盒顺势拉出。本实用新型结构简单,使用方便,用于各种产品的包装,具有良好的应用前景。



1. 一种可方便取出内容物的多层包装盒,包括内盒及外盒,多个内盒平行叠放后置于外盒中,其特征在于,在每个内盒上设置有拉带,拉带一端与内盒固接,另一端伸出至外盒开口处并突出于内盒表面。

可方便取出内容物的多层包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型属于产品包装技术领域,具体涉及一种具有外盒和多层内盒结构,能够方便取出内容物的多层包装盒。

背景技术

[0002] 经济的快速发展和人们物质生活的提高,产品包装已经广泛地应用于现代各行各业。采用包装盒对产品进行包装不仅能够便于产品的运输与携带,而且能够美化和宣传产品,体现产品的价值,提高同类产品在市场中的竞争力。现有技术中,包装盒多设计成双层及多层包装盒,即由一个外包装箱及两个或多个内盒构成,这样既能提高包装盒装潢档次,又能使包装盒盛放更多的内容物。在设计该类包装盒时,其结构通常制成紧密配合结构,减小外盒与内盒、内盒与内盒之间的空隙,避免因空隙过大造成内盒相互碰撞,也节省了制备材料;但是,这种结构因箱体之间配合紧密,气密性较好,在将内容物从包装盒中取出时,由于摩擦力较大而不易取出,甚至需要破坏外盒才能将内容物取出。如何克服现有技术的不足,设计出能够方便取出内容物的包装盒,成为产品包装技术领域亟待解决的技术问题。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种结构简单、成本低廉的、可方便取出内容物的多层包装盒。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:

[0005] 一种可方便取出内容物的多层包装盒,包括内盒及外盒,多个内盒平行叠放后置于外盒中,其特征在于,在每个内盒上设置有拉带,拉带一端与内盒固接,另一端伸出至外盒开口处并突出于内盒表面。

[0006] 本实用新型与现有技术相比较,通过增加拉带,克服了内外包装盒之间的气密性,使用者可以方便快速地通过拉带顺势取出包装盒内容物,适用于各种产品的包装,具有良好的应用前景。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型可方便取出内容物的多层包装盒的结构示意图。

[0008] 图中:1-外盒,2-内盒,3-拉带。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明,但它们并非对本实用新型的限定,基于本实用新型教导下所作的任何变换,均落入本实用新型的保护范围。

[0010] 如图1所示,一种可方便取出内容物的包装盒,包括外盒1及内盒2,两个内盒2平行叠放后置于外盒1中,在每个内盒2上设置有拉带3,拉带3的一端伸出至外盒开口处并突出于内盒2表面。拉带3可以是内盒2本身的一部分,也可以是固定于内盒2上的纺织

品或纸带条。装入内盒 2 时,将内盒 2 带有拉带 3 的一端朝外盒 1 开口处放置,保证拉带 3 显露于外盒 1 的开口处。

[0011] 当消费者使用这一产品时,只需一只手拉住拉带 3,另一手持稳外盒 1,轻拉拉带 3 即可将内盒 2 顺势拉出,以克服上下内盒与外盒之间的气密性造成的不易分离,方便地取出内盒。




图 1