



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103705641 A

(43) 申请公布日 2014. 04. 09

(21) 申请号 201410008849. 3

(22) 申请日 2014. 01. 09

(71) 申请人 孙胜波

地址 264300 山东省威海市荣成市文化东路
20 号

(72) 发明人 孙胜波

(51) Int. Cl.

A61K 36/815 (2006. 01)

A61P 15/08 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗少精、弱精症的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗少精、弱精症的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:枸杞 10-30 份、菟丝子 5-25 份、覆盆子 5-25 份、五味子 5-20 份、车前子 5-20 份、桑椹子 5-20 份、当归 5-25 份、熟地 5-20 份、何首乌 10-30 份、党参 10-30 份、黄芪 10-30 份、仙灵脾 5-25 份、川断 5-25 份、陈皮 5-20 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有滋补肝肾、生精补髓、益气补血、活血化瘀的功效,其治疗少精、弱精症疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗少精、弱精症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:枸杞 10-30 份、菟丝子 5-25 份、覆盆子 5-25 份、五味子 5-20 份、车前子 5-20 份、桑椹子 5-20 份、当归 5-25 份、熟地 5-20 份、何首乌 10-30 份、党参 10-30 份、黄芪 10-30 份、仙灵脾 5-25 份、川断 5-25 份、陈皮 5-20 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗少精、弱精症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:枸杞 20 份、菟丝子 15 份、覆盆子 15 份、五味子 10 份、车前子 12 份、桑椹子 10 份、当归 15 份、熟地 12 份、何首乌 20 份、党参 20 份、黄芪 20 份、仙灵脾 15 份、川断 15 份、陈皮 10 份、甘草 6 份。

一种治疗少精、弱精症的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗少精、弱精症的中药组合物。

背景技术

[0002] 少精、弱精症是男科较为常见的病症,也是男性不育症的最常见的原因之一。近年来,由于环境污染的日益加重、性传播疾病的蔓延及有害物质的职业性接触以及不良的生活习惯等影响着男性生殖健康,男性精液质量呈下降趋势,使男性不育的发生率有增加趋势。少精、弱精症病因复杂,西医一般认为,其主要是由遗传性疾病、先天性发育不良、内分泌因素、输精管阻塞、精脉曲张、生殖道感染、免疫因素、代谢营养因素、药物因素、饮食、环境因素、不良生活习惯等导致。目前西医治疗少精、弱精症,主要是针对病因采用各种激素治疗,虽有一定疗效,但存在不同程度的副作用,且临床疗效欠佳,患者往往难以接受。

[0003] 中医认为少精、弱精症属中医“精少”、“精稀”、“精冷”的范畴,临床上多由肾虚精亏、气血亏虚,瘀血内阻,湿热下注所致。

[0004] 根据中医理论,针对少精、弱精症的发病机理,采用滋补肝肾、生精补髓的治法,进行辩证的组方配伍,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗少精、弱精症存在的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗少精、弱精症的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗少精、弱精症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:枸杞 10-30 份、菟丝子 5-25 份、覆盆子 5-25 份、五味子 5-20 份、车前子 5-20 份、桑椹子 5-20 份、当归 5-25 份、熟地 5-20 份、何首乌 10-30 份、党参 10-30 份、黄芪 10-30 份、仙灵脾 5-25 份、川断 5-25 份、陈皮 5-20 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗少精、弱精症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:枸杞 20 份、菟丝子 15 份、覆盆子 15 份、五味子 10 份、车前子 12 份、桑椹子 10 份、当归 15 份、熟地 12 份、何首乌 20 份、党参 20 份、黄芪 20 份、仙灵脾 15 份、川断 15 份、陈皮 10 份、甘草 6 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:枸杞具有滋补肝肾、养肝明目、扶正固本、生精补髓、滋阴补肾、益气安神的功效;菟丝子具有补肾益精、养肝健脾的功效;覆盆子具有补肝益肾、固精缩尿、助阳明目的功效;五味子具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心的功效;车前子具有利尿通淋、渗湿止泻、清肝明目、清热化痰的功效;桑椹子具有滋阴补血、生津润肠的功效;当归具有补血活血、调经止痛、润肠通便的功效;熟地具有补血养阴、填精益髓的功效;何首乌具有养血益肝、固精益肾的功效;党参具有补中益气、健脾益肺的功效;黄芪具有益气固表、补肺健脾、

敛汗固脱、驱风运毒的功效；仙灵脾具有补肾阳、强筋骨、祛风湿的功效；川断具有补肝肾、强筋骨、调血脉的功效；陈皮具有理气健脾、调中利水、燥湿化痰的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏滋补肝肾、生精补髓、益气补血、活血化瘀的功效，对少精、弱精症的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 95%，治愈率 65%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗少精、弱精症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：枸杞 20g、菟丝子 15g、覆盆子 15g、五味子 10g、车前子 12g、桑椹子 10g、当归 15g、熟地 12g、何首乌 20g、党参 20g、黄芪 20g、仙灵脾 15g、川断 15g、陈皮 10g、甘草 6g。

[0012] 实施例 2

一种治疗少精、弱精症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：枸杞 15g、菟丝子 25g、覆盆子 5g、五味子 20g、车前子 10g、桑椹子 15g、当归 5g、熟地 20g、何首乌 15g、党参 30g、黄芪 10g、仙灵脾 25g、川断 5g、陈皮 20g、甘草 12g。

[0013] 实施例 3

一种治疗少精、弱精症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：枸杞 25g、菟丝子 10g、覆盆子 20g、五味子 5g、车前子 15g、桑椹子 20g、当归 5g、熟地 15g、何首乌 25g、党参 10g、黄芪 25g、仙灵脾 5g、川断 20g、陈皮 12g、甘草 5g。

[0014] 实施例 4

一种治疗少精、弱精症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：枸杞 10g、菟丝子 20g、覆盆子 10g、五味子 15g、车前子 5g、桑椹子 12g、当归 20g、熟地 5g、何首乌 10g、党参 25g、黄芪 10g、仙灵脾 20g、川断 5g、陈皮 15g、甘草 10g。

[0015] 实施例 5

一种治疗少精、弱精症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：枸杞 30g、菟丝子 5g、覆盆子 25g、五味子 12g、车前子 20g、桑椹子 5g、当归 25g、熟地 10g、何首乌 30g、党参 15g、黄芪 30g、仙灵脾 10g、川断 25g、陈皮 5g、甘草 15g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗少精、弱精症的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 80 例，年龄 25～40 岁。

[0018] 二、诊断标准：

夫妻同居一年以上,性生活正常,未采取任何避孕措施而不育,经检查排除女方因素者。精液检查异常指:① 精子密度 $<60\times 10^9 / L$;② 精子活力 a 级加 b 级 $<30\%$ 或者 a 级 $<10\%$;③ 精子活率 $<60\%$ 。以上三项具备一项即可确诊。

三、用法用量:临床应用时,一日一剂,水煎两遍取汁约 400ml,分早、晚两次空腹温服。十五天为一疗程。治疗期间停止其他任何药物,嘱患者禁烟酒、远厚味、勿劳累、忌高温作业及热水泡浴,避免工业污染,放射线及电磁波,穿棉质宽松内裤,注意营养平衡,并嘱患者配偶倍加关心、鼓励,以减轻患者压力、增强信心。

[0019] 四、疗效标准:

根据世界卫生组织(WHO)《不育夫妇标准检查与诊断手册》,并参照《中药新药临床研究指导原则》中有关疗效标准进行评定。

[0020] (1) 治愈:少精症治疗后精子密度 $\geq 20\times 10^9/L$,弱精症精子活动力 a 级加 b 级 $\geq 50\%$ 或 a 级 $\geq 25\%$,成活率 1h $\geq 60\%$;或治疗后女方怀孕。

[0021] (2) 显效:少精症治疗后精子密度提升 $\geq 50\%$,弱精症精子活动力 a 级加 b 级提升 $\geq 25\%$ 或 a 级提升 $\geq 12.5\%$,成活率 1h 提升 $\geq 50\%$,但未达到正常指标。

[0022] (3) 有效:少精症治疗后精子密度提升 $\geq 15\%$,弱精症治疗后精子活力 a 加 b 级或 a 级提升 $\geq 5\%$,成活率 1h 提升 $\geq 15\%$;

(4) 无效:治疗后精子密度、成活率 $<15\%$ 及精子活力提升 $<5\%$ 或无变化。

[0023] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药 2-5 个疗程,痊愈 52 例,随访未见复发;显效 15 例,有效 9 例,无效 4 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0024] 六、典型病例:

病例 1:

崔某,男,32 岁。婚后三年一直未孕。女方检查无异常。经检查诊断为:少精症。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,复查精液计数:800 万 / ml,继续服用 2 个疗程,精液计数 4000 万 / ml,次年其妻妊娠。

[0025] 病例 2:

常某,男,28 岁。因婚后 2 年妻子不孕就诊。患者自述:婚后同居,性生活正常,每周 2-3 次,因不孕曾多处求医,但均疗效不佳。丈夫曾作精液检查诊断为:弱精症。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程,复查精液计数 3500 万 / ml,嘱其在妻子排卵期性交,次月证实怀孕。

[0026] 病例 3:

姜某,男,35 岁。结婚多年,其妻一直没有怀孕,经医院检查结果为少精症。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,查精液计数 3000 万 / ml;继续服用 3 个疗程,其妻怀孕。