



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203575606 U

(45) 授权公告日 2014. 05. 07

(21) 申请号 201320715044. 3

(22) 申请日 2013. 11. 11

(73) 专利权人 攀枝花彝人块菌有限公司

地址 617061 四川省攀枝花市仁和区 42 公
里

(72) 发明人 简体平

(51) Int. Cl.

A23N 12/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种圆球形块菌冲洗设备

(57) 摘要

本实用新型公开了一种圆球形块菌冲洗设备,包括支架,所述的支架中间设有消毒池,与消毒池配合的块菌承载筐,所述的块菌承载筐通过两连接件与支架横梁连接,在两连接件之间设有横杆,横杆上固定有若干冲洗头。本实用新型的有益效果为:通过对块菌进行消毒,再经过冲洗,本实用新型一气呵成,且结构简单,操作方便。



1. 一种圆球形块菌冲洗设备,其特征在于:包括支架,所述的支架中间设有消毒池,与消毒池配合的块菌承载筐,所述的块菌承载筐通过两连接件与支架横梁连接,在两连接件之间设有横杆,横杆上固定有若干冲洗头。

2. 根据权利要求1所述的一种圆球形块菌冲洗设备,其特征在于:所述的支架由上支架、下支架和横梁组成,所述的下支架内设有伸缩气缸,伸缩气缸连接上支架,两上支架支架通过横梁连接。

3. 根据权利要求1所述的一种圆球形块菌冲洗设备,其特征在于:所述的块菌承载筐的底部还设有振动筛。

4. 根据权利要求1所述的一种圆球形块菌冲洗设备,其特征在于:所述的消毒池底部设有轮子。

一种圆球形块菌冲洗设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及块菌生产设备技术领域,特别是涉及一种圆球形块菌冲洗设备。

背景技术

[0002] 在块菌的生产过程中,需要对圆球形的块菌进行消毒,清洗,目前市场上还没有对块菌进行消毒冲洗的设备,都是采用简单的水冲洗即可,所以有必要提供一种圆球形块菌冲洗设备。

实用新型内容

[0003] 为了克服上述现有技术的不足,本实用新型提供了一种使用方便的圆球形块菌冲洗设备。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是:一种圆球形块菌冲洗设备,包括支架,所述的支架中间设有消毒池,与消毒池配合的块菌承载筐,所述的块菌承载筐通过两连接件与支架横梁连接,在两连接件之间设有横杆,横杆上固定有若干冲洗头。

[0005] 作为优选的,所述的支架由上支架、下支架和横梁组成,所述的下支架内设有伸缩气缸,伸缩气缸连接上支架,两上支架通过横梁连接。

[0006] 作为优选的,所述的块菌承载筐的底部还设有振动筛。

[0007] 作为优选的,所述的消毒池底部设有轮子。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过对块菌进行消毒,再经过冲洗,本实用新型一气呵成,且结构简单,操作方便。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本实用新型的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图1为本实用新型的整体结构图。

[0011] 图中:1、支架,11、上支架,12、下支架,13、横梁,14、伸缩气缸,2、消毒池,3、块菌承载筐,4、连接件,5、横杆,6、冲洗头,7、振动筛,8、轮子。

具体实施方式

[0012] 为了能更清楚地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0013] 如图1所示的一种圆球形块菌冲洗设备,包括支架1,所述的支架1中间设有消毒池2,与消毒池2配合的块菌承载筐3,所述的块菌承载筐3通过两连接件4与支架1横梁连接,在两连接件4之间设有横杆5,横杆5上固定有若干冲洗头6,支架由上支架11、下支

架 12 和横梁 13 组成,所述的下支架 12 内设有伸缩气缸 14,伸缩气缸 14 连接上支架 11,两上支架 11 通过横梁 13 连接,整体的支架可以上下移动,带动块菌承载筐 3 进出消毒池 2,所述的块菌承载筐 3 的底部还设有振动筛 7,进一步加强对块菌的冲洗效果,消毒池 2 的底部设有轮子 8,方便其移动。

[0014] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围。




图 1