[19]中华人民共和国专利局

[11] 授权公告号 CN 2168849Y

# [12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 93231275.6

[51]Int.Cl[5]

[45]授权公告日 1994 年 6 月 15 日

B65D 85 / 72

[22]申请日 93.7.1 [24]颁证日 94.4.15

[21]申请号 93231275.6

[73]专利权人 杜 融

地址 250033山东省济南市历下区小园庄17号邓劲转


[72]设计人 杜 融

说明书页数: 附图页数:

[54]实用新型名称 一种自带吸管的饮料容器

[57]摘要

一种自带吸管的饮料容器，属于日常用品，包括上端的盖，侧壁和底组成，其特征在于容器内设有一吸管。本实用新型具有使用方便、卫生，避免在饮用时口与容器直接接触等优点。



# 权　利　要　求　书

1、一种自带吸管的饮料容器，包括：上部的盖[1]、侧壁[2]、底[3]组成，其特征在于容器内设有一吸管[4]。

2、按照权利要求1所述的一种自带吸管的饮料容器，其特征在于所述的吸管[4]的高度长于容器的高度。

3、按照权利要求1所述的一种自带吸管的饮料容器，其特征在于所述的吸管[4]是设有折皱的软管。

4、按照权利要求1所述的一种自带吸管的饮料容器，其特征在于所述的吸管[4]的下端封闭。

5、按照权利要求1、2、3、4所述的一种自带吸管的饮料容器，其特在于所述的上部的盖的开启处设有卡钩装置[6]。

# 说　　明　　书

## 一种自带吸管的饮料容器

本实用新型涉及一种容器，特别是一种自带吸管的饮料容器。

目前通常的饮料包装，例如，瓶或易拉罐，由玻璃瓶和盖，或金属材料盒组成，该包装存在着喝吸饮料不方便，且不卫生等缺陷，而采用纸包装附设吸管，存在着吸管易脱落，手拿吸管不卫生，使用不方便等缺点。

本实用新型的目的在于克服上述缺点，而提供一种使用方便、卫生的自设吸管的饮料容器。

一种自带吸管的饮料容器，包括上部的盖、侧壁、底组成，其特征在于容器内设有一吸管。

所述的吸管应当高于容器的实有高度，以防止吸管上端低于液面，无法喝吸饮料，可采用弯折处带折皱的软管。

为了使吸管本身产生一定的向上的力，可使用带弹性的软管，或封住吸管下端，使其飘浮于容器内，在使用时，可将吸管封口吹开。

为使容器开启时，可同时将吸管的顶端带出容器口，可在容器开口处的一侧设置卡子或钩子，或利用胶与上端的盖相粘接。

本实用新型在容器内设吸管比现有容器使用方便，清洁卫生。打开后可利用该吸管将容器内饮料吸喝，可避免饮用时口与容器

直接接触。

图1是内设吸管易拉罐的示意图；

图2是内设吸管饮料瓶的示意图。

下面结合附图对本实用新型实施例做进一步说明。

实施例1，一种内带吸管的易拉罐，是由上部的盖[1]与侧壁[2]，底[3]组成的，在罐内设一根弯曲部分有折皱[5]的吸管[4]，吸管[4]的一端在容器下方，另一端与易拉罐上的拉手盖下方设的卡[6]相连接。

实施例2，一种自带吸管的饮料瓶，是由上部的盖[6]和侧壁[7]与底[8]组成的，其容器内设有一根吸管[9]，吸管的一端在容器下方，另一端在上部的盖下，吸管的下端封口[10]。

# 说　明　书　附　图





图　1

# 说　明　书　附　图





图 2