



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202192877 U

(45) 授权公告日 2012. 04. 18

(21) 申请号 201120356742. X

(22) 申请日 2011. 09. 09

(73) 专利权人 俞钟晓

地址 315500 浙江省奉化市锦屏街道南街 5
号

(72) 发明人 俞钟晓

(51) Int. Cl.

B42F 1/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种不划伤所夹纸面的回形针

(57) 摘要

本实用新型公开了一种不划伤所夹纸面的回形针,包括由一根金属丝(1)弯制的上夹和下夹,所述金属丝(1)两端呈圆台状。由于作本实用新型回形针的金属丝(1)两端呈圆台状,因此,具有当其从所夹纸面抽出时不划伤所夹纸面的特点。



1. 一种不划伤所夹纸面的回形针,包括由一根金属丝(1)弯制的上夹和下夹,其特征在于,所述金属丝(1)两端呈圆台状。

一种不划伤所夹纸面的回形针

技术领域

[0001] 本实用新型属于文具,更具体地说涉及一种不划伤所夹纸面的回形针。

背景技术

[0002] 现有回形针包括由一根直径均一的金属丝弯制的上夹和下夹,金属丝两端所在的柱周面与纸面平行,当回形针从所夹纸面抽出时其金属丝两端面与柱周面构成的棱角极易划伤所夹纸面。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种不划伤所夹纸面的回形针。

[0004] 本实用新型一种不划伤所夹纸面的回形针,包括由一根金属丝弯制的上夹和下夹,所述金属丝两端呈圆台状。

[0005] 本实用新型回形针与现有技术相比较有如下有益效果:

[0006] 由于作本实用新型回形针的金属丝两端呈圆台状,因此,当其从所夹纸面抽出时不划伤所夹纸面。

附图说明

[0007] 图 1 是现有回形针与所夹纸面接合的侧视图。

[0008] 图 2 是本实用新型回形针的俯视图。

[0009] 图 3 是本实用新型回形针与所夹纸面接合的侧视图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述:

[0011] 图 1 所示,现有回形针,包括由一根直径均一的金属丝弯制的上夹和下夹,金属丝两端所在的柱周面与纸面平行,从所夹纸面 2 抽出时其金属丝 1 两端面与柱周面构成的棱角极易划伤所夹纸面 2。

[0012] 图 2 所示,本实用新型一种不划伤所夹纸面的回形针,包括由一根金属丝 1 弯制的上夹和下夹,所述金属丝 1 两端呈圆台状。由于作本实用新型回形针的金属丝 1 两端呈圆台状,因此,当其从所夹纸面 2 抽出时不划伤所夹纸面 2,如图 3 所示。




图 1




图 2




图 3