RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13077**

(21) Numer zgłoszenia: **12302**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.2007**

(51) Klasyfikacja: ***09-09***

(54) **Śmietnik**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Politechnika Poznańska, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Boneneberg Wojciech, Poznań, (PL);
Sobusiak Dorota, Poznań, (PL);
Gola Maria, Poznań, (PL)

PL 13077

012302

Nr Rp. 13077
Klasa 09-09

Śmietnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest śmietnik, mający zastosowanie jako element do czasowego składowania odpadków w obiektach zamkniętych lub na ulicach, parkach itp.

Znane są śmietniki, mające pojemnik na odpadki w obudowie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono w schemacie na rysunku, gdzie na fig. 1 przedstawiono śmietnik w widoku z góry, na fig. 2 w widoku z boku, na fig. 3 w widoku z przodu, oraz na fotografii.

Podstawę śmietnika tworzy kształtowy element, wykonany z jednego pasa blachy, połączonego na skrajach, ukształtowany tak, że tworzy gniazdo do osadzania pojemnika na śmieci o zarysie prostopadłościanu. Nad pojemnikiem na śmieci pas na prostokątne otwory. Górna część pasa w strefie nad pojemnikami oraz przednia część mają prostokątne otwory do wrzucania odpadków. Poniżej dolnego otworu ma usytuowaną przesłonę tworzącą z górnym otworem szczelinę.

Podstawa śmietnika wykonana jest z blachy stalowej, zaś pojemnik z barwnych tworzyw sztucznych.

Stosowanie tego pojemnika umożliwia szybką wymianę pojemników.

Cechami istotnymi, wyróżniającymi przedmiot wzoru przemysłowego od innych śmietników, jest podstawa, którą tworzy kształtowy element, wykonany z jednego pasa blachy, połączonego na skrajach, ukształtowany tak, że tworzy gniazdo do osadzania pojemnika na śmieci o zarysie prostopadłościanu. Nad pojemnikiem na śmieci pas ma prostokątne otwory. Górna część pasa w strefie nad pojemnikami oraz przednia część mają prostokątne otwory do wrzucania odpadków. Poniżej dolnego otworu ma usytuowaną przesłonę tworzącą z górnym otworem szczelinę.

Rzecznik patentowy
Politechniki Szczecińskiej
Biblioteka Uczelniana
inż. Barbara Urbańska-Łuczak




fig. 1




fig. 2





fig. 3



fot. 1

Rzecznik patentowy
Politechniki Poznańskiej
Biblioteka Gł...
mgr Barbara Urbańska-Łuczak