



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214761825 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 19

(21) 申请号 202023216394.4

(22) 申请日 2020.12.28

(73) 专利权人 优印(上海)信息科技有限公司

地址 200333 上海市普陀区真陈路200号1
幢

(72) 发明人 申展

(74) 专利代理机构 武汉智新达知识产权代理事
务所(特殊普通合伙) 42272

代理人 刘婷

(51) Int. Cl.

A61F 13/496 (2006.01)

A61F 13/84 (2006.01)

A61F 13/62 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种汉麻尿不湿

(57) 摘要

本实用新型涉及尿不湿技术领域,且公开了一种汉麻尿不湿,包括尿不湿本体,所述尿不湿本体的内侧固定连接有防水层,所述防水层的左侧固定连接有透气层,所述透气层的左侧固定连接有竹纤维层,所述竹纤维层的左侧固定连接有汉麻纤维层,所述汉麻纤维层的左侧固定连接有芳香纤维层,所述芳香纤维层的左侧固定连接有吸收层,所述吸收层的左侧固定连接有海绵层,所述海绵层的左侧固定连接有魔术贴,所述尿不湿本体的顶部固定连接有第一布带。该汉麻尿不湿,整体结构简单,方便使用,实现了汉麻尿不湿抗菌的目的,避免婴儿长时间的使用尿不湿皮肤受到感染,提高了婴儿穿戴尿不湿的舒适性,提高了尿不湿的使用效果。



1. 一种汉麻尿不湿,包括尿不湿本体(1),其特征在于:所述尿不湿本体(1)的内侧固定连接防水层(2),所述防水层(2)的左侧固定连接透气层(3),所述透气层(3)的左侧固定连接竹纤维层(4),所述竹纤维层(4)的左侧固定连接汉麻纤维层(5),所述汉麻纤维层(5)的左侧固定连接芳香纤维层(6),所述芳香纤维层(6)的左侧固定连接吸收层(7),所述吸收层(7)的左侧固定连接海绵层(8),所述海绵层(8)的左侧固定连接魔术贴(9),所述尿不湿本体(1)的顶部固定连接第一布带(10),所述尿不湿本体(1)的底部固定连接第二布带(11),所述第一布带(10)和第二布带(11)的右侧均固定连接海绵布(12),所述第二布带(11)的右侧固定连接第一粘贴带(13),所述第一布带(10)的正面和背面均固定连接松紧带(14),所述松紧带(14)远离第一布带(10)的一端固定连接第二粘贴带(15)。

2. 根据权利要求1所述的一种汉麻尿不湿,其特征在于:所述竹纤维层(4)、汉麻纤维层(5)、芳香纤维层(6)、吸收层(7)和海绵层(8)均位于尿不湿本体(1)的内侧。

3. 根据权利要求1所述的一种汉麻尿不湿,其特征在于:所述魔术贴(9)的数量为七个,七个所述魔术贴(9)在海绵层(8)的左侧呈等距离排列。

4. 根据权利要求1所述的一种汉麻尿不湿,其特征在于:所述松紧带(14)和第二粘贴带(15)的数量均为两个,两个所述松紧带(14)和两个第二粘贴带(15)均呈前后对称分布。

5. 根据权利要求1所述的一种汉麻尿不湿,其特征在于:所述第一粘贴带(13)的数量为两个,两个所述第一粘贴带(13)呈前后对称分布,所述海绵布(12)的数量为两个。

6. 根据权利要求1所述的一种汉麻尿不湿,其特征在于:所述竹纤维层(4)、汉麻纤维层(5)、芳香纤维层(6)、吸收层(7)和海绵层(8)均与尿不湿本体(1)固定连接。

一种汉麻尿不湿

技术领域

[0001] 本实用新型涉及尿不湿技术领域，具体为一种汉麻尿不湿。

背景技术

[0002] 尿不湿是婴儿常用的日用品，是纸尿片、纸尿裤和拉拉裤的统称，干爽的尿不湿可以使婴儿保持整夜的安睡，由于吸水性强，被俗称为尿不湿，其中，高吸水性树脂是制造婴儿尿不湿的绝好材料，它是由淀粉和丙烯酸盐做主要原料制成的，突出特点是吸水和蓄水量大得惊人。

[0003] 尿不湿主要由三个主要部分组成，表面包覆层、吸收芯层和底布，但是现有的尿不湿不具备抗菌的优点，使得尿不湿容易滋生细菌，导致婴儿长时间的使用尿不湿皮肤容易受到感染，影响了婴儿穿戴尿不湿的舒适性，不方便使用，降低了尿不湿的使用效果，故而提出一种汉麻尿不湿来解决上述所提出的问题。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种汉麻尿不湿，具备抗菌等优点，解决了现有的尿不湿不具备抗菌的优点，使得尿不湿容易滋生细菌，导致婴儿长时间的使用尿不湿皮肤容易受到感染，影响了婴儿穿戴尿不湿的舒适性，不方便使用，降低了尿不湿的使用效果的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述抗菌目的，本实用新型提供如下技术方案：一种汉麻尿不湿，包括尿不湿本体，所述尿不湿本体的内侧固定连接有防水层，所述防水层的左侧固定连接有透气层，所述透气层的左侧固定连接有竹纤维层，所述竹纤维层的左侧固定连接有汉麻纤维层，所述汉麻纤维层的左侧固定连接有芳香纤维层，所述芳香纤维层的左侧固定连接有吸收层，所述吸收层的左侧固定连接有海绵层，所述海绵层的左侧固定连接有魔术贴，所述尿不湿本体的顶部固定连接有第一布带，所述尿不湿本体的底部固定连接有第二布带，所述第一布带和第二布带的右侧均固定连接有海绵布，所述第二布带的右侧固定连接有第一粘贴带，所述第一布带的正面和背面均固定连接有松紧带，所述松紧带远离第一布带的一端固定连接有第二粘贴带。

[0008] 优选的，所述竹纤维层、汉麻纤维层、芳香纤维层、吸收层和海绵层均位于尿不湿本体的内侧。

[0009] 优选的，所述魔术贴的数量为七个，七个所述魔术贴在海绵层的左侧呈等距离排列。

[0010] 优选的，所述松紧带和第二粘贴带的数量均为两个，两个所述松紧带和两个第二粘贴带均呈前后对称分布。

[0011] 优选的，所述第一粘贴带的数量为两个，两个所述第一粘贴带呈前后对称分布，所

述海绵布的数量为两个。

[0012] 优选的,所述竹纤维层、汉麻纤维层、芳香纤维层、吸收层和海绵层均与尿不湿本体固定连接。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种汉麻尿不湿,具备以下有益效果:

[0015] 该汉麻尿不湿,通过设置竹纤维层和芳香纤维层,可以使尿不湿本体具有抗菌效果的效果,通过设置汉麻纤维层,可以使尿不湿本体具有防霉和抑菌的功效,可以加强尿不湿本体抗菌的效果,降低尿不湿本体滋生细菌的几率,通过设置七个魔术贴,可以使尿不湿本体具有一定的柔软性,可以保证婴儿穿戴尿不湿本体的舒适性,通过设置海绵层和两个海绵布,可以提高婴儿穿戴尿不湿本体的舒适性,可以使尿不湿本体具有松紧的效果,通过设置吸收层,可以使尿不湿本体具有吸收尿液的效果,通过设置防水层,可以使尿不湿本体具有防水的效果,避免尿液漏出,通过设置透气层,可以使尿不湿本体具有良好的透气性,通过两个松紧带、两个第一粘贴带和两个第二粘贴带,可将两个第一粘贴带分别与两个第二粘贴带粘连在一起,可以达到婴儿穿戴尿不湿的目的,通过设置两个松紧带,可以调节婴儿穿戴尿不湿的松紧度,整体结构简单,方便使用,实现了汉麻尿不湿抗菌的目的,避免婴儿长时间的使用尿不湿皮肤受到感染,提高了婴儿穿戴尿不湿的舒适性,提高了尿不湿的使用效果。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型结构中尿不湿本体连接结构左视图。

[0018] 图中:1尿不湿本体、2防水层、3透气层、4竹纤维层、5汉麻纤维层、6芳香纤维层、7吸收层、8海绵层、9魔术贴、10第一布带、11第二布带、12海绵布、13第一粘贴带、14松紧带、15第二粘贴带。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-2,一种汉麻尿不湿,包括尿不湿本体1,尿不湿本体1的内侧固定连接有防水层2,防水层2的左侧固定连接有透气层3,透气层3的左侧固定连接有竹纤维层4,竹纤维层4的左侧固定连接有汉麻纤维层5,汉麻纤维层5的左侧固定连接有芳香纤维层6,芳香纤维层6的左侧固定连接有吸收层7,吸收层7的左侧固定连接有海绵层8,竹纤维层4、汉麻纤维层5、芳香纤维层6、吸收层7和海绵层8均与尿不湿本体1固定连接,竹纤维层4、汉麻纤维层5、芳香纤维层6、吸收层7和海绵层8均位于尿不湿本体1的内侧,海绵层8的左侧固定连接有魔术贴9,魔术贴9的数量为七个,七个魔术贴9在海绵层8的左侧呈等距离排列,尿不湿本体1的顶部固定连接有第一布带10,尿不湿本体1的底部固定连接有第二布带11,第一布带10和第二布带11的右侧均固定连接有海绵布12,第二布带11的右侧固定连接有第一粘

贴带13,第一粘贴带13的数量为两个,两个第一粘贴带13呈前后对称分布,海绵布12的数量为两个,第一布带10的正面和背面均固定连接松紧带14,松紧带14远离第一布带10的一端固定连接第二粘贴带15,通过设置竹纤维层4和芳香纤维层6,可以使尿不湿本体1具有抗菌效果的效果,通过设置汉麻纤维层5,可以使尿不湿本体1具有防霉和抑菌的功效,可以加强尿不湿本体1抗菌的效果,降低尿不湿本体1滋生细菌的几率,通过设置七个魔术贴9,可以使尿不湿本体1具有一定的柔软性,可以保证婴儿穿戴尿不湿本体1的舒适性,通过设置海绵层8和两个海绵布12,可以提高婴儿穿戴尿不湿本体1的舒适性,可以使尿不湿本体1具有松紧的效果,通过设置吸收层7,可以使尿不湿本体1具有吸收尿液的效果,通过设置防水层2,可以使尿不湿本体1具有防水的效果,避免尿液漏出,通过设置透气层3,可以使尿不湿本体1具有良好的透气性,通过两个松紧带14、两个第一粘贴带13和两个第二粘贴带15,可将两个第一粘贴带13分别与两个第二粘贴带15粘连在一起,可以达到婴儿穿戴尿不湿的目的,通过设置两个松紧带14,可以调节婴儿穿戴尿不湿的松紧度,整体结构简单,方便使用,实现了汉麻尿不湿抗菌的目的,避免婴儿长时间的使用尿不湿皮肤受到感染,提高了婴儿穿戴尿不湿的舒适性,提高了尿不湿的使用效果,松紧带14和第二粘贴带15的数量均为两个,两个松紧带14和两个第二粘贴带15均呈前后对称分布。

[0021] 在使用时,通过设置竹纤维层4和芳香纤维层6,可以使尿不湿本体1具有抗菌效果的效果,通过设置汉麻纤维层5,可以使尿不湿本体1具有防霉和抑菌的功效,可以加强尿不湿本体1抗菌的效果,降低尿不湿本体1滋生细菌的几率,通过设置七个魔术贴9,可以使尿不湿本体1具有一定的柔软性,可以保证婴儿穿戴尿不湿本体1的舒适性,通过设置海绵层8和两个海绵布12,可以提高婴儿穿戴尿不湿本体1的舒适性,可以使尿不湿本体1具有松紧的效果。

[0022] 综上所述,该汉麻尿不湿,通过设置竹纤维层4和芳香纤维层6,可以使尿不湿本体1具有抗菌效果的效果,通过设置汉麻纤维层5,可以使尿不湿本体1具有防霉和抑菌的功效,可以加强尿不湿本体1抗菌的效果,降低尿不湿本体1滋生细菌的几率,通过设置七个魔术贴9,可以使尿不湿本体1具有一定的柔软性,可以保证婴儿穿戴尿不湿本体1的舒适性,通过设置海绵层8和两个海绵布12,可以提高婴儿穿戴尿不湿本体1的舒适性,可以使尿不湿本体1具有松紧的效果,通过设置吸收层7,可以使尿不湿本体1具有吸收尿液的效果,通过设置防水层2,可以使尿不湿本体1具有防水的效果,避免尿液漏出,通过设置透气层3,可以使尿不湿本体1具有良好的透气性,通过两个松紧带14、两个第一粘贴带13和两个第二粘贴带15,可将两个第一粘贴带13分别与两个第二粘贴带15粘连在一起,可以达到婴儿穿戴尿不湿的目的,通过设置两个松紧带14,可以调节婴儿穿戴尿不湿的松紧度,整体结构简单,方便使用,实现了汉麻尿不湿抗菌的目的,避免婴儿长时间的使用尿不湿皮肤受到感染,提高了婴儿穿戴尿不湿的舒适性,提高了尿不湿的使用效果,解决了现有的尿不湿不具备抗菌的优点,使得尿不湿容易滋生细菌,导致婴儿长时间的使用尿不湿皮肤容易受到感染,影响了婴儿穿戴尿不湿的舒适性,不方便使用,降低了尿不湿的使用效果的问题。

[0023] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要

素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2