



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202525731 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 14

(21) 申请号 201220098985. 2

(22) 申请日 2012. 03. 16

(73) 专利权人 徐文轩

地址 250100 山东省济南市历城区董家镇
843 号济南市历城第二中学科技创新
办公室

(72) 发明人 徐文轩

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A47G 19/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种带手柄的防烫碗

(57) 摘要

一种带手柄的防烫碗,属于餐具,它包括碗体,其特征是,所述碗体的外侧设有一环状的碗套,所述的碗套设在碗体开口的下方,碗套下方的碗体侧壁上设有一限位块,碗套上对应限位块的位置通过转轴连接一手柄。本实用新型具有结构简单,方便安全的优点,可避免人们端着热碗导致烫伤的现象发生。



1. 一种带手柄的防烫碗,包括碗体,其特征是,所述碗体的外侧设有一环状的碗套,所述的碗套设在碗体开口的下方,碗套下方的碗体侧壁上设有一限位块,碗套上对应限位块的位置通过转轴连接一手柄。

一种带手柄的防烫碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐具,具体地说是一种带手柄的防烫碗。

背景技术

[0002] 人们端着盛放着热饭的碗时,由于手直接放在碗上,一不小心就会被热碗或洒出的汤水烫到手,造成餐具损坏,甚至引起烫伤,存在安全隐患。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种带手柄的防烫碗,该带手柄的防烫碗设有手柄,可以使手不直接接触热碗,避免烫伤手。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:一种带手柄的防烫碗,包括碗体,所述碗体的外侧设有一环状的碗套,所述的碗套设在碗体开口的下方,碗套下方的碗体侧壁上设有一限位块,碗套上对应限位块的位置通过转轴连接一手柄。

[0005] 本实用新型的有益效果是:具有结构简单,方便安全的优点,可避免人们端着热碗导致烫伤的现象发生。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中:1碗体,2碗套,3手柄,4限位块,5转轴。

具体实施方式

[0008] 如图1所示。一种带手柄的防烫碗,包括碗体1,所述碗体1的外侧设有一环状的碗套2,所述的碗套2设在碗体1开口的下方,碗套2下方的碗体1侧壁上设有一限位块4,碗套2上对应限位块4的位置通过转轴5连接一手柄3。

[0009] 使用该带手柄的防烫碗,当碗体1内装有热饭菜时,向下旋转手柄3,限位块4限制手柄3保持水平方向,手握手柄3即可将碗端起,无需直接接触碗体1,可避免人们端着热碗导致烫伤的现象发生。将碗放下后,可将手柄3向上抬将碗体1摞起来,节约存放空间。




图 1