

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1595**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19123**

(22) Data zgłoszenia: **06.12.1999**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**UNIDOR s.c. Robert Chęć, Eryk Cholewiński,
Piotr Król, Świdnik, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Chęć Robert, Lublin, (PL);
Cholewiński Eryk, Nałęczów, (PL);
Król Piotr, Lublin, (PL)**

PL Rp.1595

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Lublin, Polska

Twórcami wzoru zdobniczego są : Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Drzwi

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od : 6 grudnia 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego są drzwi.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać drzwi przejawiająca się w kształcie i fakturze powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia widok czołowy drzwi w pierwszym wariancie wykonania, fig. 2 – rzut perspektywiczny górnego fragmentu drzwi z uwidoczniionym elementem zdobniczym w pierwszym wariancie wykonania, zaś fig. 3 przedstawia widok czołowy drzwi w drugim wariancie wykonania.

Zgodnie ze wzorem i jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym drzwi charakteryzują się tym, że w pierwszym wariacie wykonania, posiadają część górną z wybraniem, wzdłuż krawędzi zewnętrznych, o kształcie prostokątnej ramki, i część dolną z wybraniem o kształcie kwadratowej ramki.

Ramki utworzone są z wybrania złożonego z uskoków, które tworzą wgłębienie o kształcie zbliżonym do półkola.

Ponadto, górne rogi prostokątnej ramki załamują się po łukach tworząc fantazyjne ścięcia.

W drugim wariacie wykonania, wzdłuż wewnętrznych krawędzi wybrań prostokątnej ramki, umieszczone są szczebelki dzielące tę powierzchnię na prostokąty z umieszczonymi wewnątrz przezroczystymi zasadniczo prostokątnymi płaszczyznami.

Zastrzeżenia ochronne

1. Drzwi znamienne tym, że w pierwszym wariacie wykonania, posiadają część górną z wybraniem, wzdłuż krawędzi zewnętrznych, o kształcie prostokątnej ramki, i część dolną z wybraniem o kształcie kwadratowej ramki, przy czym ramki utworzone są z wybrań złożonych z uskoków, które tworzą wgłębienie o kształcie zbliżonym do półkola, ponadto górne rogi prostokątnej ramki załamują się po łukach, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig .1 i 2.
2. Drzwi znamienne tym, że w drugim wariacie wykonania, posiadają część górną z wybraniem, wzdłuż krawędzi zewnętrznych, o kształcie prostokątnej ramki, i część dolną z wybraniem o kształcie kwadratowej ramki, przy czym ramki utworzone są z wybrań złożonych z uskoków, które tworzą wgłębienie o kształcie zbliżonym do półkola, ponadto górne rogi prostokątnej ramki załamują się po łukach, poza tym wzdłuż wewnętrznych

krawędzi wybrań prostokątnej ramki, umieszczone są szczebelki dzielące tę powierzchnię na prostokąty z umieszczonymi wewnątrz przezroczystymi zasadniczo prostokątnymi płaszczyznami, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 3.

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1



Fig. 3



Fig. 2

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Pełnomocnik:

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY