

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B26B 3/00 (2006.01)

B25G 1/10 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620152489.5

[45] 授权公告日 2008 年 1 月 9 日

[11] 授权公告号 CN 201002261Y

[22] 申请日 2006.11.29

[21] 申请号 200620152489.5

[73] 专利权人 曲志强

地址 116000 辽宁省大连市沙河口区解放广场 2 号(大连市第 48 中学)

[72] 发明人 曲志强


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

双把菜刀

[57] 摘要

本实用新型涉及一种双把菜刀，包括刀片以及两个刀把，刀片底边为刀刃，在刀片两侧边顶端横向伸出等长的插杆，每根插杆分别插入各自的刀把内固定。使用时，使用者手握任意一个刀把便可正常进行切割；在传递过程中，使用者手握一端刀把，水平传递，使另一端刀把与接应者靠近，接应者握紧另一端刀把之后传递者便可松手。本实用新型具有结构简单、外形美观、工艺合理等优点，而且便于操作者之间的安全传递。



1、一种双把菜刀，包括刀片（1）以及两个刀把（2），其特征是：刀片（1）底边为刀刃，在刀片（1）两侧边顶端横向伸出插杆，插杆分别插入各自的刀把（2）内固定。

双把菜刀

技术领域 本实用新型涉及一种厨具，尤其是一种具有两个刀把的菜刀。

技术背景 众所周知，菜刀是最重要的食物切割工具。但是现在的菜刀存在一个严重隐患，那就是在传递过程中非常不方便，一个人把菜刀放在菜板上，另一个人才能拿起，此过程消耗时间；另一种方法便是直接传递，此过程容易发生菜刀掉落而砍伤人的危险。为了彻底解决上述问题，我们提供了一种具有两个把手、便于传递的新式菜刀。

发明内容 本实用新型的目的是提供一种双把菜刀，用于解决普通菜刀不便于传递的问题。

为达到上述目的，本实用新型双把菜刀，包括刀片以及两个刀把，刀片底边为刀刃，在刀片两侧边顶端横向伸出等长的插杆，每根插杆分别插入各自的刀把内固定。

采用上述结构后，使用者手握任意一个刀把便可正常进行切割；在传递过程中，使用者手握一端刀把，然后水平传递，使得另一端刀把与接应者靠近，接应者握紧另一端刀把之后传递者便可松手，此过程安全快捷，节省大量工作时间。

本实用新型的优点是：结构简单、外形美观、工艺合理，而且便于操作者之间的安全传递。

附图说明 图1为本实用新型双把菜刀的整体结构示意图。

具体实施方式 如图1所示，本实用新型双把菜刀，包括刀片1以及两个刀把2，刀片1底边为刀刃，在刀片1两侧边顶端横向伸出插杆，插杆分别插入各自的刀把2内固定。




图1