



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202923937 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 08

(21) 申请号 201220679645. 9

(22) 申请日 2012. 12. 11

(73) 专利权人 毛自强

地址 315191 浙江省宁波市鄞州区天童北路
1107 号 508 室宁波骏兴进出口有限公
司

(72) 发明人 毛自强

(51) Int. Cl.

B65B 53/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种热收缩膜机推包导轨

(57) 摘要

一种热收缩膜机推包导轨, 包括本体, 所述的
本体为弧形结构, 其左端设有一个圆台型的通孔,
其中部设有一个圆台形的通孔。本实用新型具有
结构设计合理, 使用方便的特点。



1. 一种热收缩膜机推包导轨,包括本体,其特征在于:所述的本体为弧形结构,其左端设有一个圆台型的通孔,其中部设有一个圆台形的通孔。

一种热收缩膜机推包导轨

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种机械产品,具体来说是一种热收缩膜机推包导轨。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些热收缩膜机推包导轨,结构设计不合理,使用不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种热收缩膜机推包导轨。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有一些热收缩膜机推包导轨,结构设计不合理,使用不方便的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种热收缩膜机推包导轨,包括本体,所述的本体为弧形结构,其左端设有一个圆台型的通孔,其中部设有一个圆台形的通孔。

[0006] 本实用新型具有结构设计合理,使用方便的特点。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的正视图。

[0008] 图 2 为本实用新型的俯视图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0010] 如图所示,本实用新型包括本体 2,所述的本体 2 为弧形结构,其左端设有一个圆台型的通孔 1,其中部设有一个圆台形的通孔 3。




图 1




图 2