



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209827376 U

(45)授权公告日 2019.12.24

(21)申请号 201920091069.8

(22)申请日 2019.01.21

(73)专利权人 四川省航宇电子医疗设备制造有
限公司

地址 611730 四川省成都市郫都区成都现
代工业港南片区正港路218号

(72)发明人 龚祥忠

(51)Int.Cl.

A61G 12/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于清理的医疗护理用治疗车

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于清理的医疗护理用治疗车,包括车体、固定槽板和置物台,所述车体下端四角处设置有万向轮,所述万向轮一侧设置有轮锁,所述车体上设置有抽屉一,所述抽屉一下方设置有抽屉二,所述抽屉二下方设置有抽屉三,所述抽屉一、所述抽屉二以及所述抽屉三侧壁上均成型有拉槽把手,所述车体一侧壁上设置有所述固定槽板,所述固定槽板上端设置有挂放板,所述挂放板一侧壁上设置有垃圾桶,所述车体上端设置有所述置物台。有益效果在于:本实用新型通过设置瓶槽固定板,使护理用治疗车可在移动时将瓶罐类药物牢牢地固定,以防止药物瓶罐在移动过程中倾倒,提高了护理用治疗车的实用性。



1. 一种便于清理的医疗护理用治疗车,其特征在于:包括车体(1)、固定槽板(8)和置物台(11),所述车体(1)下端四角处设置有万向轮(2),所述万向轮(2)一侧设置有轮锁(3),所述车体(1)上设置有抽屉一(4),所述抽屉一(4)下方设置有抽屉二(5),所述抽屉二(5)下方设置有抽屉三(6),所述抽屉一(4)、所述抽屉二(5)以及所述抽屉三(6)一侧壁上均成型有拉槽把手(7),所述车体(1)一侧壁上设置有所述固定槽板(8),所述固定槽板(8)上端设置有挂放板(9),所述挂放板(9)一侧壁上设置有垃圾桶(10),所述车体(1)上端设置有所述置物台(11),所述置物台(11)上端设置有挡板一(12),所述挡板一(12)上设置有挡板二(13),所述挡板二(13)一侧设置有瓶槽固定板(14),所述置物台(11)一侧壁两侧设置有连接板(15),所述连接板(15)上设置有推杆(16)。

2. 根据权利要求1所述的一种便于清理的医疗护理用治疗车,其特征在于:所述万向轮(2)与所述车体(1)通过螺栓连接,所述轮锁(3)与所述万向轮(2)转动连接。

3. 根据权利要求1所述的一种便于清理的医疗护理用治疗车,其特征在于:所述抽屉一(4)、所述抽屉二(5)以及所述抽屉三(6)均与所述车体(1)滑动连接,所述固定槽板(8)与所述车体(1)焊接。

4. 根据权利要求1所述的一种便于清理的医疗护理用治疗车,其特征在于:所述挂放板(9)与所述固定槽板(8)搭接,所述垃圾桶(10)与所述挂放板(9)通过螺钉连接。

5. 根据权利要求1所述的一种便于清理的医疗护理用治疗车,其特征在于:所述置物台(11)与所述车体(1)通过螺钉连接,所述挡板一(12)与所述置物台(11)焊接。

6. 根据权利要求1所述的一种便于清理的医疗护理用治疗车,其特征在于:所述挡板二(13)与所述挡板一(12)插接,所述瓶槽固定板(14)与所述挡板一(12)插接。

7. 根据权利要求1所述的一种便于清理的医疗护理用治疗车,其特征在于:所述连接板(15)与所述置物台(11)焊接,所述推杆(16)与所述连接板(15)过盈连接。

一种便于清理的医疗护理用治疗车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗设备技术领域,具体涉及一种便于清理的医疗护理用治疗车。

背景技术

[0002] 医疗护理用医疗车是指医护人员在日常护理工作中使用的,用于运输药品、护理用品等的运输工具,医疗车在护士的护理工作中承担着各种辅助工作,使会的工作轻度大大减小,现有的医疗护理用治疗车在对瓶罐类药物进行运输时,在急刹车或碰撞时容易使药瓶倾倒,造成不必要的损失,而且现有的医疗护理用医疗车的置物台上端的挡板无法拆卸,使置物台上方细小的杂物难以被清理下去,使用十分不便。

实用新型内容

[0003] (一)要解决的技术问题

[0004] 为了克服现有技术不足,现提出一种便于清理的医疗护理用治疗车,解决了现有的医疗护理用治疗车在对瓶罐类药物进行运输时、在急刹车或碰撞时容易使药瓶倾倒、造成不必要的损失以及置物台上端的挡板无法拆卸、使置物台上方细小的杂物难以被清理下去的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 本实用新型通过如下技术方案实现:本实用新型提出了一种便于清理的医疗护理用治疗车,包括车体、固定槽板和置物台,所述车体下端四角处设置有万向轮,所述万向轮一侧设置有轮锁,所述车体上设置有抽屉一,所述抽屉一下方设置有抽屉二,所述抽屉二下方设置有抽屉三,所述抽屉一、所述抽屉二以及所述抽屉三一侧壁上均成型有拉槽把手,所述车体一侧壁上设置有所述固定槽板,所述固定槽板上端设置有挂放板,所述挂放板一侧壁上设置有垃圾桶,所述车体上端设置有所述置物台,所述置物台上端设置有挡板一,所述挡板一上设置有挡板二,所述挡板二一侧设置有瓶槽固定板,所述置物台一侧壁两侧设置有连接板,所述连接板上设置有推杆。

[0007] 进一步的,所述万向轮与所述车体通过螺栓连接,所述轮锁与所述万向轮转动连接。

[0008] 进一步的,所述抽屉一、所述抽屉二以及所述抽屉三均与所述车体滑动连接,所述固定槽板与所述车体焊接。

[0009] 进一步的,所述挂放板与所述固定槽板搭接,所述垃圾桶与所述挂放板通过螺钉连接。

[0010] 进一步的,所述置物台与所述车体通过螺钉连接,所述挡板一与所述置物台焊接。

[0011] 进一步的,所述挡板二与所述挡板一插接,所述瓶槽固定板与所述挡板一插接。

[0012] 进一步的,所述连接板与所述置物台焊接,所述推杆与所述连接板过盈连接。

[0013] (三)有益效果

[0014] 本实用新型相对于现有技术,具有以下有益效果:

[0015] 1、为解决现有的医疗护理用治疗车在对瓶罐类药物进行运输时,在急刹车或碰撞时容易使药瓶倾倒,造成不必要的损失的问题,本实用新型通过设置瓶槽固定板,使护理用治疗车可在移动时将瓶罐类药物牢牢地固定,以防止药物瓶罐在移动过程中倾倒,提高了护理用治疗车的实用性;

[0016] 2、为解决现有的医疗护理用治疗车置物台上端的挡板无法拆卸,使置物台上方的细小杂物难以被清理下去的问题,本实用新型通过使挡板二可从挡板一上便捷拆下的设计,使置物台在需要清理时可打开一个缺口,便捷的将杂物清理至置物台下方,提高了护理用治疗车清理的便捷性。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型所述一种便于清理的医疗护理用治疗车的结构示意图;

[0018] 图2是本实用新型所述一种便于清理的医疗护理用治疗车中车体的结构示意图;

[0019] 图3是本实用新型所述一种便于清理的医疗护理用治疗车中挂放板和垃圾桶的连接关系示意图。

[0020] 附图标记说明如下:

[0021] 1、车体;2、万向轮;3、轮锁;4、抽屉一;5、抽屉二;6、抽屉三;7、拉槽把手;8、固定槽板;9、挂放板;10、垃圾桶;11、置物台;12、挡板一;13、挡板二;14、瓶槽固定板;15、连接板;16、推杆。

具体实施方式

[0022] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0023] 如图1-图3所示,一种便于清理的医疗护理用治疗车,包括车体1、固定槽板8和置物台11,车体1下端四角处设置有万向轮2,万向轮2一侧设置有轮锁3,通过万向轮2可使治疗车便捷移动,通过轮锁3可使万向轮2锁死,从而使治疗车固定,车体1上设置有抽屉一4,抽屉一4下方设置有抽屉二5,抽屉二5下方设置有抽屉三6,抽屉一4、抽屉二5以及抽屉三6一侧壁上均成型有拉槽把手7,通过拉槽把手7可将抽屉一4、抽屉二5和抽屉三6拉开,抽屉一4中可存放镊子、棉签等较小的物品,抽屉二5和抽屉三6中可存放比较大的物品,车体1上放置抽屉一4、抽屉二5和抽屉三6的开槽前后通透,在将抽屉一4、抽屉二5和抽屉三6取下后,由于抽屉置放槽前后通透,所以可便捷的对车体1内外进行彻底的清理消毒,车体1一侧壁上设置有固定槽板8,固定槽板8上端设置有挂放板9,挂放板9一侧壁上设置有垃圾桶10,垃圾桶10中可盛放各种垃圾,通过固定槽板8和挂放板9可将垃圾桶10便捷的取下,车体1上端设置有置物台11,置物台11上端设置有挡板一12,挡板一12上设置有挡板二13,挡板二13可便捷的从挡板一12上拆下,从而将置物台11上方挡板二13内的区域中的杂物扫除至置物台11下方,挡板二13一侧设置有瓶槽固定板14,在瓶槽固定板14上的槽孔内可固定各种瓶罐盛放的药物,使瓶罐在治疗车移动时即使受到撞击也不会倾倒,置物台11一侧壁两侧设置有连接板15,连接板15上设置有推杆16,通过推杆16可推动治疗车进行移动。

[0024] 其中,万向轮2与车体1通过螺栓连接,轮锁3与万向轮2转动连接,抽屉一4、抽屉二5以及抽屉三6均与车体1滑动连接,固定槽板8与车体1焊接,挂放板9与固定槽板8搭接,垃圾桶10与挂放板9通过螺钉连接,置物台11与车体1通过螺钉连接,挡板一12与置物台11焊接,挡板二13与挡板一12插接,瓶槽固定板14与挡板一12插接,连接板15与置物台11焊接,推杆16与连接板15过盈连接。

[0025] 本实用新型提到的一种便于清理的医疗护理用治疗车的工作原理:通过推杆16可推动治疗车进行移动,通过万向轮2可使治疗车便捷移动,通过轮锁3可使万向轮2锁死,从而使治疗车固定,通过拉槽把手7可将抽屉一4、抽屉二5和抽屉三6拉开,抽屉一4中可存放镊子、棉签等较小的物品,抽屉二5和抽屉三6中可存放比较大的物品,车体1上放置抽屉一4、抽屉二5和抽屉三6的开槽前后通透,在将抽屉一4、抽屉二5和抽屉三6取下后,便可对车体1内外进行彻底的清理消毒,垃圾桶10中可盛放各种垃圾,通过固定槽板8和挂放板9可将垃圾桶10便捷的取下,挡板二13可便捷的从挡板一12上拆下,从而将置物台11上方挡板二13内的区域中的杂物扫除至置物台11下方,且瓶槽固定板14可从挡板一12内取出,以便对瓶槽固定板14下方进行清理,在瓶槽固定板14上的槽孔内可固定各种瓶罐盛放的药物,使瓶罐在治疗车移动时即使受到撞击也不会倾倒。

[0026] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。




图1




图2




图3