



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201752992 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 02

(21) 申请号 201020276844. 6

(22) 申请日 2010. 07. 30

(73) 专利权人 郑州恒昊玻璃技术有限公司

地址 450001 河南省郑州市高新技术开发区
梧桐街 19 号

(72) 发明人 李洪涛

(74) 专利代理机构 郑州联科专利事务所 (普通
合伙) 41104

代理人 田小伍

(51) Int. Cl.

B44F 1/06 (2006. 01)

B44F 7/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种具有漂浮视觉效果玻璃板

(57) 摘要

本实用新型公开了一种具有漂浮视觉效果玻璃板, 所述玻璃板的一面设有一层图案膜材, 该图案膜材上设有镂空部, 镂空部上粘有尺寸不小于镂空部的立体光栅膜材。立体光栅膜材结合下面的镂空部, 提高了立体光栅膜材的透明度, 使其图案看似在空中漂浮, 增强图案的立体感, 凸显出图案的厚重感, 极具美感, 大大增强了观赏性和艺术性, 同时也不让人产生眩晕的感觉。



1. 一种具有漂浮视觉效果玻璃板,其特征在于:所述玻璃板的一面设有一层图案膜材,该图案膜材上设有镂空部,镂空部上粘有尺寸不小于镂空部的立体光栅膜材。
2. 如权利要求1所述的具有漂浮视觉效果玻璃板,其特征在于:所述立体光栅膜材尺寸大于镂空部,立体光栅膜材粘贴在镂空部外侧。
3. 如权利要求1所述的具有漂浮视觉效果玻璃板,其特征在于:所述立体光栅膜材尺寸等于镂空部,立体光栅膜材镶嵌在镂空部内,且立体光栅膜材与图案膜材外面相平齐。

一种具有漂浮视觉效果玻璃板

技术领域

[0001] 本实用新型属于玻璃家具技术领域,特别涉及一种具有漂浮视觉效果玻璃板。

背景技术

[0002] 目前,市场上的玻璃门板大致分为三种:第一种是透明玻璃或者蒙砂玻璃经钢化而成,具有透明或者朦胧的视觉效果;第二种是在玻璃丝印彩色油墨上涂覆油漆而成,具有丰富多彩的图案效果;第三种是在玻璃上雕刻上彩,其具有华丽的美感。虽然上述三种玻璃门板具有一定的视觉效果和美感,但是均为平面图案或者图形,普通、呆板,视觉效果一般,缺少变化、飘逸、浮动的艺术效果;另外,上述玻璃门板没有层次感,从侧面看不到图案效果,只能从正面或者后面观赏,观赏视角局限性较大,严重影响图案造型的视觉效果,艺术性和观赏性大为减弱,装饰效果差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种立体感鲜明、观赏视角开阔、观赏性和艺术性强的具有漂浮视觉效果玻璃板。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术方案是:一种具有漂浮视觉效果玻璃板,所述玻璃板的一面设有一层图案膜材,该图案膜材上设有镂空部,镂空部上粘有尺寸不小于镂空部的立体光栅膜材。

[0005] 所述立体光栅膜材尺寸大于镂空部,立体光栅膜材粘贴在镂空部外侧。

[0006] 所述立体光栅膜材尺寸等于镂空部,立体光栅膜材镶嵌在镂空部内,且立体光栅膜材与图案膜材外面相平齐。

[0007] 与现有技术相比,本实用新型的优点为:

[0008] 1、在玻璃板的一面设有一层图案膜材,该图案膜材的镂空部上粘有立体光栅膜材,立体光栅膜材结合下面的镂空部,提高了立体光栅膜材的透明度,使其图案看似在空中漂浮,增强图案的立体感,凸显出图案的厚重感,极具美感,大大增强了观赏性和艺术性,同时也不让人产生眩晕的感觉。

[0009] 2、图案膜材的镂空部外侧粘有立体光栅膜材,使该玻璃门板具有层次感、立体感鲜明,从上、下、左、右任何方向观看都具有较好的视觉效果,观赏视角开阔。

[0010] 3、图案膜材的镂空部内镶嵌尺寸相等的立体光栅膜材,使该玻璃门板表面整齐划一,美观大方。

[0011] 4、本实用新型不但具有较好的装饰性、美观新颖,而且加工简单、生产效率高、加工成本低。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型实施例一的结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型实施例二的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 实施例一

[0015] 如图 1 所示的具有漂浮视觉效果玻璃板,在玻璃板 1 的一面设有一层图案膜材 2,图案膜材 2 是覆盖在玻璃板 1 上的油漆或者具有装饰效果的膜材。图案膜材 2 上设有镂空部 3,镂空部 3 外侧粘贴有尺寸大于镂空部 3 的立体光栅膜材 4,使立体光栅膜材 4 凸显于图案膜材 2 之上。

[0016] 镂空部 3 可以是图案或者文字形状,镂空的图案或者文字之间为连续不间断的,使图案膜材 2 为一整体。

[0017] 实施例二

[0018] 如图 2 所示的具有漂浮视觉效果玻璃板,其与实施例一的不同之处在于:立体光栅膜材 4 的尺寸与镂空部 3 相等,立体光栅膜材 4 镶嵌在镂空部 3 内,且立体光栅膜材 4 与图案膜材 2 外面相平齐。

[0019] 本实用新型不仅可以用于制作玻璃门、玻璃窗,还可广泛应用于宾馆、酒店、歌舞厅、家庭等各种场所的吊顶、隔断、背景墙、壁柜门等位置,艺术性和观赏性强,美观新颖。




图 1




图 2