

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14362**

(21) Numer zgłoszenia: **13886**

(22) Data zgłoszenia: **24.11.2008**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Ościeżnica składana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Piotr Zakonek, Oława, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zakonek Piotr, Oława, (PL)

PL 14362

Nr Rp. 14362

Klasa 25-02

Ościeżnica składana

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać ościeżnicy składanej w zakresie jej budowy i zestawienia poszczególnych jej elementów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ościeżnicy składanej w zakresie jej budowy i zestawienia poszczególnych jej elementów i przeznaczona jest do odtworzenia w produkcji przemysłowej, głównie dla budownictwa.


Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonym rysunku, na którym **fig.1** przedstawia wszystkie elementy składowe ościeżnicy składanej przed jej zestawieniem w całość, **fig.2** przedstawia wszystkie elementy składowe i ościeżnicę składaną po jej zestawieniu w całość, **fig.3** przedstawia widok narożnika ościeżnicy składanej przed jej zestawieniem w całość, a **fig.4** przedstawia widok narożnika ościeżnicy składanej po jej zestawieniu w całość, a **fig.5** przedstawia widok miejsca usytuowania uchwyty montażowego ościeżnicy składanej po jej zestawieniu w całość.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pełna ościeżnica składana w skład której wchodzi stojak zawiasowy, stojak zaczepowy, nadproże, kątowniki progowe, zawiasy i uszczelka, a **cechą istotną wzoru przemysłowego** jest to, że stojak zawiasowy **1** posiada szereg otworów, w których znajdują się zawiasy typu kieszeniowego **7** oraz dwuczęściowe uchwyty **4**, stojak zaczepowy **2** posiada szereg otworów, w których znajdują się dwuczęściowe uchwyty **4**, a ponadto i stojak zawiasowy **1**, i stojak zaczepowy **2** posiadają w swej górnej części szereg wypustek montażowych z materiału własnego, a nadproże **3** szereg odpowiadających im rozstawem otworów **4**. Ponadto ościeżnica składana posiada kątowniki progowe **5** i **6** oraz uszczelkę **8**, jak to uwidoczniiona na załączonym rysunku **fig. 1**, **fig. 2**, **fig. 3**, **fig. 4** oraz **fig. 5**.

ZGŁASZAJĄCY:
Zakonek Piotr
Oława, POLSKA

RZECZNIK PATENTOWY
Wzrost na 180 cm, 100 kg
Patentowy nr 2310
mgr inż. Ryszard Bartczak

PEŁNOMOCNIK Rzecznik Patentowy
mgr inż. Ryszard Bartczak

**Fig. 1**




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5