

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22023**

(21) Numer zgłoszenia: **23200**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2015**

(54)

Jeżdżąca zabawka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALEXIS II E I M ŁUKASIK
SPÓŁKA JAWNA, Reguły, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ŁUKASIK ELŻBIETA, Warszawa, (PL),
ŁUKASIK MAREK, Warszawa, (PL)**

PL 22023

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest jeżdżąca zabawka, przeznaczona dla dzieci w wieku żłobkowym i wczesnopreszkolnym. Zabawka jest poruszana siłą mięśni nóg dziecka, siedzącego na siedzisku i odpychającego się od podłoża.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, prezentujących jeżdżącą zabawkę w widoku ogólnym z boku, od frontu i góry, na których fig. 1 – pokazuje zabawkę **odmiana 1**, fig. 2 – zabawkę **odmiana 2**, fig. 3 – uwidacznia zabawkę **odmiana 3**, natomiast fig. 4 – zabawkę **odmiana 4**.

Jeżdżąca zabawka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z tworzyw sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 1 – należy zaliczyć, że jeżdżąca zabawka ma postać stylizowanego samochodu z łukowo wyprofilowaną maską od frontu w kolorze niebieskim. W przedniej części zabawki, u dołu jest wykonany wzdłużny otwór z zamontowanymi w nim błyszczącymi listwami, dzielącymi ten otwór na węższe szczeliny. Powyżej w masce pojazdu, po bokach są rozmieszczone reflektory o zarysie nieregularnej figury. Reflektory są błyszczące i zabezpieczone od frontu przezroczystymi pokrywami. Pośrodku, pomiędzy reflektorami znajduje się stylizowane logo firmowe. Maską pojazdu u góry przechodzi w odchyłoną ukośnie od podłoża, zagiętą na bokach szybę. Szyba jest osadzona wewnątrz ramki w kolorze niebieskim, takim samym jak karoseria pojazdu. Środkową część zabawki zajmuje siedzisko, przy czym jego przednia część w pobliżu szyby ma wypukłość. W tej wypukłości, na pionowej rurze jest osadzona kierownica, ozdobiona wewnątrz wstawką w kolorze karoserii. W tylnej części zabawki jest zaopatrzona po bokach w ozdobne wypukłości, stanowiące osłony tylnych reflektorów. Pomiedzy reflektorami są występy, a w nich są zamontowane końcówki łukowo wygiętego uchwytu. Karoseria zabawki w środkowej części, u dołu ma wgłębienia, przechodzące z tyłu w nadproża. Jeżdżąca zabawka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest zaopatrzona w koła o szerokich, charakterystycznych oponach z ozdobnymi, błyszczącymi felgami.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 2**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 2 – należy zaliczyć, że jeżdżąca zabawka ma postać stylizowanego samochodu z łukowo wyprofilowaną maską od frontu w kolorze czerwonym. W przedniej części zabawki, u dołu jest wykonany wzdłużny otwór z zamontowanymi w nim błyszczącymi listwami, dzielącymi ten otwór na węższe szczeliny. Powyżej w masce pojazdu, po bokach są rozmieszczone reflektory o zarysie nieregularnej figury. Reflektory są błyszczące i zabezpieczone od frontu przezroczystymi pokrywami. Pośrodku, pomiędzy reflektorami znajduje się stylizowane logo firmowe. Maską pojazdu u góry przechodzi w odchyłoną ukośnie od podłoża, zagiętą na bokach szybę. Szyba jest osadzona wewnątrz ramki w kolorze czerwonym, takim samym jak karoseria pojazdu. Środkową część zabawki zajmuje siedzisko, przy czym jego przednia część w pobliżu szyby ma wypukłość. W tej wypukłości na pionowej rurze jest osadzona kierownica, ozdobiona wewnątrz wstawką w kolorze karoserii. W tylnej części zabawki jest zaopatrzona po bokach w ozdobne wypukłości, stanowiące osłony tylnych reflektorów. Pomiedzy reflektorami są występy, a w nich są zamontowane końcówki łukowo wygiętego uchwytu. Karoseria zabawki w środkowej części, po bokach ma wgłębienia, przechodzące z tyłu w nadproża. Jeżdżąca zabawka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest zaopatrzona w koła o szerokich, charakterystycznych oponach z ozdobnymi, błyszczącymi felgami.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 3**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 3 – należy zaliczyć, że jeżdżąca zabawka ma postać stylizowanego samochodu z łukowo wyprofilowaną maską od frontu w kolorze fioletowym. W przedniej części zabawki, u dołu jest wykonany wzdłużny otwór z zamontowanymi w nim błyszczącymi listwami, dzielącymi ten otwór na węższe szczeliny. Powyżej w masce pojazdu, po bokach są rozmieszczone reflektory o zarysie nieregularnej figury. Reflektory są błyszczące i zabezpieczone od frontu przezroczystymi pokrywami. Pośrodku, pomiędzy reflektorami znajduje się stylizowane logo firmowe. Maską pojazdu u góry przechodzi w odchyłoną ukośnie od podłoża, zagiętą na bokach szybę. Szyba jest osadzona wewnątrz ramki w kolorze fioletowym, takim samym jak karoseria pojazdu. Środkową część zabawki zajmuje siedzisko, przy czym jego

przednia część w pobliżu szyby ma wypukłość. W tej wypukłości na pionowej rurze jest osadzona kierownica, ozdobiona wewnątrz wstawką w kolorze karoserii. W tylnej części zabawka jest zaopatrzona po bokach w ozdobne wypukłości, stanowiące osłony tylnych reflektorów. Pomiędzy reflektorami są występy, a w nich są zamontowane końcówki łukowo wygiętego uchwytu. Karoseria zabawki w środkowej części, po bokach ma wgłębienia, przechodzące z tyłu w nadproża. Jeżdżąca zabawka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest zaopatrzona w koła o szerokich, charakterystycznych oponach z ozdobnymi, błyszczącymi felgami.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 4**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 4 – należy zaliczyć, że jeżdżąca zabawka ma postać stylizowanego samochodu z łukowo wyprofilowaną maską od frontu w kolorze białym. W przedniej części zabawki, u dołu jest wykonany wzdłużny otwór z zamontowanymi w nim błyszczącymi listwami, dzielącymi ten otwór na węższe szczeliny. Powyżej w masce pojazdu, po bokach są rozmieszczone reflektory o zarysie nieregularnej figury. Reflektory są błyszczące i zabezpieczone od frontu przezroczystymi pokrywami. Pośrodku, pomiędzy reflektorami znajduje się stylizowane logo firmowe. Maską pojazdu u góry przechodzi w odchyloną ukośnie od podłoża, zagiętą na bokach szybę. Szyba jest osadzona wewnątrz ramki w kolorze białym, takim samym jak karoseria pojazdu. Środkową część zabawki zajmuje siedzisko, przy czym jego przednia część w pobliżu szyby ma wypukłość. W tej wypukłości na pionowej rurze jest osadzona kierownica, ozdobiona wewnątrz wstawką w kolorze karoserii. W tylnej części zabawki jest zaopatrzona po bokach w ozdobne wypukłości, stanowiące osłony tylnych reflektorów. Pomiędzy reflektorami są występy, a w nich są zamontowane końcówki łukowo wygiętego uchwytu. Karoseria zabawki w środkowej części, po bokach ma wgłębienia, przechodzące z tyłu w nadproża. Jeżdżąca zabawka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest zaopatrzona w koła o szerokich, charakterystycznych oponach z ozdobnymi, błyszczącymi felgami.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

