

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3919**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **1448**

(22) Data zgłoszenia: **12.07.2002**

(54)

Automat do gier losowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
JPM International Ltd., Birmingham, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Murray Steve

PL 3919

Rp 3919

21-03

JPM International Ltd.

Birmingham, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego: Steve Murray

Automat do gier losowych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 12 lipca 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest automat do gier losowych, znajdujący zastosowanie jako wyposażenie kasyn gry, salonów gier, świetlic, pubów, kawiarni i innych obiektów o charakterze rozrywkowym.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać automatu do gier losowych, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w jego kształcie oraz elementach zdobienia, szczególnie podświetlanych tablic czołowych.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1- przedstawia automat w widoku perspektywicznym z półprofilu, fig.2 – w widoku z przodu, fig.3 – ilustruje zdobienie podświetlanych tablic czołowych – odmiana 1, fig.4 – odmiana 2, zaś fig.5 – odmiana 3. Przedmiot wzoru został także zilustrowany na załączonych fotografiach, gdzie fig.6 – prezentuje automat w widoku perspektywicznym z półprofilu, fig.7 – w widoku od czoła, fig.8, fig.9 i fig.10 - poszczególne odmiany zdobienia tablic czołowych automatu.

Automat do gier losowych, według wzoru przemysłowego jest ukształtowany w formie przestrzennej bryły, której ścianka tylna oraz ścianki boczne mają formę gładkich, pionowych powierzchni.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że część czołową automatu stanowią dwie podświetlane, połączone ze sobą pod kątem rozwartym tablice. Górna tablica jest nieco ukośnie nachylona do podłoża i połączona z tablicą usytuowaną poniżej tablicą, przy czym dolna tablica jest pochylona w przeciwną stronę. W pobliżu dolnej krawędzi dolnej tablicy znajdują się okrągłe przyciski. Poniżej podświetlanych tablic powierzchnia czołowa automatu jest uformowana w kształcie łuku. Na części szerokości ścianka czołowa ma wybrzuszenie skierowane do przodu z wgłębieniem wewnątrz tworzącym nieckę.

Do istotnych cech wzoru przemysłowego należy zaliczyć także zdobienie podświetlanych tablic czołowych.

Podświetlana tablica automatu, **odmiana 1** ma tło przypominające ugwieżdżone niebo z widocznymi smugami, stylizującymi chmury, pędzący samolot oraz w lewym górnym i dolnym, prawym narożu fragmenty planet. Pośrodku, u góry jest czerwony wewnątrz prostokąt, zakreślony złotą obwódką. Z prawej strony znajdują się dwa niebieskie

kwadraty z szarymi obwódkami a w narożu wzdłużny otwór wrzutowy, otoczony czerwoną tablicą i srebrną obwodową linią dookoła.

Poniżej jest prostokąt w kolorze czerwono-złotym. Z lewej strony wewnątrz prostokąta znajdują się jedno nad drugim rzędy cyfr czerwonych, niebieskich i kiście stylizowanych winogron. Z prawej strony prostokąt jest u góry wydłużony i ma rozmieszczone cyfry w kolorze czerwonym, ze złotymi rozjaśnieniami. Obok znajduje się plama w kolorze czerwonym, cieniowana. Stylizuje ona smugę a na niej jest czerwony napis ze złotymi cieniowaniami. Poniżej jest fioletowo-różowy napis. Poniżej znajduje się prostokąt. Z prawej strony prostokąta, na czerwonym tle są rozmieszczone jedna nad drugą cyfry z niebieskimi obwódkami i rozjaśnione czerwonym kolorem. Z prawej strony prostokąt zakreślony czerwono-złotą linią z napisem u góry, czerwonym trójkątem poniżej i czerwonym prostokątem u dołu, obwiedzionym złotą, cieniowaną obwódką.

Poniżej jest usytuowany niebieski prostokąt ze złotą, cieniowaną obwódką i napisami po obu stronach rozmieszczonymi na obwódce.

Dolna część tablicy, według **odmiany 1** ma zarys prostokąta z tłem przypominającym rozgwieżdżone niebo w kolorze granatowo-fioletowo- czerwonym. U góry znajdują się prostokąty z rysunkami różnych przedmiotów, owoców i napisów i liczb. Na te motywy zachodzą cyfry w kolorze czerwonym, rozświetlone kolorem złotym. Mają one obwódki zakreślone niebieską linią.

Poniżej są trzy prostokąty, białe wewnątrz z czerwono-złotymi obwódkami. Obok jest motyw słowno-literowo-graficzny w kolorach czerwonym, żółtym, białym i zielonym.

U dołu znajdują się prostokąty, w kolorach złoto-czerwonym. Wewnątrz tych prostokątów u góry są rysunki owoców a poniżej cyfry.

Ostatni w rzędzie prostokąt jest zaopatrzony w rysunek przedstawiający srebrne prostokąty z zieloną poprzeczką i napisem u góry.

Tablica automatu do gier, **odmiana 2** ma tło w kolorze przechodzącym z jasno-niebieskiego z prawej strony do koloru ciemno-niebieskiego z lewej strony. Tło jest przekreślone pofalowanymi liniami w kolorze białym, rozchodzącymi się od koła znajdującego się w dolnej części z prawej strony tablicy. Koło z poprzeczkami usytuowanymi co 90° ma kolor czerwony ze złotymi obwódkami. Na obwodzie koła są rozmieszczone liczby w kolorze zielonym i żółtym. Pośrodku jest stylizowany napis. Nad kołem jest mniejsze koło z poprzeczkami i zielono-żółtym napisem wewnątrz. U dołu jest czerwony prostokąt ze złotą obwódką i napisem w kolorze żółtozielonym poniżej. W górnym, prawym narożu znajduje się pionowy otwór otoczony czerwonym tłem, zakreślonym srebrną obwódką. Z lewej strony tej tablicy są dwa kwadraty w kolorze niebieskim ze srebrnymi obwódkami. Z lewej strony, u góry jest rozmieszczony stylizowany napis w kolorze żółto-czerwonym. Każda litera tego napisu ma obwódkę w kolorze niebieskim, żółtym i białym. Literę „O” napisu stanowi rysunek przedstawiający stylizowane koło sterownicze w kolorze brązowym. Poniżej jest usytuowane pole zbliżone w kształcie do prostokąta z owalnymi wybrzuszeniami pośrodku, u góry i u dołu. Z lewej strony tej figury, na czerwonym tle są rozmieszczone napisy i cyfry, jedna pod drugą. Pośrodku są cyfry a obok rysunki owoców, usytuowane na tej samej linii. Z prawej strony, w jednej linii co owoce, w pobliżu krawędzi znajdują się cyfry, sprawiające wrażenie podświetlanych. Poniżej są rozmieszczone trzy tablice, białe wewnątrz. Ich ramki są z jednej strony szersze a z drugiej węższe. Mają one kolor u góry żółty, przechodzący w dolnej części w kolor czerwony.

Pod tymi tablicami jest umieszczona pośrodku prostokątna figura w kolorze czerwonym, otoczona ramką w kolorze różowo-fioletowym, cieniowana i zdobiona krzyżykami. Z lewej strony jest koło zakreślone białą, obwodową linią z napisem i cyframi wewnątrz. Na krawędzi ramki znajduje się żółty, stylizowany napis.

Dolna część tablicy ma tło podobnie jak górna część cieniowane od barwy ciemno-niebieskiej do jasno-niebieskiej z białymi sfalowanymi liniami odchodzącymi od koła w kolorze niebiesko-żółtym z poprzeczkami wzdłuż osi poziomej i pionowej oraz niebieskimi napisami rozmieszczonymi na obwodzie. Pod kołem jest czerwony prostokąt na pomarańczowym tle. U dołu zachodzi niebieski napis, którego litery zachodzą jedna na drugą. Z lewej strony dolnej tablicy jest rozmieszczona figura geometryczna w kolorze u dołu czerwonym, przechodzącym ku górze w kolor żółty. Z prawej strony tej figury są usytuowane w poziomych rzędach napisy oraz rysunki przedmiotów i owoców. Z prawej strony są cyfry w kolorze żółtym, u góry są pomarańczowe. Znajdują się one na bordowym tle. Pośrodku są połączone ze sobą prostokątne tablice z ramkami o zmieniającej się grubości. Ich barwa u dołu jest czerwona a u góry żółta. Poniżej jest rozmieszczony sfalowany różnokolorowy pas, na którym są rysunki owoców, różnych przedmiotów i cyfr. Pośrodku u dołu znajduje się owalne wybrzuszenie.

Zdobienie podświetlanych tablic czołowych, **odmiany 3**, tworzy tło w formie stylizowanego muru w kolorze fioletowym. U góry tablicy znajduje się rozmieszczony wzdłuż łuku czerwony, z żółtymi rozjaśnieniami napis. Z prawej strony jest tablica w kolorze czarnym, a na w niej otwór wrzutowy. Pod napisem jest czerwony prostokąt wewnątrz owalu zakreślonego linią w kolorze żółtym i czerwonym, przy czym linia zakreślająca u góry jest przerywana i jest w niej umieszczony

napis. Poniżej jest umieszczony prostokąt podzielony na mniejsze pola w kolorach czerwonym, niebieskim, fioletowym, czerwono-żółtym i zielonym. W każdym z tych pól znajdują się cyfry. Po prawej stronie są usytuowane jedno nad drugim owalne pola z cyframi i rysunkiem różnych przedmiotów oraz owoców.

Pod różnokolorowym, prostokątem z wypustką u dołu, na której są koła i krzyżyki, wewnątrz owalów są umieszczone białe prostokątne pola, połączone liniami w kolorze żółtym i czerwonym. Poniżej znajduje się niebieskie, prostokątne pole zakreślone linią tworzącą owal.

Dolna tablica ma tło w formie stylizowanego muru w kolorze fioletowym, z owalnymi ramkami, w przy czym w każdej ramce są przedmioty i cyfry obok. Podobnie pola są rozmieszczone u dołu tablicy. Znajdują się w niej przedmioty, owoce i liczby. Pomiędzy ramkami są rozmieszczone pionowo owale zakreślone żółto-czerwoną linią z białymi prostokątnymi powierzchniami wewnątrz. Obok jest owal, przy czym u góry linia go zakreślająca jest przzerwana i ma umieszczony napis. W środku znajduje się czerwony prostokąt.

JMP International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig.1




Fig.2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

JMP International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 6





Fig. 7

JMP International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



850

Fig. 9

Fig. 10

JMP International Ltd.

Pehmomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska