



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201695503 U

(45) 授权公告日 2011. 01. 05

(21) 申请号 201020207414. 9

(22) 申请日 2010. 05. 28

(73) 专利权人 段建民

地址 650020 云南省昆明市金星小区金星路
54 号 198 幢 3-601

(72) 发明人 段建民

(74) 专利代理机构 云南协立专利事务所 53108

代理人 谢嘉 吴平

(51) Int. Cl.

E03D 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

承接式男用小便器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种承接式男用小便器, 包括导流槽、承接皿, 所述的承接皿上部连接导流槽, 承接皿底部设置导液口, 所述的导流槽顶部设置提手杆。本实用新型通过导流槽和承接皿的结合实现了对小便的承接, 与现有通用便器配套使用, 解决了男性以站立姿势解小便容易外溅的问题。本实用新型具有结构简单, 制作成本低廉, 卫生实用的特点。



1. 一种承接式男用小便器,包括导流槽(1)、承接皿(2),其特征是:所述的承接皿(2)上部连接导流槽(1),承接皿(2)底部设置导液口(4),所述的导流槽(1)顶部设置提手杆(3)。
2. 如权利要求1所述的承接式男用小便器,其特征是:所述的承接皿(2)底部卡接架高支座(5)。

承接式男用小便器

技术领域

[0001] 本实用新型属于卫生洁具技术领域,具体涉及一种适用于男性站立姿势小便,而不致使便液外溅的承接式男用小便器。

背景技术

[0002] 现有技术的家用便器多设置坐便器或蹲便池。女性方便时,由于姿势比较低,不存在便液外溅的现象,而男性站立解小便时则容易发生便液外溅的问题,直接影响家庭环境卫生。为此,本设计人经过试验研究,研制开发了一种承接式男用小便器,试验证明,应用效果良好。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单,制作成本低廉,适用于男性站立姿势小便,而不致使便液外溅的承接式男用小便器。。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:包括导流槽、承接皿,所述的承接皿上部连接导流槽,承接皿底部设置导液口,所述的导流槽顶部设置提手杆。

[0005] 本实用新型通过导流槽和承接皿的结合实现了对小便的承接,与现有通用便器配套使用,解决了男性以站立姿势解小便容易外溅的问题。本实用新型具有结构简单,制作成本低廉,卫生实用的特点。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型整体状态半剖示意图;

[0007] 图 2 为本实用新型另一种实施例半剖示意图。

[0008] 图中:1- 导流槽,2- 承接皿,3- 提手杆,4- 导液口,5- 架高支座。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步的说明,但不以任何方式对本实用新型加以限制,基于本实用新型教导所作的任何变换,均落入本实用新型的保护范围。

[0010] 如图 1 所示,本实用新型包括导流槽 1、承接皿 2,所述的承接皿 2 上部连接导流槽 1,承接皿 2 底部设置导液口 4,所述的导流槽 1 顶部设置提手杆 3。

[0011] 图 2 示出了另一种实施例,即承接皿 2 底部卡接架高支座 5,以适应本实用新型配合不同便器的灵活使用,这样可以降低本实用新型的制作高度。

[0012] 本实用新型的工作过程:

[0013] 1、坐便器解小便:将本实用新型放置于便池上,解完小便并冲洗后,提起本实用新型放置于一旁即可。

[0014] 2、蹲便器解小便:将本实用新型底部卡接架高支座 5 后,放置于便池上,解完小便并冲洗后,提起本实用新型放置于一旁即可。

[0015] 本实用新型具有结构简单,制作成本低廉,方便实用的特点。可与各种便器配套使用,解决了男性使用现有技术便器以站立姿势解小便,容易外溅污染环境的问题,卫生实用。




图 1




图 2