(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202477060 U
(45)授权公告日 2012.10.10

(21)申请号 201220125861.9

(22)申请日 2012.03.19

(73)专利权人 黄振天
地址 311400 浙江省富阳市花坞路19幢102信箱

(72)发明人 黄振天

(51)Int.Cl.
*A47C 17/02*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种扶手框式单沙发

(57)摘要

本实用新型属沙发制作技术领域，涉及一种扶手框式单沙发。包括扶手框、基板、坐面、扶手垫、靠背及后挡板，两只扶手框立置左右两侧位置，基板水平设置两只扶手框内侧下部位置，坐面水平设置两只扶手框内侧、基板上面位置，两只扶手垫分别立置坐面上面、两只扶手框内侧边位置，后挡板立置后侧位置且与扶手框、基板固连，靠背立置坐面上面后部、后挡板正面位置。本实用新型具有如下特点：高雅、美观。




CN 202477060 U

1. 一种扶手框式单沙发，其特征在于：包括扶手框、基板、坐面、扶手垫、靠背及后挡板，扶手框为木制的由前后两根竖置方形杆、上部一水平状条板、内侧中上部栅栏面所形成的框架式结构，基板为木制的正方形厚板面，坐面、扶手垫、靠背均由海绵作内衬外包皮质面料而成，坐面为正方形厚垫面，扶手垫为长方形面，靠背为正面鼓凸的长方形靠垫面，后挡板为长方形木板面，两只扶手框立置左右两侧位置，基板水平设置两只扶手框内侧下部位置，坐面水平设置两只扶手框内侧、基板上面位置，两只扶手垫分别立置坐面上面、两只扶手框内侧边位置，后挡板立置后侧位置且与扶手框、基板固连，靠背立置坐面上面后部、后挡板正面位置。

# 一种扶手框式单沙发

## 技术领域：

[0001] 本实用新型属沙发制作技术领域，涉及一种扶手框式单沙发。

## 背景技术：

[0002] 沙发是居室家具用品，在现代家庭中，沙发既是供人们休息的用具，而且也是居室重要装饰品。现有沙发虽然款式较多，但在外形设计及舒适度等方面还是存在较多不足。

## 发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给人们提供一种扶手框式单沙发。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种扶手框式单沙发，包括扶手框、基板、坐面、扶手垫、靠背及后挡板，扶手框为木制的由前后两根竖置方形杆、上部一水平状条板、内侧中上部栅栏面所形成的框架式结构，基板为木制的正方形厚板面，坐面、扶手垫、靠背均由海绵作内衬外包皮质面料而成，坐面为正方形厚垫面，扶手垫为长方形面，靠背为正面鼓凸的长方形靠垫面，后挡板为长方形木板面，两只扶手框立置左右两侧位置，基板水平设置两只扶手框内侧下部位置，坐面水平设置两只扶手框内侧、基板上面位置，两只扶手垫分别立置坐面上面、两只扶手框内侧边位置，后挡板立置后侧位置且与扶手框、基板固连，靠背立置坐面上面后部、后挡板正面位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：高雅、美观。

## 附图说明：

[0007] 图 1 为扶手框式单沙发结构示意图，其标记说明：扶手框 1，基板 2，坐面 3，扶手垫 4、靠背 5。

## 具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种扶手框式单沙发，包括扶手框 1、基板 2、坐面 3、扶手垫 4、靠背 5 及后挡板，扶手框 1 为木制的由前后两根竖置方形杆、上部一水平状条板、内侧中上部栅栏面所形成的框架式结构，基板 2 为木制的正方形厚板面，坐面 3、扶手垫 4、靠背 5 均由海绵作内衬外包皮质面料而成，坐面 3 为正方形厚垫面，扶手垫 4 为长方形面，靠背 5 为正面鼓凸的长方形靠垫面，后挡板为长方形木板面，两只扶手框 1 立置左右两侧位置，基板 2 水平设置两只扶手框 1 内侧下部位置，坐面 3 水平设置两只扶手框 1 内侧、基板 2 上面位置，两只扶手垫 4 分别立置坐面 3 上面、两只扶手框 1 内侧边位置，后挡板立置后侧位置且与扶手框 1、基板 2 固连，靠背 5 立置坐面 3 上面后部、后挡板正面位置。





图 1