

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11836**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **10480**

(22) Data zgłoszenia: **27.10.2006**

(54)

Opakowanie zbiorcze na jaja

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2007 WUP 10/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**B.K.S. OVOTHERM SLOVAKIA s.r.o.,
Dunajska Streda, (SK)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kallhammer Wilhelm, Wiener Neudorf, (AT)

PL 11836

Nr Rp. 11836Klasa 09-03

Opakowanie zbiorcze na jaja

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie zbiorcze na jaja, znajdujące zastosowanie w sprzedaży detalicznej. Opakowanie zabezpiecza jaja przed uszkodzeniem, umożliwia ich bezpieczne przechowywanie oraz eksponowanie do sprzedaży w estetyczny, przyciągający uwagę nabywcy sposób.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, materiał oraz ornamentację. Wyrób nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Opakowanie zbiorcze na jaja, zgodnie ze wzorem przemysłowym może być wytworzone w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z tworzywa sztucznego.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 - ilustruje opakowanie w widoku ogólnym od spodu, **odmiana 1**, zaś fig.2 – pokazuje opakowanie w stanie rozłożonym w przekroju A-A, **odmiana 1**.

Przedmiot wzoru został także zaprezentowany na załączonych fotografiach, gdzie fig.3 – prezentuje opakowanie w widoku od spodu, **odmiana 1**, natomiast fig.4 – uwidacznia opakowanie w stanie

zamkniętym w widoku z góry odmiana 2, zaś fig.5 – ilustruje opakowanie w stanie otwartym, w widoku z góry odmiana 2.

Opakowanie zbiorcze na jaja, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest utworzone z dwóch, połączonych ze sobą wzdłuż jednej z dłuższych krawędzi, części. Obie części są zamykane ze sobą za pomocą zatrzasków, znajdujących się po przeciwnej stronie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 1, przedstawionego na rysunku, fig.1 i fig.2 oraz na fotografii, fig.3 - należy zaliczyć, że opakowanie zbiorcze na jaja ma postać zamykanego pojemnika, utworzonego z części pojemnikowej 1 i pokrywki 2, połączonych ze sobą ścianką 3. Części 1 i 2 są zamykane wzdłuż krawędzi, po przeciwnej stronie ścianki 3, za pomocą zatrzasków. Zatrzaski stanowią wypusty 4 rozmieszczone wzdłuż krawędzi pokrywki 2 oraz wgłębienia w wystęпах 5 części pojemnikowej 1. Pokrywka 2 jest ukształtowana w formie niecki z poziomym dnem 6 i bocznymi ściankami. Boczne ścianki pokrywki 2 są wyprofilowane od frontu i po bokach oraz w narożu tylnej części opakowania w formie wypukłości 7 przypominających w swej formie częściowo zarys jaja. Pomiedzy wypukłościami 7 znajdują się wklęsłości 8 zbliżone w zarysie do litery „Y”. Część pojemnikowa 1 posiada od wewnątrz wgłębienia tworzące gniazda 9, ułożone parami w rzędach. Każde gniazdo 9 odwzorowuje w części kształt jaja. W widoku z góry gniazda 9 mają zarys sześciokątów. Pomiedzy gniazdami 9, w osi części pojemnikowej 1 są wypusty 10 przypominające w swej formie ścięte ostrosłupy. Od strony zewnętrznej gniazda 9 oraz boczne ścianki pokrywy 2 są widoczne jako ścięte stożki, utworzone z wielu przylegających do siebie i zbieżnych ku sobie

płaszczyzn. Wzdłuż krawędzi części pojemnikowej 1 i pokrywki 2 rozciąga się rant 11.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 2, przedstawionego na fotografii, fig.4 i fig.5 - należy zaliczyć, że opakowanie zbiorcze na jaja ma postać połączonych ze sobą, wzdłuż krótszej krawędzi pojemników. Każdy z pojemników jest utworzony z części pojemnikowej 1 i pokrywki 2, połączonych ze sobą ścianką 3. Części 1 i 2 każdego pojemnika są zamykane wzdłuż krawędzi, po przeciwnej stronie ścianki 3 za pomocą zatrzasków. Zatrzaski stanowią wypusty 4 rozmieszczone wzdłuż krawędzi pokrywki 2 oraz wgłębienia w wystęпах 5 części pojemnikowej 1. Pokrywka 2 każdego pojemnika jest ukształtowana w formie niecki z poziomym dnem 6 i bocznymi ściankami. Boczne ścianki pokrywki 2 są wyprofilowane od frontu i po bokach oraz w narożu tylnej części w formie wypukłości 7 przypominających w swej formie częściowo zarys jaja. Pomiedzy wypukłościami 7 znajdują się wklęsłości 8 zbliżone w zarysie do litery „Y”. Części pojemnikowe 1 posiadają od wewnątrz wgłębienia tworzące gniazda 9, ułożone parami w rzędach. Każde gniazdo 9 odwzorowuje w części kształt jaja. W widoku z góry gniazda 9 mają zarys sześciokątów. Pomiedzy gniazdami 9, w osi części pojemnikowych 1 są wypusty 10 przypominające w swej formie ścięte ostrosłupy. Od strony zewnętrznej gniazda 9 oraz boczne ścianki pokrywy 2 są widoczne jako ścięte stożki, utworzone z wielu przylegających do siebie i zbieżnych ku górze płaszczyzn. Wzdłuż krawędzi części pojemnikowych 1 i pokrywek 2 rozciąga się rant 11.

BKS OVOTHERM Slovakia s.r.o

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

0 1 0 4 8 0




Fig. 1

Przekrój A-A




Fig. 2

BKS OVOTERM Slovakia s.r.o
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig.3

BKS OVOTERM Slovakia s.r.o
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr/inż. Grażyna Tomaszewska




Fig.4



Fig.5

BKS OVOTERM Slovakia s.r.o
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig.1




Fig.4

BKS OVOTERM Slovakia s.r.o
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska