(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
13 janvier 2022 (13.01.2022)

WIPO | PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2022/008829 A1

(51) Classification internationale des brevets :
C12Q 1/6883 (2018.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2021/051231

(22) Date de dépôt international :
05 juillet 2021 (05.07.2021)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
FR2007135 06 juillet 2020 (06.07.2020) FR

(71) Déposants : **BIOMÉRIEUX** [FR/FR] ; 69280 MARCY-L'ETOILE (FR). **BIOASTER** [FR/FR] ; 40 avenue Tony Garnier, 69007 LYON (FR). **HOSPICES CIVILS DE LYON** [FR/FR] ; 3 quai des Célestins, 69002 LYON (FR).

(72) Inventeurs : **VACHOT, Laurence** ; 4 rue Gabriel Péri, 38600 Fontaine (FR). **MALLET, François** ; 36 cours de la République, 69100 VILLEURBANNE (FR). **MONNERET, Guillaume** ; 34 rue du Dr Bonhomme, 69008 Lyon (FR). **MOUCADEL, Virginie** ; 13 rue des roses, 38360 Sassenage (FR). **PACHOT, Alexandre** ; 130 impasse du Mont, 01400 Sulignat (FR). **PERONNET, Estelle** ; 29C rue de Montribloud, 69009 Lyon (FR). **RIMMELÉ, Thomas** ; 23 rue Victorien Sardou, 69007 Lyon (FR). **TEXTORIS, Julien** ; 44 rue Antonin Perrin, 69100 VILLEURBANNE (FR). **VENET, Fabienne** ; 34 rue du Dr Bonhomme, 69008 Lyon (FR).

(74) Mandataire : **CABINET GERMAIN ET MAUREAU** ; 12 rue Boileau, 69006 LYON (FR).

(81) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible)* : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible)* : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:
— *avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))*

WO 2022/008829 A1

(54) **Title:** METHOD FOR DETERMINING THE RISK OF INCIDENCE OF A CARE-RELATED INFECTION IN A PATIENT

(54) **Titre :** PROCÉDÉ POUR DÉTERMINER LE RISQUE DE SURVENUE D'UNE INFECTION ASSOCIÉE AUX SOINS CHEZ UN PATIENT

(57) **Abstract:** The invention relates to an in vitro or ex vivo method for determining the risk of incidence of a care-related infection in a patient, including a step of measuring the expression of CIITA in a biological sample from said patient.

(57) **Abrégé :** La présente invention concerne un procédé in vitro ou ex vivo pour déterminer le risque de survenue d'une infection associée aux soins chez un patient, comprenant une étape de mesure de l'expression de CIITA, dans un échantillon biologique dudit patient.

DESCRIPTION

Titre : Procédé pour déterminer le risque de survenue d'une infection associée aux soins chez un patient

La présente invention concerne un procédé *in vitro* ou *ex vivo* pour déterminer le risque de survenue d'une infection associée aux soins chez un patient, comprenant une étape de mesure de l'expression de CIITA, dans un échantillon biologique dudit patient.

Le développement d'infections associées aux soins est une complication importante liée aux soins médicaux, en particulier dans les structures de soins médicalisées comme les hôpitaux (où l'on parlera plus précisément d'infections nosocomiales). Il a été montré que les infections nosocomiales en unités de soins intensifs, qui surviennent chez 20 à 40% des patients, étaient associées à une morbidité et une mortalité accrues, une durée plus longue du besoin en soins de suppléance aux défaillances d'organe(s), une durée de séjour plus longue à l'hôpital, des coûts de santé plus importants, et une utilisation plus importante d'antibiotiques, contribuant à la résistance antimicrobienne. L'occurrence des infections associées aux soins est particulièrement exacerbée depuis quelques années, de par l'augmentation des pathogènes multirésistants. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime à environ 5 millions le nombre d'infections nosocomiales dans les hôpitaux en Europe, conduisant à environ 50 000 morts et un surcoût annuel de 13 à 24 milliards d'euros. De nombreux facteurs influent sur la survenue et le développement des infections associées aux soins, comme l'état général de santé du patient, mais également des facteurs liés à la prise en charge du patient (e.g. l'administration d'antibiotiques et/ou l'utilisation de dispositifs médicaux invasifs), des facteurs liés à l'environnement hospitalier (e.g. le ratio du nombre d'infirmières par rapport au nombre de patients), et l'utilisation variable des techniques aseptiques par le personnel hospitalier. Des recommandations ont été publiées, et la mise en place de programmes de contrôle des infections a été encouragée, en particulier par le *U.S. Department of Health and Human Services*, le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, l'OMS et les agences nationales, pour lesquels la prévention et

la réduction des infections associées aux soins sont devenues une priorité majeure. Il a été montré que les programmes de contrôle des infections associées aux soins se révèlent particulièrement efficaces pour réduire les infections sévères. Cependant, il a été estimé qu'un maximum de 65 à 70% des cas d'infections du sang et des voies urinaires, liées à la pose de cathéters, et de 55% des cas de pneumonie associées à la ventilation mécanique et d'infections au niveau du site chirurgical, pourraient être évités. Par ailleurs, l'observance et l'application des procédures selon les recommandations peuvent être compliquées dans certains hôpitaux, particulièrement dans les pays à faibles ou moyens revenus. L'identification précoce des patients à risque de développer une infection associée aux soins serait une étape-clé dans la prévention de ces infections et la prise en charge de ces patients. D'après certaines modélisations, un biomarqueur qui réduirait le temps d'identification des infections associées aux soins chez une population à haut risque, permettrait de réduire la mortalité chez ces patients, avec un bon rapport coût/efficacité. Cependant, il n'existe actuellement pas en clinique de test de diagnostic *in vitro* permettant d'identifier les patients à haut risque de contracter une infection associée aux soins.

Le gène CIITA (*Class II Major Histocompatibility Complex Transactivator*) code pour un transactivateur du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II. La protéine, une fois dans le noyau cellulaire, agirait comme un co-régulateur positif pour la transcription de gènes du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II, un composant majeur de la défense immunitaire. Des mutations de ce gène ont été mises en évidence dans le syndrome des lymphocytes dénudés, un syndrome congénital immunitaire lié à un déficit en complexe majeur d'histocompatibilité de classe I ou II à la surface des lymphocytes. Un réarrangement chromosomique au niveau de ce gène a également été décrit dans des lymphomes de Hodgkin ou des lymphomes B primitifs. En outre, il a été montré dans la littérature que l'expression de CIITA au niveau ARNm était diminuée initialement chez des patients septiques, indépendamment de la sévérité, puis remontait progressivement (Cajander et al (2016), PLoS One 11(5):e0154690). Des

analyses par immunoprécipitation de chromatine ont par ailleurs montré des différences au niveau de la chromatine (méthylation et acétylation des histones) du locus de CIITA entre des patients septiques et des volontaires sains (Weiterer et al (2015), PLoS One 10(3) : e0121748). D'autre part, il a été montré que l'expression de CIITA au niveau ARNm était corrélée avec l'expression d'HLA-DRA, HLA-DRB ou CD74 au niveau ARNm, mais n'était pas différentiellement exprimée chez les patients septiques décédés après un choc septique (Cazalis et al (2013), Critical Care 17(6):R287). Dans la demande de brevet US20120077693, le niveau d'expression de CIITA (parmi une lisre d'autres gènes) était utilisé en combinaison avec le niveau d'expression de CX3CR1 pour établir un pronostic de survie chez un patient présentant un syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS). Dans la demande de brevet WO2012101387, l'expression d'au moins deux gènes choisis dans une liste de dix-neuf gènes, comprenant CIITA, permettait de déterminer le statut immunitaire global d'un individu septique.

Or, il a à présent été découvert que, de façon tout-à-fait surprenante, la mesure de l'expression du gène CIITA permettait de déterminer le risque de survenue d'une infection associée aux soins chez un patient. Cela n'avait jamais été montré ou suggéré dans la littérature : en effet, si un lien a précédemment pu être établi dans la littérature entre l'expression de CIITA et l'immunodépression, de par sa fonction et les corrélations observées avec les biomarqueurs connus de l'immunodépression que sont mHLA-DR ou CD74, CIITA n'avait jamais été mentionné comme possible prédicteur des infections associées aux soins. Les patients ayant un risque élevé de contracter une infection associée aux soins pourraient avantageusement bénéficier d'une prise en charge individualisée.

Ainsi, la présente invention a pour objet un procédé *in vitro* ou *ex vivo* pour déterminer le risque de survenue d'une infection associée aux soins chez un patient, comprenant

une étape de mesure de l'expression du gène CIITA, dans un échantillon biologique dudit patient.

Dans le cadre de la présente invention :

- le terme « patient » désigne un individu (être humain), qui est entré en contact avec un professionnel de santé, tel qu'un médecin (par exemple, un médecin généraliste) ou une structure médicale ou un établissement de santé (par exemple, un hôpital, et plus particulièrement le service des urgences, le service de réanimation, une unité de soins intensifs ou une unité de soins continus, ou une structure médicalisée pour personnes âgées, de type EHPAD). Le patient peut par exemple être une personne âgée, dans le cadre d'un protocole de vaccination (notamment en EHPAD ou encore chez un médecin généraliste) ;
- une infection est dite « associée aux soins », si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive, éducative ou opératoire) d'un patient par un professionnel de santé, et si elle n'était pas présente au début de la prise en charge. Les infections associées aux soins (IAS) comprennent les infections contractées au sein d'un établissement de santé (dites infections nosocomiales) mais aussi lors de soins délivrés hors de ce cadre. Lorsque l'état infectieux au début de la prise en charge n'est pas connu précisément, un délai d'au moins 48 heures ou un délai supérieur à la période d'incubation est couramment accepté pour définir une IAS. Pour les infections du site opératoire, on considère habituellement comme associées aux soins les infections survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou, s'il y a mise en place d'un implant, d'une prothèse ou d'un matériel prothétique dans l'année qui suit l'intervention. L'infection peut être d'origine bactérienne, fongique ou encore virale. Il peut s'agir également de la réactivation de virus latents potentiellement pathogènes, tels les virus d'herpes, par exemple le CMV ;

- par « échantillon biologique », on se réfère à tout échantillon provenant d'un patient, et pouvant être de différentes natures, comme le sang ou ses dérivés, les expectorations, l'urine, les selles, la peau, le liquide céphalo-rachidien, le liquide de lavage broncho-alvéolaire, le liquide de ponction de la cavité abdominale, la salive, les sécrétions gastriques, le sperme, le liquide séminal, les larmes, la moelle épinière, ganglion du nerf trijumeau, tissu adipeux, tissu lymphoïde, tissu placentaire, tissu du tractus gastro-intestinal, tissu du tractus génital, tissu du système nerveux central. En particulier, cet échantillon peut être un fluide biologique, comme un échantillon de sang ou un échantillon dérivé du sang, qui peut notamment être choisi parmi le sang total (tel que collecté de la voie veineuse, c'est-à-dire contenant les cellules blanches et rouges, les plaquettes et le plasma), le plasma, le sérum, ainsi que tout(tous) type(s) de cellules extraites à partir du sang, telles que les cellules mononuclées sanguines périphériques (ou PBMC, contenant les lymphocytes (B, T et cellules NK), les cellules dendritiques et les monocytes), des sous-populations de cellules B, des monocytes purifiés, ou des neutrophiles ;
- par « mesure de l'expression de CIITA » on désigne la mesure de l'expression du gène CIITA, c'est-à-dire du gène codant la protéine CIITA.

De préférence, dans le procédé tel que décrit précédemment :

- le patient est un patient au sein d'un établissement de santé, de préférence au sein d'un hôpital, de préférence encore au sein du service des urgences, du service de réanimation, en unité de soins intensifs ou en unité de soins continus ; de manière particulièrement préférée, le patient est un patient en état septique (plus particulièrement, en choc septique), un patient atteint de brûlures (plus particulièrement, de brûlures graves), un patient atteint de traumatismes (plus particulièrement, de traumatismes graves), ou un patient opéré par chirurgie (plus particulièrement, une chirurgie lourde) ; et

- le procédé permet de déterminer le risque de survenue d'une infection nosocomiale chez ledit patient.

Dans le cas d'un patient en état septique (déjà atteint d'une première infection), le procédé selon l'invention permet de déterminer le risque de survenue d'une infection secondaire. Par patient en état septique (ou patient atteint de sepsis), on entend un patient présentant au moins une défaillance d'organe menaçant le pronostic vital et causé par une réponse inappropriée de l'hôte à une infection. Par choc septique, on entend un sous-type de sepsis, dans lequel une hypotension persiste, malgré un remplissage vasculaire adéquat.

De préférence, le procédé selon l'invention, tel que décrit précédemment, dans tous ses modes de réalisation, permet de déterminer le risque de survenue d'une infection associée aux soins chez un patient :

- dans les 30 jours à partir du jour de l'agression immuno-inflammatoire, de préférence encore dans les 15 jours à partir du jour de l'agression immuno-inflammatoire (*i.e.* le traumatisme pour les patients atteints de traumatismes, la brûlure pour les patients atteints de brûlures, la chirurgie pour les patients opérés par chirurgie ou le diagnostic de sepsis pour les patients en état septique), c'est-à-dire au cours du 1er, du 2ème, du 3ème, du 4ème, du 5ème, du 6ème, du 7ème, du 8ème, du 9ème, du 10ème, du 11ème, du 12ème, du 13ème, du 14ème ou du 15ème jour à partir de l'agression immuno-inflammatoire (le 1er jour correspondant ici au jour de survenue de l'agression immuno-inflammatoire) ; le prélèvement de l'échantillon biologique pouvant en particulier avoir été effectué au cours du 1er, du 2ème, du 3ème, du 4ème, du 5ème, du 6ème, du 7ème, du 8ème, du 9ème, du 10ème, du 11ème, du 12ème, du 13ème, du 14ème ou du 15ème jour à partir de l'agression immuno-inflammatoire, de préférence au cours du 1er, du 2ème, du 3ème, du 4ème, du 5ème, du 6ème ou du 7ème jour à partir de l'agression

immuno-inflammatoire, de préférence encore au cours du 3ème, du 4ème, du 5ème, du 6ème ou du 7ème jour à partir de l'agression immuno-inflammatoire ; et/ou

- dans les 7 jours, dans les 6 jours, dans les 5 jours ou dans les 4 jours suivant le jour où le prélèvement de l'échantillon biologique a été effectué (quel que soit le jour où ce prélèvement a été effectué), c'est-à-dire au cours du 1er, du 2ème, du 3ème, du 4ème, du 5ème, du 6ème ou du 7ème jour suivant le jour où le prélèvement de l'échantillon biologique a été effectué (le 1er jour correspondant ici au lendemain du jour où le prélèvement de l'échantillon biologique a été effectué).

De préférence, le procédé tel que décrit précédemment, dans tous ses modes de réalisation, comprend en outre une étape de mesure, dans l'échantillon biologique du patient, de l'expression :

- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans le système immunitaire inné ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules du cycle cellulaire ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des cytokines ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des cytokines anti-inflammatoires ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des récepteurs à cytokines pro-inflammatoires, localisés dans le chromosome 2, au niveau de la région 2q11-2q12 ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des cytokines pro-inflammatoires ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans la formation du cytosquelette ; et/ou

- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans l'expression et/ou la transcription de gènes, et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des facteurs de croissance ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules du métabolisme ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans le système immunitaire adaptatif ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans la transduction du signal ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans la modulation de la phase aigüe.

Les molécules impliquées dans le système immunitaire inné sont bien connues de l'homme du métier. Le système immunitaire inné comprend l'ensemble des cellules et mécanismes permettant de façon immédiate et non spécifique la défense de l'organisme contre tout type d'agents infectieux. Les molécules impliquées dans le système immunitaire innée sont notamment les peptides anti-microbiens, le système du complément, l'interféron I-alpha et I-beta, et les protéines de la phase aiguë. A titre d'exemples de gènes codant pour des molécules impliquées dans le système immunitaire inné, nous pouvons citer les gènes suivants : GNLY, S100A9, C3AR1, ADGRE3, CD177, CX3CR1, IFIH1, OAS2, OAS3.

Les molécules du cycle cellulaire sont également bien connues de l'homme du métier. Elles sont impliquées dans la régulation d'au moins une des phases du cycle cellulaire, à savoir la phase G1, la phase S, la phase G2 et la phase M. Ainsi, il peut s'agir des molécules assurant l'exécution et la transition de chaque phase du cycle cellulaire, telles que les kinases cycline-dépendantes, ou des molécules assurant la surveillance de la bonne exécution de chaque phase. A titre d'exemples de gènes codant pour des

molécules du cycle cellulaire, nous pouvons citer les gènes CCNB1IP1, CDKN1A, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2B, CDKN2C et CDKN2D.

Les cytokines sont également des molécules bien connues de l'homme du métier. Ces molécules solubles sont synthétisées par un grand nombre de cellules, en particulier les lymphocytes et les macrophages, et sont impliquées dans le développement et la régulation des réponses immunitaires. Il existe différent types de cytokines, notamment les chimiokines, les interférons, les interleukines (cytokine pro-inflammatoire et anti-inflammatoire), les lymphokines et le facteur de nécrose tumorale (TNF). A titre d'exemples de gènes codant pour des cytokines, nous pouvons citer les gènes suivants : IL15, IL2, MCP1(CCL2), CXCL10. A titre d'exemples de gènes codant pour des cytokines anti-inflammatoires, nous pouvons citer les gènes suivants : IL10, IL1RN. A titre d'exemples de gènes codant pour des récepteurs à cytokines pro-inflammatoires, localisés dans le chromosome 2, au niveau de la région 2q11-2q12, nous pouvons citer les gènes suivants : IL18R1, IL1R2, IL1R1 et IL18RAP. A titre d'exemples de gènes codant pour des cytokines pro-inflammatoires, nous pouvons citer les gènes suivants : IFNG, IL1B, IL17A, IL18, IL6, TNF.

Les molécules impliquées dans la formation du cytosquelette sont également bien connues de l'homme du métier. Il s'agit notamment des molécules impliquées dans l'obtention des filaments protéiques constitutifs du cytosquelette, à savoir les microfilaments d'actine, les microtubules et les filaments intermédiaires. A titre d'exemples de gènes codant pour des molécules impliquées dans la formation du cytosquelette, nous pouvons citer les gènes suivants : ARL14EP, GSN.

Les molécules impliquées dans l'expression et/ou la transcription des gènes sont bien connues de l'homme du métier. Ces molécules permettent l'activité des gènes et définissent dans quelle mesure un gène est exprimé. A titre d'exemples de gènes codant pour des molécules impliquées dans l'expression et/ou la transcription de gènes, nous

pouvons citer les gènes suivants : DYRK2, GATA3, MDC1, NFKB1, RORC, STAT4, TBX21, TDRD9.

Les facteurs de croissance sont bien connus de l'homme du métier. Ce sont les molécules favorisant ou inhibant la croissance, la prolifération ou encore la différenciation des cellules. A titre d'exemple de gène codant pour des facteurs de croissance, nous pouvons citer le gène CSF2.

Les molécules du métabolisme sont bien connues de l'homme du métier. Il s'agit des molécules impliquées dans le catabolisme ou l'anabolisme des cellules. A titre d'exemples de gènes codant pour des molécules du métabolisme, nous pouvons citer les gènes suivants : ALOX5, BPGM, TRAP1.

Les molécules impliquées dans le système immunitaire adaptatif sont également des molécules bien connues de l'homme du métier. L'immunité adaptative (ou acquise) est un des mécanismes d'action du système immunitaire. Le système immunitaire adaptatif est composé de cellules et de processus systémiques spécialisés qui éliminent spécifiquement chaque agent pathogène ou empêchent son développement. En particulier, l'immunité adaptative crée une mémoire immunologique après une réponse initiale à un pathogène spécifique, conduisant alors à une réponse renforcée lors de futures rencontres avec ce pathogène. A titre d'exemples de gènes codant pour des molécules impliquées dans le système immunitaire adaptatif, nous pouvons citer les gènes suivants : CD40LG, CD3D, BTLA, CD274, CTLA4, ICOS, PDCD1, TNFSF4, CD74, FCGR1A, LILRB2, TAP2.

Les molécules impliquées dans la transduction du signal sont aussi des molécules bien connues de l'homme du métier. La transduction est la deuxième étape de la cascade de signalisation qui fait suite à un signal extracellulaire et précède la réponse cellulaire interne ou externe. A titre d'exemples de gènes codant pour des molécules impliquées

dans la transduction du signal, nous pouvons citer les gènes suivants : FLT1, HAVCR2, IL7R, ZAP70.

Les molécules impliquées dans la modulation de la phase aigüe sont également bien connues de l'homme du métier. La phase aigüe est une défense innée de l'organisme, en réponse à une inflammation, caractérisée par la stimulation ou l'inhibition de la synthèse et/ou de la sécrétion de protéines sanguines appelées protéines de la phase aiguë. A titre d'exemple de gène codant pour des molécules impliquées dans la modulation de la phase aigüe, nous pouvons citer le gène HP.

Biomarqueur (gène)	**Localisation chromosomique (GRCh38/hg38)**
CIITA	**chr16:10,866,212-10,943,021**
ADGRE3	chr19:14,619,117-14,690,027
ALOX5	chr10:45,374,176-45,446,121
ARL14EP	chr11:30,323,099-30,338,458
BPGM	chr7:134,646,779-134,679,816
BTLA	chr3:112,463,966-112,499,702
C3AR1	chr12:8,058,302-8,066,471
CCNB1IP1	chr14:20,311,368-20,333,312
CD177	chr19:43,353,659-43,363,172
CD40LG	chrX:136,648,177-136,660,390
CD274	chr9:5,450,381-5,470,567
CD3D	chr11:118,338,954-118,342,744
CD74	chr5:150,400,041-150,412,936
CSF2	chr5:132,073,789-132,076,170
CTLA4	chr2:203,867,771-203,873,965
CX3CR1	chr3:39,263,494-39,281,735
CXCL10	chr4:76,021,116-76,023,536
DYRK2	chr12:67,648,338-67,665,406
FCGR1A	chr1:149,781,275-149,792,518

FLT1	chr13:28,300,346-28,495,145
GATA3	chr10:8,045,378-8,075,201
GNLY	chr2:85,685,175-85,698,854
GSN	chr9:121,207,794-121,332,844
HAVCR2	chr5:157,085,832-157,142,869
HP	chr16:72,054,592-72,061,056
ICOS	chr2:203,936,731-203,961,579
IFIH1	chr2:162,267,074-162,318,764
IFNG	chr12:68,154,768-68,159,741
IL10	chr1:206,767,602-206,774,607
IL1B	chr2:112,829,751-112,836,903
IL15	chr4:141,636,583-141,733,987
IL1RN	chr2:113,099,365-113,134,016
IL1R1	chr2:102,064,544-102,179,874
IL1R2	chr2:101,991,816-102,028,544
IL17A	chr6:52,186,375-52,190,638
IL18	chr11:112,143,251-112,164,117
IL18RAP	chr2:102,418,558-102,452,568
IL18R1	chr2:102,311,529-102,398,777
IL2	chr4:122,451,470-122,456,725
IL6	chr7:22,725,442-22,732,002
IL7R	chr5:35,852,695-35,879,603
LILRB2	chr19:54,273,812-54,281,184
MDC1	chr6:30,699,807-30,717,966
MCP1 (CCL2)	chr17:34,255,218-34,257,203
NFKB1	chr4:102,501,329-102,617,302
OAS2	chr12:112,970,819-113,011,723
OAS3	chr12:112,938,433-112,973,251
PDCD1	chr2:241,849,881-241,858,908
RORC	chr1:151,806,071-151,832,238
S100A9	chr1:153,357,854-153,361,027

STAT4	chr2:191,029,576-191,246,172
TAP2	chr6:32,821,833-32,838,823
TBX21	chr17:47,733,236-47,746,122
TDRD9	chr14:103,928,438-104,052,667
TNF	chr6:31,575,565-31,578,336
TNFSF4	chr1:173,183,731-173,208,072
TRAP1	chr16:3,651,639-3,717,597
ZAP70	chr2:97,713,560-97,744,327

Tableau 1. Localisation chromosomique du gène CIITA et des autres gènes dont l'expression peut être mesurée en combinaison avec celle de CIITA

Familles	**Biomarqueurs**	**Lieu d'expression (type cellulaire sanguin)**	**Localisation**	**Fonction immunitaire**
Famille des molécules impliquées dans le système immunitaire inné	GNLY	Lymphocytes T gamma delta (γδ), Lympocytes T CD4 et T CD8	Intracellulaire, Sécrété (différentes isoformes)	Alarmin/defensin
	S100A9	Neutrophiles, Monocytes classiques	Intracellulaire, Sécrété (différentes isoformes)	Alarmin/defensin
	C3AR1	Basophiles, Monocytes	Membrane	Cascade du complément
	ADGRE3	Basophiles, Monocytes	Membrane, Sécrété (differentes isoformes)	Migration/activation/dégranulation des neutrophiles
	CD177	Neutrophiles	Intracellulaire	Migration/activation/dégranulation des neutrophiles
	CX3CR1	Monocytes, Lymphocytes NK, Lympocytes T CD4 et T CD8	Membrane	Migration/activation/dégranulation des neutrophiles
	IFIH1	Tout type cellulaire (Neutrophiles)	Intracellulaire	Voies des interférons

	OAS2	Tout type cellulaire (Monocytes, Plasmablastes)	Intracellulaire	Voies des interférons
	OAS3	Neutrophiles, Cellules dendritiques myéloïdes, Monocytes	Intracellulaire	Voies des interférons
Famille des molécules du cycle cellulaire	CCNB1IP1	Tout type cellulaire (Monocytes, Neutrophiles, Basophiles)	Intracellulaire	Cycle cellulaire
Famille des cytokines	IL15	Monocytes, Lymphocytes B SM, Lymphocytes MAIT	Intracellulaire, Sécrété (différentes isoformes)	Activation/prolifération des cellules T
	IL2	Lymphocytes T auxiliaires Th2 et Th17, Lymphocytes T CD8, Lymphocytes T centraux-mémoires (CM)	Sécrété	Activation/prolifération des cellules T
	MCP1 (CCL2)	Monocytes, Lymphocytes B naïfs	Sécrété	Recrutement des monocytes
	CXCL10	Monocytes	Sécrété	Transduction du signal

Famille des cytokines anti-inflammatoires	IL10	Cellules dendritiques myéloïdes, Monocytes, Lymphocytes T folliculaires helper, Lymphocytes T auxiliaires Th1, lymphocytes T régulateurs, Lymphocytes T gamma delta (γδ)	Membrane, Sécrété (différentes isoformes)	Cytokine anti-inflammatoire
	IL1RN	Neutrophiles, Monocytes	Membrane, Sécrété (differentes isoformes)	Cytokine anti-inflammatoire
Famille des récepteurs à cytokines pro-inflammatoires	IL1R2	Neutrophiles	Membrane, Sécrété (differentes isoformes)	Récepteur à cytokines pro-inflammatoires
	IL18RAP	Neutrophiles, Lymphocytes NK, Lympocytes T CD4 , Lymphocytes MAIT, Lymphocytes T gamma delta (γδ)	Intracellulaire, Sécrété (differentes isoformes)	Récepteur à cytokines pro-inflammatoires

	IL18R1	Cellules dendritiques myéloïdes, Cellules dendritiques plasmacytoïdes, Basophiles, Neutophiles, Lymphocytes T, Lymphocytes NK	Intracellulaire, Sécrété (differentes isoformes)	Récepteur à cytokines pro-inflammatoires
	IL1R1	Neutrophile, Lymphocytes T CD4 mémoire, Lymphocytes T régulateurs mémoire	Membrane, Sécrété (differentes isoformes)	Récepteur à cytokines pro-inflammatoires
Famille des cytokines pro-inflammatoires	IFNG	Lymphocytes T gamma delta (γδ), Lympocytes T CD4 et T CD8, Lymphocyte NK	Sécrété	Voie des interférons
	IL1B	Cellules dendritiques myéloïdes, Monocytes, Neutrophiles	Intracellulaire, Sécrété (differentes isoformes)	Cytokine pro-inflammatoire

	IL17A	Lymphocytes T folliculaires helper, Lymphocytes T auxiliaires Th17, Lymphocytes T régulateurs	Sécrété	Cytokine pro-inflammatoire
	IL18	Cellules dendritiques myéloïdes, Monocytes, Progéniteurs, Cellules dendritiques plasmacytoïdes, Basophiles, Neutophiles	Intracellulaire, Sécrété (différentes isoformes)	Cytokine pro-inflammatoire
	IL6	Monocytes, Lymphocytes B naïfs	Intracellulaire, Sécrété (differentes isoformes)	Cytokine pro-inflammatoire
	TNF	Monocytes	Intracellulaire, Sécrété (differentes isoformes)	Cytokine pro-inflammatoire
Famille des molécules impliquées dans la formation du cytosquelette	ARL14EP	Tout type cellulaire sauf neutrophiles	Intracellulaire	Interaction/export complexe majeur d'histocompatibilité de classe II

	GSN	Tout type cellulaire (Neutrophiles, Lymphocytes B)	Intracellulaire, Sécrété (differentes isoformes)	Régulation des filaments d'actine
Famille des molécules impliquées dans l'expression et/ou la transcription de gènes	DYRK2	Tout type cellulaire (Lymphocytes T)	Intracellulaire, Sécrété (differentes isoformes)	Croissance cellulaire
	GATA3	Lymphocytes T auxiliaires Th2, Lymphocytes T régulateurs	Intracellulaire	Activation/prolifération des cellules T
	MDC1	Tout type cellulaire sauf neutrophiles	Intracellulaire	Réparation de l'ADN
	NFKB1	Tout type cellulaire (Cellules dendritiques myéloïdes, Monocytes, Neutrophiles)	Intracellulaire	Expression/transcription des gènes
	RORC	Lymphocytes MAIT, Lymphocytes T auxiliaires Th17	Intracellulaire	Activation/prolifération des cellules T
	STAT4	Lymphocytes T, Lymphocytes NK	Intracellulaire	Activation/prolifération des cellules T

	TBX21	Lymphocytes NK, Lymphocytes T CD4 et T CD8, Lymphocytes MAIT, Lymphocytes T gamma delta (γδ)	Intracellulaire	Activation/prolifération des cellules T
	TDRD9	Basophiles, Monocytes classiques	Intracellulaire	Expression/transcription des gènes
Famille des facteurs de croissance	CSF2	Lympocytes NK, Cellules myéloïdes , Cellules lymphoïdes	Sécrété	Croissance cellulaire
Famille des molécules du métabolisme	ALOX5	Basophiles, Neutrophiles, Monocytes, Lymphoctes B	Intracellulaire	Métabolisme des acides gras
	BPGM	Tout type cellulaire	Intracellulaire	Métabolisme des carbohydrates
	TRAP1	Tout type cellulaire	Intracellulaire	Respiration mitochondriale
Famille des molécules impliquées dans le système immunitaire adaptatif	CD40LG	Lymphocytes T (sauf T CD8)	Membrane, Sécrété (différentes isoformes)	Activation/prolifération des cellules T
	CD3D	Lymphocytes T	Intracellulaire, Sécrété (différentes isoformes)	Activation/prolifération des cellules T

	BTLA	Lymphocytes B, Lymphocytes B naïfs	Intracellulaire, Sécrété (différentes isoformes)	Costimulation par la famille CD28/inhibiteur de check point
	CD274	Basophiles, Neutrophiles, Lymphocytes T	Membrane	Costimulation par la famille CD28/inhibiteur de check point
	CTLA4	Lymphocytes T régulateurs, Lymphocytes T CD4	Intracellulaire, Sécrété (différentes isoformes)	Costimulation par la famille CD28/inhibiteur de check point
	ICOS	Lymphocytes T	Membrane	Costimulation par la famille CD28/inhibiteur de check point
	PDCD1	Lymphocytes T CD8 EM, Lymphocytes T	Intracellulaire, Sécrété (différentes isoformes)	Costimulation par la famille CD28/inhibiteur de check point
	TNFSF4	Progéniteurs	Intracellulaire	Costimulation par la famille CD28/inhibiteur de check point
	CD74	Cellules dendritiques myéloïdes, Monocytes, Lymphocytes B, Cellules dendritiques plasmacytoïde	Membrane	Présentation de l'antigène
	FCGR1A	Neutrophiles, Monocytes	Membrane	Présentation de l'antigène

	LILRB2	Neutrophiles, Monocytes	Membrane	Présentation de l'antigène
	TAP2	Tout type cellulaire (neutrophiles)	Membrane	Présentation de l'antigène
Famille des molécules impliquées dans la transduction du signal	FLT1	Neutrophiles, Cellules dendritiques plasmacytoïde	Intracellulaire, Membrane, Sécrété (différentes isoformes)	Récepteur tyrosine kinases
	HAVCR2	Cellules dendritiques myéloïdes, Monocytes, Lymphocytes NK	Intracellulaire, Sécrété (différentes isoformes)	Récepteur
	IL7R	Lymphocytes T	Intracellulaire, Sécrété (différentes isoformes)	Récepteur de cytokine
	ZAP70	Lymphocytes NK, Lymphocytes T	Intracellulaire	Activation/prolifération des cellules T
Famille des molécules impliquées dans la modulation de la phase aigüe	HP	Monocytes, Neutrophiles, Basophiles	Intracellulaire, Sécrété (différentes isoformes)	Récepteur (liaison et absorption du ligand par récepteur de piégeage / dégranulation des neutrophiles)

Tableau 2. Classification des biomarqueurs pouvant être utilisés en combinaison avec CIITA, en familles et selon leur fonction immunitaire. Le lieu d'expression (type cellulaire sanguin) et la localisation sont également indiqués.

Aussi, de préférence, le procédé tel que décrit précédemment, dans tous ses modes de réalisation, comprend, outre l'étape de mesure de l'expression de CIITA, une étape de mesure, dans l'échantillon biologique du patient, de l'expression :

- d'au moins un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf gène(s) sélectionné(s) parmi les gènes suivants : GNLY, S100A9, C3AR1, ADGRE3, CD177, CX3CR1, IFIH1, OAS2 et OAS3 ; et/ou
- d'au moins un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept gène(s) sélectionné(s) parmi les gènes suivants : CCNB1IP1, CDKN1A, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2B, CDKN2C et CDKN2D ; et/ou
- d'au moins un, deux, trois, quatre gène(s) sélectionné(s) parmi les gènes suivants : IL15, IL2, MCP1(CCL2) et CXCL10 ; et/ou
- d'au moins un, deux gène(s) sélectionnés parmi les gènes suivants : IL10 et IL1RN ; et/ou
- d'au moins un, deux, trois, quatre gène (s) sélectionné(s) parmi les gènes suivants : IL18R1, IL1R2, IL1R1 et IL18RAP ; et/ou
- d'au moins un, deux, trois, quatre, cinq, six gène(s) sélectionné(s) parmi les gènes suivants : IFNG, IL1B, IL17A, IL18, IL6 et TNF ; et/ou
- d'au moins un, deux gène(s) sélectionné(s) parmi les gènes suivants : ARL14EP et GSN ; et/ou
- d'au moins un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit gène(s) sélectionné(s parmi les gènes suivants : DYRK2, GATA3, MDC1, NFKB1, RORC, STAT4, TBX21 et TDRD9 ; et/ou
- du gène CSF2, et/ou
- d'au moins un, deux, trois, quatre, cinq gène(s) sélectionné(s) parmi les gènes suivants : ALOX5, BPGM et TRAP1 ; et/ou
- d'au moins un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze gène(s) sélectionné(s) parmi les gènes suivants : CD40LG, CD3D, BTLA, CD274, CTLA4, ICOS, PDCD1, TNFSF4, CD74, FCGR1A, LILRB2 et TAP2 ; et/ou

- d'au moins un, deux, trois, quatre gène(s) sélectionné(s) parmi les gènes suivants : FLT1, HAVCR2, IL7R et ZAP70 ; et/ou
- du gène HP.

De préférence encore, le procédé tel que décrit précédemment, dans tous ses modes de réalisation, comprend, outre l'étape de mesure de l'expression de CIITA, une étape de mesure, dans l'échantillon biologique du patient, de l'expression d'au moins un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six gène(s) sélectionné(s) parmi les gènes suivants : GNLY, S100A9, C3AR1, ADGRE3, CD177, CX3CR1, OAS2, CCNB1IP1, IL10, IL1RN, IL1R2, IFNG, TNF, ARL14EP, TAP2, GATA3, MDC1, TDRD9, BPGM, CD3D, CD274, CTLA4, CD74, IL7R, ZAP70 et HP.

De préférence encore, le procédé tel que décrit précédemment, dans tous ses modes de réalisation, comprend, outre l'étape de mesure de l'expression de CIITA, une étape de mesure, dans l'échantillon biologique du patient, de l'expression d'au moins un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze gène(s) sélectionné(s) parmi les gènes suivants : S100A9, C3AR1, CD177, CX3CR1, IL1R2, IFNG, TAP2, CD3D, CTLA4, CD74et HP.

Des combinaisons particulièrement préférées d'un ou plusieurs autre(s) gène(s), dont l'expression peut être mesurée en combinaison avec l'expression de CIITA, sont présentées dans le tableau 3.

Combinaisons d'un gène	
	S100A9
	C3AR1
	CD177
	CX3CR1
	IL1R2

	IFNG TAP2 CD3D CTLA4 CD74 HP
Combinaisons de deux gènes	S100A9,C3AR1 S100A9,CD177 S100A9,CX3CR1 S100A9,IL1R2 S100A9,IFNG S100A9,TAP2 S100A9,CD3D S100A9,CTLA4 S100A9,CD74 S100A9,HP C3AR1,CD177 C3AR1,CX3CR1 C3AR1,IL1R2 C3AR1,IFNG C3AR1,TAP2 C3AR1,CD3D C3AR1,CTLA4 C3AR1,CD74 C3AR1,HP CD177,CX3CR1 CD177,IL1R2 CD177,IFNG CD177,TAP2 CD177,CD3D CD177,CTLA4 CD177,CD74 CD177,HP CX3CR1,IL1R2 CX3CR1,IFNG CX3CR1,TAP2 CX3CR1,CD3D CX3CR1,CTLA4 CX3CR1,CD74 CX3CR1,HP IL1R2,IFNG IL1R2,TAP2

	IL1R2,CD3D IL1R2,CTLA4 IL1R2,CD74 IL1R2,HP IFNG,TAP2 IFNG,CD3D IFNG,CTLA4 IFNG,CD74 IFNG,HP TAP2,CD3D TAP2,CTLA4 TAP2,CD74 TAP2,HP CD3D,CTLA4 CD3D,CD74 CD3D,HP CTLA4,CD74 CTLA4,HP CD74,HP
Combinaisons de trois gènes	S100A9,C3AR1,CD177 S100A9,C3AR1,CX3CR1 S100A9,C3AR1,IL1R2 S100A9,C3AR1,IFNG S100A9,C3AR1,TAP2 S100A9,C3AR1,CD3D S100A9,C3AR1,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD74 S100A9,C3AR1,HP S100A9,CD177,CX3CR1 S100A9,CD177,IL1R2 S100A9,CD177,IFNG S100A9,CD177,TAP2 S100A9,CD177,CD3D S100A9,CD177,CTLA4 S100A9,CD177,CD74 S100A9,CD177,HP S100A9,CX3CR1,IL1R2 S100A9,CX3CR1,IFNG S100A9,CX3CR1,TAP2 S100A9,CX3CR1,CD3D S100A9,CX3CR1,CTLA4 S100A9,CX3CR1,CD74

	S100A9,CX3CR1,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG
	S100A9,IL1R2,TAP2
	S100A9,IL1R2,CD3D
	S100A9,IL1R2,CTLA4
	S100A9,IL1R2,CD74
	S100A9,IL1R2,HP
	S100A9,IFNG,TAP2
	S100A9,IFNG,CD3D
	S100A9,IFNG,CTLA4
	S100A9,IFNG,CD74
	S100A9,IFNG,HP
	S100A9,TAP2,CD3D
	S100A9,TAP2,CTLA4
	S100A9,TAP2,CD74
	S100A9,TAP2,HP
	S100A9,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD3D,CD74
	S100A9,CD3D,HP
	S100A9,CTLA4,CD74
	S100A9,CTLA4,HP
	S100A9,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1
	C3AR1,CD177,IL1R2
	C3AR1,CD177,IFNG
	C3AR1,CD177,TAP2
	C3AR1,CD177,CD3D
	C3AR1,CD177,CTLA4
	C3AR1,CD177,CD74
	C3AR1,CD177,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2
	C3AR1,CX3CR1,IFNG
	C3AR1,CX3CR1,TAP2
	C3AR1,CX3CR1,CD3D
	C3AR1,CX3CR1,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,CD74
	C3AR1,CX3CR1,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG
	C3AR1,IL1R2,TAP2
	C3AR1,IL1R2,CD3D
	C3AR1,IL1R2,CTLA4
	C3AR1,IL1R2,CD74
	C3AR1,IL1R2,HP

	C3AR1,IFNG,TAP2
	C3AR1,IFNG,CD3D
	C3AR1,IFNG,CTLA4
	C3AR1,IFNG,CD74
	C3AR1,IFNG,HP
	C3AR1,TAP2,CD3D
	C3AR1,TAP2,CTLA4
	C3AR1,TAP2,CD74
	C3AR1,TAP2,HP
	C3AR1,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD3D,CD74
	C3AR1,CD3D,HP
	C3AR1,CTLA4,CD74
	C3AR1,CTLA4,HP
	C3AR1,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2
	CD177,CX3CR1,IFNG
	CD177,CX3CR1,TAP2
	CD177,CX3CR1,CD3D
	CD177,CX3CR1,CTLA4
	CD177,CX3CR1,CD74
	CD177,CX3CR1,HP
	CD177,IL1R2,IFNG
	CD177,IL1R2,TAP2
	CD177,IL1R2,CD3D
	CD177,IL1R2,CTLA4
	CD177,IL1R2,CD74
	CD177,IL1R2,HP
	CD177,IFNG,TAP2
	CD177,IFNG,CD3D
	CD177,IFNG,CTLA4
	CD177,IFNG,CD74
	CD177,IFNG,HP
	CD177,TAP2,CD3D
	CD177,TAP2,CTLA4
	CD177,TAP2,CD74
	CD177,TAP2,HP
	CD177,CD3D,CTLA4
	CD177,CD3D,CD74
	CD177,CD3D,HP
	CD177,CTLA4,CD74
	CD177,CTLA4,HP
	CD177,CD74,HP

	CX3CR1,IL1R2,IFNG
	CX3CR1,IL1R2,TAP2
	CX3CR1,IL1R2,CD3D
	CX3CR1,IL1R2,CTLA4
	CX3CR1,IL1R2,CD74
	CX3CR1,IL1R2,HP
	CX3CR1,IFNG,TAP2
	CX3CR1,IFNG,CD3D
	CX3CR1,IFNG,CTLA4
	CX3CR1,IFNG,CD74
	CX3CR1,IFNG,HP
	CX3CR1,TAP2,CD3D
	CX3CR1,TAP2,CTLA4
	CX3CR1,TAP2,CD74
	CX3CR1,TAP2,HP
	CX3CR1,CD3D,CTLA4
	CX3CR1,CD3D,CD74
	CX3CR1,CD3D,HP
	CX3CR1,CTLA4,CD74
	CX3CR1,CTLA4,HP
	CX3CR1,CD74,HP
	IL1R2,IFNG,TAP2
	IL1R2,IFNG,CD3D
	IL1R2,IFNG,CTLA4
	IL1R2,IFNG,CD74
	IL1R2,IFNG,HP
	IL1R2,TAP2,CD3D
	IL1R2,TAP2,CTLA4
	IL1R2,TAP2,CD74
	IL1R2,TAP2,HP
	IL1R2,CD3D,CTLA4
	IL1R2,CD3D,CD74
	IL1R2,CD3D,HP
	IL1R2,CTLA4,CD74
	IL1R2,CTLA4,HP
	IL1R2,CD74,HP
	IFNG,TAP2,CD3D
	IFNG,TAP2,CTLA4
	IFNG,TAP2,CD74
	IFNG,TAP2,HP
	IFNG,CD3D,CTLA4
	IFNG,CD3D,CD74
	IFNG,CD3D,HP

	IFNG,CTLA4,CD74 IFNG,CTLA4,HP IFNG,CD74,HP TAP2,CD3D,CTLA4 TAP2,CD3D,CD74 TAP2,CD3D,HP TAP2,CTLA4,CD74 TAP2,CTLA4,HP TAP2,CD74,HP CD3D,CTLA4,CD74 CD3D,CTLA4,HP CD3D,CD74,HP CTLA4,CD74,HP
Combinaisons de quatre gènes	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1 S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2 S100A9,C3AR1,CD177,IFNG S100A9,C3AR1,CD177,TAP2 S100A9,C3AR1,CD177,CD3D S100A9,C3AR1,CD177,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,HP S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2 S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2 S100A9,C3AR1,CX3CR1,CD3D S100A9,C3AR1,CX3CR1,CTLA4 S100A9,C3AR1,CX3CR1,CD74 S100A9,C3AR1,CX3CR1,HP S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2 S100A9,C3AR1,IL1R2,CD3D S100A9,C3AR1,IL1R2,CTLA4 S100A9,C3AR1,IL1R2,CD74 S100A9,C3AR1,IL1R2,HP S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2 S100A9,C3AR1,IFNG,CD3D S100A9,C3AR1,IFNG,CTLA4 S100A9,C3AR1,IFNG,CD74 S100A9,C3AR1,IFNG,HP S100A9,C3AR1,TAP2,CD3D S100A9,C3AR1,TAP2,CTLA4 S100A9,C3AR1,TAP2,CD74

	S100A9,C3AR1,TAP2,HP
	S100A9,C3AR1,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2
	S100A9,CD177,CX3CR1,CD3D
	S100A9,CD177,CX3CR1,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2
	S100A9,CD177,IL1R2,CD3D
	S100A9,CD177,IL1R2,CTLA4
	S100A9,CD177,IL1R2,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,HP
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2
	S100A9,CD177,IFNG,CD3D
	S100A9,CD177,IFNG,CTLA4
	S100A9,CD177,IFNG,CD74
	S100A9,CD177,IFNG,HP
	S100A9,CD177,TAP2,CD3D
	S100A9,CD177,TAP2,CTLA4
	S100A9,CD177,TAP2,CD74
	S100A9,CD177,TAP2,HP
	S100A9,CD177,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,CD3D,HP
	S100A9,CD177,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CD3D
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CD3D

	S100A9,CX3CR1,IFNG,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CD74
	S100A9,CX3CR1,IFNG,HP
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CD3D
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CD74
	S100A9,CX3CR1,TAP2,HP
	S100A9,CX3CR1,CD3D,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,CD3D,CD74
	S100A9,CX3CR1,CD3D,HP
	S100A9,CX3CR1,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2
	S100A9,IL1R2,IFNG,CD3D
	S100A9,IL1R2,IFNG,CTLA4
	S100A9,IL1R2,IFNG,CD74
	S100A9,IL1R2,IFNG,HP
	S100A9,IL1R2,TAP2,CD3D
	S100A9,IL1R2,TAP2,CTLA4
	S100A9,IL1R2,TAP2,CD74
	S100A9,IL1R2,TAP2,HP
	S100A9,IL1R2,CD3D,CTLA4
	S100A9,IL1R2,CD3D,CD74
	S100A9,IL1R2,CD3D,HP
	S100A9,IL1R2,CTLA4,CD74
	S100A9,IL1R2,CTLA4,HP
	S100A9,IL1R2,CD74,HP
	S100A9,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,IFNG,CD74,HP
	S100A9,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,TAP2,CTLA4,HP

	S100A9,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2
	C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D
	C3AR1,CD177,IL1R2,CTLA4
	C3AR1,CD177,IL1R2,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2
	C3AR1,CD177,IFNG,CD3D
	C3AR1,CD177,IFNG,CTLA4
	C3AR1,CD177,IFNG,CD74
	C3AR1,CD177,IFNG,HP
	C3AR1,CD177,TAP2,CD3D
	C3AR1,CD177,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CD177,TAP2,CD74
	C3AR1,CD177,TAP2,HP
	C3AR1,CD177,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD74

	C3AR1,CX3CR1,IFNG,HP
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD74
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,HP
	C3AR1,CX3CR1,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,CD3D,CD74
	C3AR1,CX3CR1,CD3D,HP
	C3AR1,CX3CR1,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CTLA4
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CD74
	C3AR1,IL1R2,IFNG,HP
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CTLA4
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CD74
	C3AR1,IL1R2,TAP2,HP
	C3AR1,IL1R2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,IL1R2,CD3D,CD74
	C3AR1,IL1R2,CD3D,HP
	C3AR1,IL1R2,CTLA4,CD74
	C3AR1,IL1R2,CTLA4,HP
	C3AR1,IL1R2,CD74,HP
	C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D
	C3AR1,IFNG,TAP2,CTLA4
	C3AR1,IFNG,TAP2,CD74
	C3AR1,IFNG,TAP2,HP
	C3AR1,IFNG,CD3D,CTLA4
	C3AR1,IFNG,CD3D,CD74
	C3AR1,IFNG,CD3D,HP
	C3AR1,IFNG,CTLA4,CD74
	C3AR1,IFNG,CTLA4,HP
	C3AR1,IFNG,CD74,HP
	C3AR1,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CD3D,CTLA4,CD74

	C3AR1,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2
	CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D
	CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4
	CD177,CX3CR1,IFNG,CD74
	CD177,CX3CR1,IFNG,HP
	CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D
	CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4
	CD177,CX3CR1,TAP2,CD74
	CD177,CX3CR1,TAP2,HP
	CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4
	CD177,CX3CR1,CD3D,CD74
	CD177,CX3CR1,CD3D,HP
	CD177,CX3CR1,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,CD74,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2
	CD177,IL1R2,IFNG,CD3D
	CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4
	CD177,IL1R2,IFNG,CD74
	CD177,IL1R2,IFNG,HP
	CD177,IL1R2,TAP2,CD3D
	CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4
	CD177,IL1R2,TAP2,CD74
	CD177,IL1R2,TAP2,HP
	CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4
	CD177,IL1R2,CD3D,CD74
	CD177,IL1R2,CD3D,HP
	CD177,IL1R2,CTLA4,CD74
	CD177,IL1R2,CTLA4,HP
	CD177,IL1R2,CD74,HP
	CD177,IFNG,TAP2,CD3D
	CD177,IFNG,TAP2,CTLA4
	CD177,IFNG,TAP2,CD74
	CD177,IFNG,TAP2,HP

	CD177,IFNG,CD3D,CTLA4
	CD177,IFNG,CD3D,CD74
	CD177,IFNG,CD3D,HP
	CD177,IFNG,CTLA4,CD74
	CD177,IFNG,CTLA4,HP
	CD177,IFNG,CD74,HP
	CD177,TAP2,CD3D,CTLA4
	CD177,TAP2,CD3D,CD74
	CD177,TAP2,CD3D,HP
	CD177,TAP2,CTLA4,CD74
	CD177,TAP2,CTLA4,HP
	CD177,TAP2,CD74,HP
	CD177,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,CD3D,CD74,HP
	CD177,CTLA4,CD74,HP
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,HP
	CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D
	CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4
	CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74
	CX3CR1,IL1R2,TAP2,HP
	CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4
	CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74
	CX3CR1,IL1R2,CD3D,HP
	CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74
	CX3CR1,IL1R2,CTLA4,HP
	CX3CR1,IL1R2,CD74,HP
	CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D
	CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4
	CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74
	CX3CR1,IFNG,TAP2,HP
	CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4
	CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74
	CX3CR1,IFNG,CD3D,HP
	CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74
	CX3CR1,IFNG,CTLA4,HP
	CX3CR1,IFNG,CD74,HP
	CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4
	CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74

	CX3CR1,TAP2,CD3D,HP
	CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74
	CX3CR1,TAP2,CTLA4,HP
	CX3CR1,TAP2,CD74,HP
	CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74
	CX3CR1,CD3D,CTLA4,HP
	CX3CR1,CD3D,CD74,HP
	CX3CR1,CTLA4,CD74,HP
	IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	IL1R2,IFNG,CD74,HP
	IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	IL1R2,TAP2,CD74,HP
	IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	IL1R2,CD3D,CD74,HP
	IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	IFNG,TAP2,CD3D,HP
	IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	IFNG,TAP2,CD74,HP
	IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	IFNG,CD3D,CD74,HP
	IFNG,CTLA4,CD74,HP
	TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	TAP2,CD3D,CD74,HP
	TAP2,CTLA4,CD74,HP
	CD3D,CTLA4,CD74,HP

Combinaisons de cinq gènes	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,HP S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2 S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,HP S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2 S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CD3D S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,HP S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CD3D S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,HP S100A9,C3AR1,CD177,CD3D,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CD3D,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CD3D,HP S100A9,C3AR1,CD177,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CD74,HP S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2 S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CTLA4 S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD74 S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,HP S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2 S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CTLA4 S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD74 S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,HP S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CTLA4 S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD74

	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CTLA4
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CTLA4
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,IL1R2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG

	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,CD3D,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,IL1R2,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,CD3D,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,CD74,HP
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,CD177,IFNG,CTLA4,CD74

	S100A9,CD177,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IFNG,CD74,HP
	S100A9,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CD177,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CD177,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CD3D,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CD74,HP

	S100A9,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4

	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD74
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IFNG,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,CD74,HP
	C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4

	C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,CD3D,CD74,HP

	C3AR1,CX3CR1,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,IFNG,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,IFNG,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4

	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4
	CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74
	CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4
	CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74
	CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,HP
	CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,TAP2,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,CD3D,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,CTLA4,CD74,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP

	CD177,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	CD177,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	CD177,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	CD177,IFNG,TAP2,CD74,HP
	CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,IFNG,CD3D,CD74,HP
	CD177,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,TAP2,CD3D,CD74,HP
	CD177,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,HP

	CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74 CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,HP CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74,HP CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74 CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,HP CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74,HP CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,HP CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74,HP CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74,HP IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4 IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74 IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74 IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74 IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
Combinaisons de six gènes	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4

	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CD74,HP

	S100A9,C3AR1,CD177,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,HP

	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,HP

	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,CTLA4,CD74,HP

	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,HP

	S100A9,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD74,HP

	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,HP

	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74

	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP

	CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP

	CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74 CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
Combinaisons de sept gènes	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,HP

	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74

	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74,HP

	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74

	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP

	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74

	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74

	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP

	CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
Combinaisons de huit gènes	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,HP

	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CD177,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP

	S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,C3AR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP

	S100A9,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	S100A9,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP
	CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP

	CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
Combinaisons de neuf gènes	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP

	S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
Combinaisons de dix gènes	S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74 S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,CX3CR1,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CD177,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,C3AR1,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP S100A9,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP C3AR1,CD177,CX3CR1,IL1R2,IFNG,TAP2,CD3D,CTLA4,CD74,HP
Combinaison de onze gènes	S100A9, C3AR1, CD177, CX3CR1, IL1R2, IFNG, TAP2, CD3D, CTLA4, CD74, HP

Tableau 3. Liste de combinaisons préférées de 1 à 11 autre(s) gène(s), dont l'expression peut être mesurée en combinaison avec l'expression de CIITA.

En combinaison avec la mesure de l'expression de CIITA, et comme démontré dans les exemples de réalisation, la mesure de l'expression d'au moins un autre gène ou d'une combinaison d'autres gènes telle que définie précédemment permet d'améliorer la spécificité et la sensibilité du procédé d'évaluation du risque de survenue d'une infection associée aux soins.

De préférence, dans le procédé tel que décrit précédemment, dans tous ses modes de réalisation, l'échantillon biologique est un échantillon de sang, de préférence un échantillon de sang total ou un échantillon dérivé du sang (e.g. des PBMC, qui peuvent être obtenues par la méthode Ficoll, bien connue de l'homme du métier, ou des monocytes purifiés).

La mesure de l'expression (ou du niveau d'expression) d'un gène consiste à quantifier au moins un produit d'expression du gène. Le produit d'expression d'un gène, au sens de la présente invention, est toute molécule biologique issue de l'expression dudit gène. Plus particulièrement, le produit d'expression du gène peut être un transcrit ARN.

Par « transcrit », on entend les ARN, et en particulier les ARN messagers (ARNm), issus de la transcription du gène. Plus précisément, les transcrits sont les ARN produits par la transcription d'un gène suivi des modifications post-transcriptionnelles des formes pré-ARN. Dans le cadre de la présente invention, la mesure du niveau d'expression d'un ou plusieurs transcrits ARN du même gène peut être effectuée. Ainsi, de préférence, dans le procédé tel que décrit précédemment, dans tous ses modes de réalisation, l'expression du(des) gène(s) (*i.e.* l'expression de CIITA, et éventuellement d'un ou plusieurs autres gènes d'intérêt, tels que décrits précédemment) est mesurée au niveau transcrit ARN ou ARNm. Dans le cas d'un transcrit ARNm, la détection peut être réalisée par une méthode directe, par tout procédé connu de l'homme du métier permettant de déterminer la présence dudit transcrit dans l'échantillon, ou par détection indirecte du transcrit après transformation de ce dernier en ADN, ou après amplification dudit transcrit ou après amplification de l'ADN obtenu après transformation dudit transcrit en ADN. De nombreuses méthodes existent pour la détection des acides nucléiques (voir par exemple Kricka et al., Clinical Chemistry, 1999, n° 45(4), p.453-458 ; Relier G. H. et al., DNA Probes, 2nd Ed., Stockton Press, 1993, sections 5 et 6, p.173-249). L'expression des gènes peut notamment être mesurée par *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* ou RT-PCR, de préférence par RT-PCR quantitative ou RT-

qPCR (par exemple en utilisant la technologie FilmArray® ou la plateforme Biomark™ de Fluidigm), par séquençage (de préférence par séquençage haut débit) ou par des techniques d'hybridation (par exemple avec des micropuces d'hybridation ou par des techniques du type NanoString® nCounter®).

La mesure du niveau d'expression d'un gène permet en particulier de déterminer la quantité d'un ou plusieurs transcrits présents dans l'échantillon biologique ou d'en donner une valeur dérivée. Une valeur dérivée de la quantité peut par exemple être la concentration absolue, calculée grâce à une courbe de calibration obtenue à partir de dilutions successives d'une solution d'amplicons de concentration connue. Elle peut également correspondre à la valeur de la quantité normalisée et calibrée, comme le CNRQ (*Calibrated Normalized Relative Quantity*, (Hellemans et al (2007), Genome biology 8(2):R19), qui intègre les valeurs d'un échantillon de référence (ou d'un calibrateur) et d'un ou plusieurs gènes de ménage (appelés également gènes de référence). A titre d'exemples de gènes de ménage, on peut citer les gènes DECR1, HPRT1, PPIB, RPLP0, PPIA, GLYR1, RANBP3, 18S, GAPDH et ACTB.

Ainsi, de préférence, dans le procédé tel que décrit précédemment, dans tous ses modes de réalisation, l'expression du(des) gène(s) d'intérêt est normalisée par rapport à l'expression d'un ou plusieurs gènes de ménage (ou gènes de référence), comme cela est connu de l'homme du métier ; de préférence encore en utilisant un ou plusieurs des gènes de ménage suivants : DECR1 (localisation chromosomique du gène selon le GRCh38/hg38 : chr8:90,001,352-90,053,633), HPRT1 (localisation chromosomique du gène selon le GRCh38/hg38 : chrX:134,452,842-134,520,513) et PPIB (localisation chromosomique du gène selon le GRCh38/hg38 : chr15:64,155,812-64,163,205).

De préférence, dans le procédé tel que décrit précédemment, dans tous ses modes de réalisation, l'expression du(des) gènes d'intérêt (de préférence, l'expression normalisée) dans l'échantillon biologique du patient est comparée à une valeur de

référence ou à l'expression du(des) mêmes gènes d'intérêt (de préférence, l'expression normalisée) dans un échantillon biologique de référence (ces données étant utilisées pour le calcul du CNRQ, comme mentionné plus haut). L'échantillon de référence peut être par exemple un échantillon provenant d'un volontaire (individu sain), d'un patient, ou un mélange d'échantillons de plusieurs volontaires (d'une part) ou de plusieurs patients (d'autre part). L'échantillon de référence peut aussi être un échantillon prélevé d'un volontaire (ou un mélange d'échantillons prélevés sur plusieurs volontaires) puis traité *ex vivo* par un agent stimulant du système immunitaire (tel que le LPS ou lipopolysaccharide). L'échantillon de référence peut également être un mélange d'échantillon(s) non traités et d'échantillons traité(s) *ex vivo* par un agent stimulant du système immunitaire.

Ainsi, le procédé pour déterminer le risque de survenue d'une infection associée aux soins de survenue d'une infection associée aux soins, tel que décrit précédemment et comprenant une étape de mesure de l'expression de CIITA dans l'échantillon biologique du patient, peut en outre comprendre les étapes consistant à :

- comparer l'expression de CIITA ou une valeur dérivée de cette expression, à une valeur de référence prédéterminée ; et
- établir une conclusion quant au risque de survenue d'une infection associée aux soins.

La détermination d'une valeur de référence est largement connue de l'homme du métieren ce qu'il s'agit d'une expérimentation de routine. Cette déterminationconsiste notamment à mettre en œuvre une méthode de dosage identique, ou pour le moins comparable, à celle mise en œuvre dans le procédé de l'invention, dans un échantillon biologique issu d'un sujet ou d'un groupe de sujets considéré(s) comme n'étant pas susceptible de souffrir d'une infection associée aux soins. Aussi, ladite détermination d'une valeur de référence peut consister en la mise en œuvre de ladite méthode de dosage dans des échantillons biologiques des deux populations étudiées, et en la

détermination de la valeur du test (quantité) permettant de faire une discrimination entre ces deux populations, dans le cas présent entre celle qui va se compliquer (risque de survenue d'une infection associée aux soins) et celle qui ne va pas se compliquer (peu ou pas de risque de survenue d'une infection associée aux soins).

La valeur de référence prédéterminée, utilisée pour comparer la quantité mesurée dans le cadre de l'invention, sera déterminée à partir du ou des mêmes produits d'expression de CIITA que ceux ou celui quantifié(s) dans l'échantillon biologique à tester.

Les échantillons à partir desquels sont déterminées les valeurs de référence, encore nommés « échantillons de référence », sont avantageusement de même nature que celle de l'échantillon biologiques à tester ou tout du moins, d'une nature compatible pour constituer une référence quand à la quantification du ou des produits d'expression de CIITA.

Le ou les échantillons de référence utilisés sont, de préférence, issus de personnes ayant les mêmes caractéristiques ou une majorité de caractéristiques communes, notamment du même sexe et/ou d'un âge similaire ou identique et/ou de même origine ethnique, avec celles du patient pour lequel on souhaite évaluer le risque de survenue d'une infection associée aux soins.

Le ou les échantillons de référence utilisés sont de préférence issus de patients au sein du service des urgences, du service de réanimation, en unité de soins intensifs ou en unité de soins continus ; de préférence encore issus de patients en état septique (plus particulièrement, en choc septique), de patients atteints de brûlures (plus particulièrement, de brûlures graves), de patients atteints de traumatismes (plus particulièrement, de traumatismes graves), ou de patients opérés par chirurgie (plus particulièrement, une chirurgie lourde).

La détermination de la valeur de référence, ou valeur du test (quantité), permettant de faire une discrimination entre ces deux populations peut notamment être calculée grâce à la courbe ROC (Receiver Operating Characteristic Curve), comme mis en œuvre par exemple dans les exemples ci-dessous.

Selon un mode de réalisation particulier, lorsque la valeur de la quantité du produit du produit d'expression de CIITA est inférieure à la valeur de référence, alors le patient est un patient à risque accru de survenue d'une infection associée aux soins, de préférence une infection nosocomiale.

De préférence, le procédé pour déterminer le risque de survenue d'une infection associée aux soins, tel que décrit précédemment, dans tous ses modes de réalisation, comprend également une étape de gestion des soins de santé pour réduire le risque de survenue d'une infection associée aux soins. Un patient identifié comme étant à risque accru de survenue d'une infection associée aux soins peut avoir une gestion des soins de santé adaptée dans le but de réduire le risque de survenue d'une infection associée aux soins et, par exemple, afin de réduire le risque de développer un sepsis, un choc septique ou encore le risque de décès. A titre d'exemples de gestion des soins, on peut citer un traitement immunomodulateur adapté au patient ou encore un traitement antibiotique prophylactique, les deux traitements pouvant être associés et/ou orienter vers un service de soins continus ou de réanimation afin de réduire le risque de survenue d'une infection associée aux soins, par exemple réduire le risque de développer un sepsis, un choc septique ou même le risque de décès dans les jours qui suivent la mesure de l'expression du ou des biomarqueur(s). De manière préférée, le traitement immunomodulateur est un traitement immunostimulant, s'il est déterminé que l'individu a un statut d'immunosuppression, ou un traitement anti-inflammatoire, s'il est déterminé que l'individu a un statut d'inflammation. Parmi les traitements immunostimulants qui peuvent être sélectionnés, on peut citer à titre d'exemples le groupe des interleukines, en particulier IL-7, IL-15 ou IL-3, des facteurs de croissance,

en particulier le GM-CSF, des interférons, en particulier IFNγ, des Toll agonistes, des anticorps, en particulier des anticorps anti-PD1, anti-PDL1, anti-LAG3, anti-TIM3, anti-IL-10 ou anti-CTLA4, des transferrines et des molécules inhibitrices de l'apoptose, FLT3L, Thymosin α1, des antagonistes adrénergiques. Parmi les traitements anti-inflammatoires, on peut citer notamment le groupe des glucocorticoïdes, des agents cytostatiques, des molécules agissant sur les immunophilines et les cytokines, des molécules bloquant le récepteur à l'IL-1 et des traitements anti-TNF. Des exemples de traitements antibiotiques prophylactiques appropriés pour prévenir la pneumonie sont décrits en particulier dans les Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation (30 ; 2011 ; 168-190). Inversement, un patient ne présentant pas de risque de survenue d'une infection associée aux soins pourra être orienté rapidement vers un service d'hospitalisation de jour, par exemple un service d'infectiologie, plutôt que de rester dans un service avec un monitoring rapproché dont il n'aura pas besoin.

L'invention a également pour objet un kit comprenant des moyens d'amplification (e.g. amorces) et/ou des moyens de détection (e.g. sondes) de l'expression de CIITA et d'un ou plusieurs autre(s) gène(s), comme indiqué précédemment, dans tous les modes de réalisation (et, de manière particulièrement préférée, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ou onze gènes, sélectionnés dans le groupe constitué par : CD74, TAP2, IFNG, IL1R2, C3AR1, CD177, HP, CX3R1, S100A9, CTLA4 et CD3D) ; ledit kit étant caractérisé en ce que l'ensemble des moyens d'amplification et/ou de détection dudit kit permettent la détection et/ou l'amplification d'au plus 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 biomarqueurs, au total. Par « biomarqueur » (ou « marqueur »), on entend une caractéristique biologique mesurable objectivement qui représente un indicateur des processus biologiques normaux ou pathologiques ou de réponse pharmacologique à une intervention thérapeutique. Ce biomarqueur peut en particulier être détectable au niveau ARNm. Plus particulièrement, le biomarqueur peut être un biomarqueur endogène ou loci (tel qu'un gène ou un HERV / *Human Endogenous RetroVirus*, qui se

retrouvent dans le matériel chromosomique d'un individu) ou un biomarqueur exogène (tel qu'un virus).

Tous les éléments et modes de réalisation décrits précédemment pour le procédé *in vitro* ou *ex vivo* selon l'invention s'appliquent également au kit objet de l'invention.

Ainsi, ledit kit peut par exemple comprendre également des moyens d'amplification et/ou de détection d'un ou plusieurs gènes de ménage (de préférence sélectionnés dans la liste constituée par : DECR1, HPRT1 et PPIB). Le kit peut également comprendre des moyens de contrôle positif permettant de qualifier la qualité de l'extraction de l'ARN, la qualité de tout procédé d'amplification et/ou d'hybridation.

Selon un mode de réalisation particulier, le kit selon l'invention comprend des moyens d'amplification (e.g. amorces) et/ou des moyens de détection (e.g. sondes) de l'expression de CIITA et d'au moins un ou plusieurs autres gènes sélectionnés parmi les gènes suivants : GNLY, S100A9, C3AR1, ADGRE3, CD177, CX3CR1, IFIH1, OAS2, OAS3, CCNB1IP1, CDKN1A, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2B, CDKN2C et CDKN2D, IL15, IL2, MCP1(CCL2), CXCL10, IL10, IL1RN, IL18R1, IL1R2, IL1R1, IL18RAP, IFNG, IL1B, IL17A, IL18, IL6, TNF, ARL14EP, GSN, DYRK2, GATA3, MDC1, NFKB1, RORC, STAT4, TBX21, TDRD9, CSF2, ALOX5, BPGM, TRAP1, CD40LG, CD3D, BTLA, CD274, CTLA4, ICOS, PDCD1, TNFSF4, CD74, FCGR1A, LILRB2, TAP2, FLT1, HAVCR2, IL7R, ZAP70, HP, et leurs combinaisons ;
de préference au moins un ou plusieurs autres gènes sélectionnés parmi les gènes suivants : GNLY, S100A9, C3AR1, ADGRE3, CD177, CX3CR1, OAS2, CCNB1IP1, IL10, IL1RN, IL1R2, IFNG, TNF, ARL14EP, TAP2, GATA3, MDC1, TDRD9, BPGM, CD3D, CD274, CTLA4, CD74, IL7R, ZAP70, HP, et leurs combinaisons ;
de préference encore, au moins un ou plusieurs autres gènes sélectionnés parmi les gènes suivants S100A9, C3AR1, CD177, CX3CR1, IL1R2, IFNG, TAP2, CD3D, CTLA4, CD74, HP, et leurs combinaisons.

Selon ce mode de réalisation, l'ensemble des moyens d'amplification et/ou de détection dudit kit permettent la détection et/ou l'amplification d'au plus 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 biomarqueurs, au total.

On entend par « amorce » ou « amorce d'amplification », un fragment nucléotidique pouvant être constitué de 5 à 100 nucléotides, de préférence de 15 à 30 nucléotides, et possédant une spécificité d'hybridation avec une séquence nucléotidique cible, dans des conditions déterminées pour l'initiation d'une polymérisation enzymatique, par exemple dans une réaction d'amplification enzymatique de la séquence nucléotidique cible. Généralement, on utilise des « couples d'amorces », constitués de deux amorces. Lorsque l'on souhaite réaliser l'amplification de plusieurs biomarqueurs (e.g des gènes) différents, plusieurs couples d'amorces différents sont de préférence utilisés, ayant préférentiellement chacun une capacité à s'hybrider spécifiquement avec un biomarqueur différent.

On entend par « sonde » ou « sonde d'hybridation », un fragment nucléotidique constitué typiquement de 5 à 100 nucléotides, de préférence de 15 à 90 nucléotides, de manière encore plus préférée de 15 à 35 nucléotides, possédant une spécificité d'hybridation dans des conditions déterminées pour former un complexe d'hybridation avec une séquence nucléotidique cible. La sonde comporte également un rapporteur (tel qu'un fluorophore, une enzyme ou tout autre système de détection), qui va permettre la détection de la séquence nucléotidique cible. Dans la présente invention, la séquence nucléotidique cible peut être une séquence nucléotidique comprise dans un ARN messager (ARNm) ou une séquence nucléotidique comprise dans un ADN complémentaire (ADNc) obtenu par transcription inverse dudit ARNm. Lorsque l'on souhaite cibler plusieurs biomarqueurs (e.g. des gènes) différents, plusieurs sondes différentes sont de préférence utilisées, ayant préférentiellement chacune une capacité à s'hybrider spécifiquement avec un biomarqueur différent.

Par « hybridation », on entend le processus au cours duquel, dans des conditions appropriées, deux fragments nucléotidiques, tels que par exemple une sonde d'hybridation et un fragment nucléotidique cible, ayant des séquences suffisamment complémentaires, sont susceptibles de former un double brin avec des liaisons hydrogènes stables et spécifiques. Un fragment nucléotidique "capable de s'hybrider" avec un polynucléotide est un fragment pouvant s'hybrider avec ledit polynucléotide dans des conditions d'hybridation, qui peuvent être déterminées dans chaque cas de façon connue. Les conditions d'hybridation sont déterminées par la stringence, c'est-à-dire la rigueur des conditions opératoires. L'hybridation est d'autant plus spécifique qu'elle est effectuée à plus forte stringence. La stringence est définie notamment en fonction de la composition en bases d'un duplex sonde/cible, ainsi que par le degré de mésappariement entre deux acides nucléiques. La stringence peut également être fonction des paramètres de la réaction, tels que la concentration et le type d'espèces ioniques présentes dans la solution d'hybridation, la nature et la concentration d'agents dénaturants et/ou la température d'hybridation. La stringence des conditions dans lesquelles une réaction d'hybridation doit être réalisée dépendra principalement des sondes d'hybridation utilisées. Toutes ces données sont bien connues et les conditions appropriées peuvent être déterminées par l'homme du métier. En général, selon la longueur des sondes d'hybridation utilisées, la température pour la réaction d'hybridation est comprise entre environ 20 et 70°C, en particulier entre 35 et 65°C dans une solution saline à une concentration d'environ 0,5 à 1 M. On réalise ensuite une étape de détection de la réaction d'hybridation.

Par « réaction d'amplification enzymatique », on entend un processus générant de multiples copies d'un fragment nucléotidique cible, par l'action d'au moins une enzyme. De telles réactions d'amplification sont bien connues de l'homme du métier et on peut citer notamment les techniques suivantes : PCR (*Polymerase Chain Reaction*), LCR (*Ligase Chain Reaction*), RCR (*Repair Chain Reaction*), 3SR (*Self Sustained Séquence*

Replication) avec la demande de brevet WO-A-90/06995, NASBA (*Nucleic Acid Sequence-Based Amplification*), TMA (*Transcription Mediated Amplification*) avec le brevet US-A-5,399,491, et LAMP (*Loop mediated isothermal amplification*) avec le brevet US6410278. Lorsque la réaction d'amplification enzymatique est une PCR, on parlera plus particulièrement de RT-PCR (RT pour « *reverse transcription* »), lorsque l'étape d'amplification est précédée d'une étape de réverse-transcription d'ARN messager (ARNm) en ADN complémentaire (ADNc), et de qPCR ou RT-qPCR lorsque la PCR est quantitative.

L'invention a également pour objet l'utilisation :

- de moyens d'amplification (e.g. amorces) et/ou de moyens de détection (e.g. sondes) de l'expression de CIITA, et optionnellement également de l'expression d'un ou plusieurs autre(s) gène(s), comme indiqué précédemment, dans tous les modes de réalisation (et, de manière particulièrement préférée, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ou onze gènes, sélectionnés dans le groupe constitué par : CD74, TAP2, IFNG, IL1R2, C3AR1, CD177, HP, CX3R1, S100A9, CTLA4 et CD3D) ; ou
- d'un kit comprenant de tels moyens d'amplification et/ou de détection, et de préférence l'ensemble des moyens d'amplification et/ou de détection dudit kit permettent la détection et/ou l'amplification d'au plus 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 biomarqueurs, au total, et optionnellement ledit kit comprend également des moyens d'amplification et/ou de détection de l'expression d'un ou plusieurs gènes de ménage (de préférence sélectionnés dans la liste constituée par : DECR1, HPRT1 et PPIB),

pour déterminer le risque de survenue d'une infection associée aux soins, de préférence d'une infection nosocomiale, chez un patient, de préférence un patient au sein d'un établissement de santé, de préférence encore au sein d'un hôpital, de préférence encore au sein du service des urgences, du service de réanimation, en unité de soins

intensifs ou en unité de soins continus ; de manière particulièrement préférée, le patient est un patient en état septique (plus particulièrement en choc septique), un patient atteint de brûlures (plus particulièrement, de brûlures graves), un patient atteint de traumatismes (plus particulièrement, de traumatismes graves), ou un patient opéré par chirurgie (plus particulièrement, une chirurgie lourde).

La présente invention est illustrée de manière non limitative par les exemples suivants.

Exemple 1 : La mesure de l'expression de CIITA permet de prédire le risque de survenue d'une infection associée aux soins chez un patient

Matériels et Méthodes

Une étude clinique observationnelle prospective, longitudinale et monocentrique a été réalisée à l'Hôpital Edouard Herriot (Lyon, France). Le design de cette étude clinique a été publié dans Rol et al (2017), BMJ Open 7(6) : e015734. L'étude clinique a été approuvée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) en novembre 2015 et le Comité de Protection des Personnes Sud-Est II en décembre 2015. Des amendements au protocole ont été effectués en juillet 2016, puis en janvier 2017. Brièvement, un total de 377 patients, en état septique (n=35) ou en choc septique (n=72), atteints de brûlures graves (n=24), de traumatismes graves (n=137) ou hospitalisés dans un service de réanimation ou une unité de soins intensifs après une chirurgie majeure (n=109), et 175 volontaires sains ont été inclus entre décembre 2015 et mars 2018.

- Patients en état septique/en choc septique : selon le premier protocole clinique, seuls les patients en choc septique étaient inclus, sur la base d'une suspicion d'un foyer infectieux, un début de traitement par catécholamines dans les 48h suivant l'admission en réanimation et d'un traitement au catécholamines (noradrénaline) > 0.25 µg/kg/min pendant au moins 2 heures. Ensuite, les critères d'éligibilité ont

été modifiés en août 2016, suite à la publication d'une nouvelle définition du choc septique, Sepsis 3 (Singer et al (2016), JAMA 810-801:(8)315). Les patients en choc septique étaient donc inclus sur la base d'une suspicion d'un foyer infectieux, un début de traitement par catécholamines dans les 48h suivant l'admission en réanimation et d'une thérapie vasopressive nécessaire pour maintenir une pression artérielle ≥ 65 mm Hg et concentration en lactate > 2 mmol/L (18 mg/dL), malgré la correction d'une hypovolémie. En 2017, a été ajoutée la possibilité d'inclure des patients en état septique (selon la définition Sepsis 3), à savoir la suspicion d'un foyer infectieux et l'augmentation du score SOFA ≥ 2 points par rapport au SOFA de base dans les 48h qui suivent l'admission en réanimation. Pour cette population, le jour 1 correspond au jour du diagnostic du sepsis ou du choc septique ;

- Traumatismes graves : dans le premier protocole, seuls les patients avec un traumatisme grave ont été inclus (Injury Severity Score (ISS) ≥ 25). En août 2016, a été ajoutée la possibilité d'inclure également des traumatismes moins graves (16 < ISS < 24). Pour cette population, le jour 1 correspond au jour d'admission en en service de réanimation ou unité de soins intensifs (~jour du traumatisme) ;

- Chirurgie majeure : dans le premier protocole, seules une œsogastrectomie, une résection de la vessie de type Bricker, une duodénopancréatectomie céphalique et chirurgie de l'aorte abdominale par laparotomie ont été considérées. D'autres types de chirurgie à haut risque de complication ont été ajoutés en janvier 2017 : une pancréatectomie (totale ou caudale), des tumeurs neuroendocrines, une hépatectomie (sur le côté droit), une colectomie étendue (laparotomie), une résection abdopérinéale, une néphrectomie (laparotomie, PKD), un pontage ilio-fémoral (Scarpa). Pour cette population, le jour 1 correspond au jour de la chirurgie ;

- Brûlures graves : les patients ont été sélectionnés sur la base d'une surface totale de brûlures supérieure à 30%. Pour cette population, le jour 1 correspond au jour

d'admission en service de réanimation ou unité de soins intensifs (~ jour de la brûlure).

Les critères d'exclusion portaient essentiellement sur des facteurs qui auraient pu impacter le statut immunitaire et biaiser les résultats (par exemple : une neutropénie sévère, des traitements corticostéroïdes, une pathologie onco-hématologique...). Chaque événement conduisant à une suspection d'infection associée aux soins, survenant au sein de l'hôpital avant le J30 a été revu indépendamment par trois médecins non impliqués dans le recrutement des patients. Vingt-six pourcents des patients ont développé au moins une infection associée aux soins avant le J30, ou avant la sortie de l'hôpital.

Des échantillons de sang ont été collectés dans des tubes PAXgene® (ref. 762165, PreAnalytiX GmbH Hombrechtikon Switzerland), une fois pour les volontaires sains, et plusieurs fois pour une sous-cohorte de 242 patients (i.e. 82 patients en état septique/en choc septique, 83 patients atteints de traumatismes graves, 61 patients hospitalisés dans un service de réanimation ou une unité de soins intensifs après une chirurgie majeure et 16 patients atteints de brûlures graves), i.e. 3-4 fois la première semaine (aux jours 1 ou 2 : J1/2, aux jours 3 ou 4 : J3/4 et aux jours 5, 6 ou 7 : J5/7), puis 3 fois à des temps plus tardifs (autour du J14, du J28 et du J60).

Le niveau d'expression de CIITA a été mesuré dans ces échantillons par RT-qPCR. Un volume de 100 µL de sang collecté dans les tubes PAXgene® a été directement injecté dans une poche FilmArray® optimisée pour détecter un panel de gènes impliqués dans la réponse de l'hôte, dont CIITA, par *nested* PCR. Les étapes d'extraction des acides nucléiques, de reverse-transcription et de qPCR ont été réalisées de manière séquentielle et automatique par l'instrument Filmarray® sans intervention extérieure. Les cycles seuils (ou Ct) déterminés par l'instrument ont été normalisés par rapport à l'expression de 3 gènes de référence (DECR1, HPRT1 et PPIB).

En ce qui concerne l'analyse des données, les associations entre l'expression de CIITA, mesurée à différents temps durant la première semaine, et la survenue d'une infection associée aux soins avant le J30 à partir de l'inclusion dans l'étude ont été évaluées. Les résultats ont été calculés sous la forme d'*Hazard Ratios* exprimés en distance inter-quartile avec l'intervalle de confiance à 95% associé (HR IQR). Ensuite, des régressions logistiques univariées ont été implémentées pour prédire le risque d'occurrence d'une infection associée aux soins avant le J15. La puissance des valeurs prédites par la régression logistique pour discriminer entre infection associée aux soins et absence d'infection associée aux soins a été quantifiée par l'aire sous la courbe (AUC) de la courbe ROC (*Receiver Operating Characteristic*), et des intervalles de confiance à 95% ont été estimés.

Ensuite, l'association entre l'expression de CIITA et l'occurrence d'une infection associée aux soins a été évaluée pour différents intervalles de temps de survenue de l'infection (i.e. délais entre le prélèvement d'échantillon et la 1ère survenue d'une infection). Les différents délais considérés étaient : une infection associée aux soins dans les 4 jours et dans les 7 jours après le prélèvement d'échantillon, quel que soit le moment où l'échantillon a été prélevé. Pour chaque patient ayant développé une infection associée aux soins, l'échantillon considéré correspond au plus proche prélèvement avant la survenue du premier épisode d'infection associée aux soins.
Pour les patients n'ayant pas développé d'infection associée aux soins (i.e. patients contrôles), une méthode d'appariement a été utilisée pour sélectionner pour chaque cas, un patient contrôle ayant le même jour de prélèvement de l'échantillon, et des scores SOFA et Charlson proches. Finalement, un unique contrôle a été sélectionné pour chaque cas unique. Des régressions logistiques univariées ont été implémentées. La puissance des valeurs prédites par la régression logistique pour discriminer entre infection associée aux soins et absence d'infection associée aux soins a été quantifiée

par l'aire sous la courbe (AUC) de la courbe ROC, et des intervalles de confiance à 95% ont été estimés.

Résultats

Une diminution de l'expression de CIITA au niveau ARNm, mesurée à J5/7 à partir de l'inclusion dans la cohorte, était associée avec un risque plus élevé d'occurrence d'une infection associée aux soins avant le J30 dans la population globale des patients (analyse univariée : HR IQR=0,52 [0,31-0,88], p=0,0148). Cette association était toujours significative après ajustement avec les scores SOFA et Charlson (analyse multivariée : HR IQR=0,56 [0,33-0,97], p=0,0371).

Par ailleurs, les modèles de prédiction ont montré que l'expression de CIITA au niveau ARNm, mesurée à J3/4 ou à J5/7 à partir de l'inclusion dans la cohorte, permettait de prédire l'occurrence d'une infection associée aux soins avant le J15 à partir de l'inclusion dans la cohorte (Tableau 4).

Jour de prélèvement de l'échantillon	**AUC**	**AUC.2.5**	**AUC.97.5**
J3/4	0,602	0,495	0,71
J5/7	0,682	0,572	0,793

Tableau 4. Performance (AUC et intervalles de confiance à 95%, avec les bornes AUC.2.5 et AUC.97.5) de la mesure de l'expression de CIITA, mesurée à J3/4 ou à J5/7 à partir de l'inclusion dans la cohorte, pour la prédiction de survenue d'une infection associée aux soins avant le J15 à partir de l'inclusion dans la cohorte, chez des patients en état septique/en choc septique, atteints de traumatismes graves, ou hospitalisés après une chirurgie majeure.

Les modèles de prédiction ont également montré que l'expression de CIITA au niveau ARNm, permettait de prédire l'occurrence d'une infection associée aux soins dans les 4 jours ou dans les 7 jours suivant le prélèvement de l'échantillon (Tableau 5).

Intervalle maximum de temps entre le prélèvement de l'échantillon et l'éventuelle survenue de première infection associée aux soins	AUC	AUC.2.5	AUC.97.5
4 jours	0,621	0,415	0,827
7 jours	0,806	0,658	0,954

Tableau 5. Performance (AUC et intervalles de confiance à 95%, avec les bornes AUC.2.5 et AUC.97.5) de la mesure de l'expression de CIITA, pour la prédiction de survenue d'une infection associée aux soins dans les 4 jours ou dans les 7 jours suivant le prélèvement d'échantillon.

Ainsi, les résultats obtenus montrent que la mesure de l'expression de CIITA seul permet de prédire la survenue d'infection(s) associée(s) aux soins dans les 15 jours à partir de l'agression immuno-inflammatoire, dans les 4 jours suivant le prélèvement de l'échantillon ou dans les 7 jours suivant le prélèvement de l'échantillon.

Exemple 2 : La mesure de l'expression d'un ou plusieurs autre(s) gène(s), en combinaison avec la mesure de l'expression de CIITA, permet d'améliorer la performance prédictive du risque de survenue d'une infection associée aux soins

Dans cet exemple, le niveau d'expression de CIITA, mais également d'autres gènes, a été mesuré par RT-qPCR. Des régressions logistiques multivariées (combinaison de la mesure de l'expression de CIITA et d'un ou plusieurs autre(s) gène(s)) ont ensuite été effectuées. La mesure de l'expression d'un ou plusieurs de ces autres gènes, en plus de la mesure de l'expression de CIITA, permet d'améliorer la performance prédictive (par rapport à la mesure de l'expression de CIITA seul) du risque de survenue d'une infection associée aux soins, que ce soit avant le J15 à partir de l'inclusion dans la cohorte

(Tableau 6) ou dans les 4 jours ou dans les 7 jours suivant le prélèvement de l'échantillon (Tableau 7).

Jour de prélèvement de l'échantillon	Biomarqueurs	AUC	AUC.2.5	AUC.97.5
J3/4	CIITA + CD274	0,6	0,5	0,71
J3/4	CIITA + FLT1	0,6	0,49	0,71
J3/4	CIITA + ARL14EP	0,6	0,49	0,72
J3/4	CIITA + LILRB2	0,6	0,49	0,72
J3/4	CIITA + RORC	0,6	0,49	0,72
J3/4	CIITA + TBX21	0,6	0,5	0,71
J3/4	CIITA + IL1B	0,61	0,5	0,71
J3/4	CIITA + CCNB1IP1	0,61	0,49	0,72
J3/4	CIITA + GNLY	0,61	0,5	0,72
J3/4	CIITA + MDC1	0,61	0,5	0,72
J3/4	CIITA + FCGR1A	0,61	0,5	0,72
J3/4	CIITA + ADGRE3	0,61	0,5	0,72
J3/4	CIITA + ALOX5	0,61	0,51	0,72
J3/4	CIITA + BPGM	0,61	0,51	0,72
J3/4	CIITA + IL6	0,61	0,5	0,72
J3/4	CIITA + CD74	0,62	0,51	0,72
J3/4	CIITA + TAP2	0,62	0,51	0,72
J3/4	CIITA + ZAP70	0,62	0,51	0,72
J3/4	CIITA + GSN	0,63	0,52	0,73
J3/4	CIITA + IL10	0,65	0,53	0,76
J3/4	CIITA + HAVCR2	0,65	0,53	0,77
J3/4	CIITA + TDRD9	0,65	0,55	0,76

J3/4	CIITA + IL18	0,69	0,6	0,79
J3/4	CIITA + C3AR1	0,63	0,522	0,739
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177	0,626	0,517	0,735
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + CD3D	0,628	0,518	0,738
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,632	0,52	0,744
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + CTLA4	0,616	0,506	0,726
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1	0,626	0,515	0,736
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,627	0,516	0,738
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,631	0,519	0,743
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,62	0,511	0,73
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,637	0,53	0,745
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,639	0,527	0,752
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,636	0,519	0,753
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,634	0,527	0,741
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9	0,642	0,527	0,757
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,64	0,525	0,755
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,631	0,517	0,745
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,628	0,515	0,741
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,647	0,53	0,764
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,645	0,529	0,76
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,631	0,518	0,745
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,629	0,515	0,742
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,644	0,53	0,758
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,644	0,53	0,759
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,644	0,53	0,758
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,638	0,528	0,748

J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,644	0,534	0,754
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,646	0,534	0,758
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,647	0,534	0,761
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,637	0,527	0,747
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2	0,646	0,545	0,747
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,643	0,533	0,753
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,638	0,521	0,754
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,63	0,525	0,736
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD3D	0,635	0,528	0,741
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD3D + CTLA4	0,625	0,511	0,739
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74	0,674	0,56	0,788
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177	0,664	0,551	0,777
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D	0,664	0,549	0,778
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,66	0,547	0,773
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,656	0,546	0,767
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,662	0,55	0,775
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,664	0,55	0,778
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,663	0,551	0,776
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,658	0,547	0,769
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,662	0,549	0,774
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,659	0,544	0,774
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,665	0,552	0,778
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,657	0,545	0,768
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9	0,664	0,544	0,783
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,662	0,543	0,782
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,66	0,544	0,777

J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,66	0,543	0,776
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,666	0,548	0,785
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,666	0,548	0,785
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,659	0,543	0,776
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,661	0,545	0,778
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,662	0,546	0,779
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,664	0,546	0,781
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,664	0,549	0,78
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,662	0,546	0,778
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,663	0,546	0,781
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,667	0,55	0,784
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,666	0,55	0,782
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,659	0,542	0,775
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2	0,661	0,549	0,772
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,66	0,547	0,774
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,666	0,553	0,779
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,66	0,549	0,771
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD3D	0,674	0,56	0,789
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,672	0,56	0,784
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CTLA4	0,663	0,553	0,773
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1	0,675	0,561	0,79
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,672	0,559	0,786
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,672	0,559	0,784
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,664	0,554	0,774
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,667	0,553	0,781
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,667	0,552	0,782

J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,668	0,555	0,782
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,658	0,548	0,768
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG	0,666	0,554	0,778
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177	0,654	0,543	0,765
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,66	0,548	0,772
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,664	0,552	0,776
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,655	0,544	0,767
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,657	0,547	0,768
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,659	0,546	0,771
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,663	0,551	0,775
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,654	0,544	0,764
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,655	0,546	0,765
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,657	0,546	0,768
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,66	0,549	0,771
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,654	0,544	0,763
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,662	0,543	0,781
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,662	0,545	0,78
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,66	0,544	0,776
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,659	0,541	0,776
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,662	0,546	0,779
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,662	0,545	0,779
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,658	0,542	0,774
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,664	0,548	0,779
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,659	0,544	0,774
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,661	0,547	0,775
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,664	0,549	0,778

J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,662	0,548	0,777
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,664	0,547	0,782
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,662	0,547	0,777
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,664	0,551	0,778
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,66	0,544	0,777
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,656	0,545	0,767
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,661	0,551	0,772
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,664	0,553	0,774
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,653	0,543	0,764
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D	0,665	0,552	0,779
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,659	0,547	0,77
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,664	0,554	0,775
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,658	0,546	0,769
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,66	0,548	0,772
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,659	0,547	0,771
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,656	0,546	0,766
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,658	0,547	0,768
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,662	0,551	0,773
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,659	0,546	0,772
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,657	0,548	0,766
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9	0,67	0,551	0,79
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,67	0,551	0,79
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,667	0,549	0,785
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,666	0,548	0,784
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,666	0,549	0,783
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,667	0,55	0,785

J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,667	0,55	0,783
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,664	0,548	0,78
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,665	0,549	0,781
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,667	0,55	0,784
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,665	0,548	0,781
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,663	0,547	0,778
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,67	0,552	0,789
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,668	0,55	0,785
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,668	0,552	0,784
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,665	0,548	0,782
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2	0,666	0,555	0,777
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,668	0,557	0,779
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,664	0,552	0,776
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,663	0,553	0,773
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9	0,674	0,554	0,793
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,673	0,554	0,792
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,674	0,555	0,793
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,669	0,552	0,787
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,674	0,554	0,794
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,671	0,552	0,79
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,676	0,558	0,795
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,673	0,555	0,79
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,666	0,547	0,785
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,667	0,548	0,786
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,664	0,547	0,782
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,666	0,55	0,782

J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,667	0,549	0,786
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,673	0,553	0,792
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,668	0,551	0,785
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,665	0,548	0,782
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2	0,67	0,559	0,782
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,672	0,557	0,786
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,67	0,556	0,783
J3/4	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,663	0,554	0,772
J3/4	CIITA + C3AR1 + CTLA4	0,62	0,507	0,733
J3/4	CIITA + C3AR1 + CX3CR1	0,632	0,524	0,741
J3/4	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D	0,628	0,519	0,737
J3/4	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,624	0,51	0,738
J3/4	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CTLA4	0,621	0,508	0,734
J3/4	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2	0,641	0,526	0,757
J3/4	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,64	0,52	0,76
J3/4	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,634	0,513	0,756
J3/4	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,63	0,515	0,744
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG	0,632	0,524	0,74
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177	0,625	0,515	0,734
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D	0,627	0,516	0,738
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,632	0,52	0,744
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,617	0,509	0,725
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,625	0,513	0,737
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,625	0,512	0,737
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,63	0,518	0,742
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,619	0,509	0,728

J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,636	0,529	0,744
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,64	0,527	0,753
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,636	0,519	0,753
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,632	0,525	0,739
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9	0,643	0,527	0,759
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,641	0,525	0,757
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,634	0,52	0,748
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,633	0,519	0,747
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,647	0,53	0,763
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,642	0,526	0,758
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,635	0,52	0,749
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,631	0,518	0,744
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,644	0,53	0,757
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,644	0,53	0,759
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,642	0,528	0,757
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,638	0,528	0,748
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,649	0,538	0,761
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,647	0,535	0,76
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,646	0,532	0,76
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,639	0,529	0,75
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2	0,642	0,54	0,745
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,644	0,534	0,754
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,636	0,519	0,753
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,633	0,528	0,738
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD3D	0,634	0,527	0,74
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,625	0,511	0,739

J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CTLA4	0,62	0,506	0,733
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1	0,628	0,518	0,737
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,629	0,52	0,738
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,624	0,509	0,738
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,618	0,504	0,732
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,641	0,526	0,756
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,64	0,522	0,759
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,635	0,515	0,756
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,626	0,512	0,741
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9	0,645	0,527	0,763
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,643	0,528	0,759
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,63	0,518	0,742
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,629	0,516	0,741
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,64	0,522	0,758
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,638	0,523	0,754
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,63	0,518	0,742
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,63	0,518	0,742
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,638	0,522	0,754
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,637	0,52	0,753
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,643	0,529	0,756
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,632	0,52	0,744
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,65	0,537	0,763
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,653	0,539	0,766
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,647	0,533	0,76
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,636	0,524	0,749
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2	0,652	0,545	0,759

J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,643	0,527	0,759
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,635	0,514	0,756
J3/4	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,626	0,513	0,74
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9	0,641	0,524	0,759
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CD3D	0,634	0,519	0,75
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,633	0,52	0,745
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CTLA4	0,63	0,518	0,742
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1	0,641	0,523	0,759
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,633	0,519	0,748
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,629	0,516	0,742
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,628	0,516	0,741
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,636	0,519	0,752
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,636	0,52	0,752
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,638	0,524	0,752
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,639	0,528	0,75
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2	0,65	0,538	0,763
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,649	0,536	0,761
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,642	0,528	0,757
J3/4	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,639	0,528	0,75
J3/4	CIITA + C3AR1 + TAP2	0,649	0,542	0,756
J3/4	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CD3D	0,642	0,526	0,758
J3/4	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,638	0,518	0,758
J3/4	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CTLA4	0,63	0,518	0,742
J3/4	CIITA + CD177 + CD3D	0,605	0,495	0,715
J3/4	CIITA + CD177 + CD3D + CTLA4	0,611	0,5	0,722
J3/4	CIITA + CD177 + CTLA4	0,605	0,496	0,714

J3/4	CIITA + CD177 + CX3CR1	0,616	0,505	0,726
J3/4	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,616	0,504	0,727
J3/4	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,611	0,499	0,724
J3/4	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,617	0,507	0,727
J3/4	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,62	0,508	0,732
J3/4	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,618	0,503	0,732
J3/4	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,613	0,497	0,73
J3/4	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,619	0,507	0,731
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9	0,637	0,527	0,747
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + CD3D	0,637	0,527	0,747
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,641	0,532	0,75
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,634	0,525	0,744
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,641	0,527	0,755
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,64	0,528	0,753
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,638	0,527	0,749
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,638	0,527	0,749
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,647	0,534	0,761
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,641	0,529	0,753
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,64	0,529	0,751
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,639	0,528	0,75
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2	0,637	0,527	0,747
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,638	0,528	0,747
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,641	0,532	0,75
J3/4	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,634	0,525	0,744
J3/4	CIITA + CD177 + TAP2	0,605	0,497	0,713
J3/4	CIITA + CD177 + TAP2 + CD3D	0,611	0,501	0,721

J3/4	CIITA + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,612	0,498	0,725
J3/4	CIITA + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,605	0,496	0,714
J3/4	CIITA + CD3D	0,608	0,5	0,717
J3/4	CIITA + CD3D + CTLA4	0,609	0,499	0,719
J3/4	CIITA + IFNG	0,639	0,526	0,753
J3/4	CIITA + CD74 + CD177	0,64	0,526	0,754
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + CD3D	0,64	0,525	0,754
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,637	0,522	0,752
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + CTLA4	0,64	0,527	0,753
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,642	0,527	0,756
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,64	0,525	0,755
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,638	0,524	0,753
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,641	0,528	0,755
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,643	0,528	0,758
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,642	0,524	0,76
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,642	0,524	0,76
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,642	0,527	0,757
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9	0,651	0,531	0,772
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,651	0,53	0,772
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,647	0,526	0,767
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,65	0,529	0,77
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,647	0,527	0,767
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,651	0,53	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,648	0,528	0,769
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,648	0,527	0,769
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,653	0,53	0,776

J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,653	0,529	0,776
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,648	0,526	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,651	0,528	0,774
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,653	0,533	0,773
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,653	0,532	0,774
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,648	0,528	0,769
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,653	0,533	0,774
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2	0,647	0,533	0,76
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,641	0,523	0,759
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,64	0,522	0,758
J3/4	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,645	0,532	0,757
J3/4	CIITA + CD74 + CD3D	0,643	0,532	0,754
J3/4	CIITA + CD74 + CD3D + CTLA4	0,636	0,527	0,745
J3/4	CIITA + CD74 + CTLA4	0,64	0,532	0,748
J3/4	CIITA + CD74 + CX3CR1	0,638	0,526	0,751
J3/4	CIITA + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,641	0,531	0,751
J3/4	CIITA + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,636	0,529	0,744
J3/4	CIITA + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,636	0,529	0,744
J3/4	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,651	0,537	0,765
J3/4	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,651	0,537	0,765
J3/4	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,642	0,53	0,755
J3/4	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,638	0,527	0,75
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG	0,644	0,533	0,755
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177	0,646	0,534	0,757
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,65	0,537	0,763
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,649	0,537	0,761

J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,643	0,532	0,755
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,641	0,529	0,752
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,645	0,532	0,757
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,647	0,535	0,758
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,64	0,529	0,751
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,646	0,534	0,758
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,647	0,533	0,76
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,646	0,532	0,76
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,648	0,536	0,76
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,647	0,529	0,766
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,648	0,53	0,767
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,648	0,529	0,766
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,649	0,53	0,768
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,653	0,535	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,653	0,536	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,653	0,535	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,654	0,536	0,772
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,654	0,537	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,657	0,539	0,774
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,654	0,538	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,653	0,536	0,77
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,652	0,533	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,652	0,534	0,77
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,653	0,536	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,65	0,531	0,769
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,648	0,537	0,759

J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,649	0,537	0,761
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,648	0,536	0,759
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,647	0,537	0,757
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD3D	0,645	0,533	0,756
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,638	0,53	0,746
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CTLA4	0,642	0,535	0,75
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,64	0,53	0,75
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,64	0,53	0,749
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,638	0,532	0,745
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,641	0,535	0,748
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,642	0,535	0,75
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,644	0,535	0,752
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,641	0,534	0,748
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,646	0,54	0,752
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9	0,653	0,535	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,656	0,537	0,774
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,653	0,535	0,772
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,656	0,537	0,775
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,652	0,535	0,77
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,658	0,54	0,776
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,654	0,537	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,655	0,538	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,657	0,539	0,774
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,659	0,541	0,776
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,657	0,54	0,775
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,657	0,54	0,775

J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,656	0,538	0,774
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,656	0,538	0,773
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,653	0,535	0,771
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,657	0,538	0,775
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2	0,648	0,539	0,757
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,644	0,534	0,754
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,644	0,537	0,751
J3/4	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,645	0,538	0,752
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9	0,662	0,54	0,784
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + CD3D	0,663	0,542	0,785
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,658	0,536	0,779
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,656	0,535	0,777
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,659	0,536	0,781
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,661	0,541	0,781
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,656	0,536	0,777
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,652	0,532	0,773
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,658	0,536	0,781
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,658	0,536	0,78
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,654	0,534	0,775
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,654	0,534	0,775
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2	0,659	0,538	0,78
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,658	0,537	0,779
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,659	0,539	0,779
J3/4	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,66	0,539	0,781
J3/4	CIITA + CD74 + TAP2	0,653	0,541	0,765
J3/4	CIITA + CD74 + TAP2 + CD3D	0,65	0,536	0,763

J3/4	CIITA + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,646	0,535	0,756
J3/4	CIITA + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,646	0,537	0,755
J3/4	CIITA + CTLA4	0,607	0,497	0,718
J3/4	CIITA + CX3CR1	0,613	0,505	0,721
J3/4	CIITA + CX3CR1 + CD3D	0,625	0,518	0,732
J3/4	CIITA + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,625	0,519	0,732
J3/4	CIITA + CX3CR1 + CTLA4	0,626	0,519	0,732
J3/4	CIITA + CX3CR1 + TAP2	0,615	0,502	0,728
J3/4	CIITA + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,621	0,511	0,732
J3/4	CIITA + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,627	0,515	0,738
J3/4	CIITA + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,626	0,514	0,738
J3/4	CIITA + IFNG + CD177	0,609	0,5	0,717
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + CD3D	0,607	0,496	0,718
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,61	0,497	0,722
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + CTLA4	0,61	0,5	0,72
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,614	0,502	0,726
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,615	0,503	0,726
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,613	0,5	0,726
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,615	0,503	0,727
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,62	0,506	0,734
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,617	0,502	0,732
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,611	0,493	0,729
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,613	0,498	0,727
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9	0,649	0,533	0,766
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,646	0,529	0,763
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,639	0,524	0,753

J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,638	0,524	0,753
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,646	0,527	0,764
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,643	0,525	0,76
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,637	0,521	0,753
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,638	0,522	0,754
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,651	0,534	0,769
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,645	0,526	0,763
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,64	0,524	0,756
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,64	0,524	0,756
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,649	0,533	0,765
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,644	0,526	0,761
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,637	0,523	0,752
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,637	0,522	0,751
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2	0,614	0,504	0,724
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,608	0,496	0,721
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,609	0,493	0,725
J3/4	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,608	0,497	0,719
J3/4	CIITA + IFNG + CD3D	0,606	0,499	0,714
J3/4	CIITA + IFNG + CD3D + CTLA4	0,605	0,495	0,714
J3/4	CIITA + IFNG + CTLA4	0,604	0,495	0,713
J3/4	CIITA + IFNG + CX3CR1	0,615	0,506	0,723
J3/4	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,613	0,507	0,72
J3/4	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,616	0,509	0,722
J3/4	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,614	0,506	0,721
J3/4	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,61	0,495	0,725
J3/4	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,615	0,504	0,727

J3/4	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,612	0,499	0,725
J3/4	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,612	0,497	0,726
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9	0,635	0,519	0,75
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + CD3D	0,636	0,519	0,753
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,63	0,515	0,745
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,628	0,514	0,742
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,636	0,52	0,753
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,638	0,521	0,754
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,636	0,521	0,751
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,631	0,517	0,746
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,634	0,517	0,751
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,635	0,518	0,752
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,632	0,516	0,748
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,63	0,515	0,745
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2	0,635	0,519	0,752
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,638	0,522	0,754
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,629	0,514	0,744
J3/4	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,631	0,517	0,746
J3/4	CIITA + IFNG + TAP2	0,603	0,494	0,713
J3/4	CIITA + IFNG + TAP2 + CD3D	0,608	0,499	0,717
J3/4	CIITA + IL1R2	0,619	0,505	0,733
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1	0,644	0,537	0,751
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177	0,628	0,518	0,738
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CD3D	0,629	0,515	0,742
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,636	0,523	0,749
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CTLA4	0,62	0,508	0,731

J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1	0,634	0,519	0,749
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,633	0,517	0,749
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,638	0,525	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,621	0,509	0,732
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,637	0,528	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,641	0,526	0,756
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,635	0,518	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,63	0,522	0,738
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9	0,645	0,529	0,76
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,64	0,525	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,632	0,52	0,745
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,63	0,517	0,742
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,649	0,532	0,766
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,639	0,524	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,634	0,521	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,627	0,513	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,646	0,533	0,76
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,645	0,53	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,643	0,529	0,757
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,637	0,527	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,643	0,533	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,647	0,536	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,647	0,534	0,76
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,639	0,53	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2	0,644	0,541	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,647	0,537	0,757

J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,636	0,519	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,632	0,526	0,739
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD3D	0,644	0,537	0,751
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD3D + CTLA4	0,635	0,522	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74	0,672	0,559	0,785
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177	0,669	0,557	0,781
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D	0,67	0,557	0,783
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,665	0,554	0,776
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,662	0,552	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,671	0,559	0,782
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,67	0,558	0,783
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,664	0,553	0,775
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,661	0,551	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,664	0,553	0,775
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,666	0,555	0,778
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,668	0,555	0,78
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,662	0,554	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9	0,675	0,554	0,795
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,673	0,554	0,793
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,67	0,552	0,787
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,669	0,551	0,786
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,675	0,556	0,795
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,673	0,554	0,793
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,669	0,551	0,786
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,668	0,55	0,785
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,669	0,551	0,787

J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,668	0,549	0,786
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,671	0,553	0,789
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,668	0,551	0,785
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,671	0,553	0,789
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,67	0,552	0,788
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,671	0,553	0,789
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,668	0,551	0,785
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2	0,667	0,556	0,777
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,666	0,555	0,777
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,668	0,556	0,779
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,662	0,554	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD3D	0,672	0,56	0,784
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,671	0,56	0,782
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CTLA4	0,666	0,557	0,776
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1	0,674	0,561	0,787
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,673	0,561	0,785
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,671	0,559	0,782
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,666	0,557	0,776
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,67	0,558	0,783
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,668	0,555	0,782
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,669	0,557	0,782
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,664	0,555	0,774
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG	0,66	0,545	0,774
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177	0,66	0,55	0,769
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,665	0,555	0,774
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,664	0,556	0,773

J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,661	0,551	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,66	0,549	0,77
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,665	0,555	0,775
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,664	0,556	0,773
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,663	0,554	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,662	0,552	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,667	0,558	0,775
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,666	0,557	0,775
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,66	0,552	0,769
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,665	0,549	0,781
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,664	0,548	0,781
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,663	0,546	0,779
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,661	0,544	0,778
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,664	0,548	0,779
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,664	0,548	0,78
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,663	0,548	0,778
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,661	0,545	0,777
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,666	0,55	0,782
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,669	0,554	0,785
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,67	0,556	0,784
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,669	0,552	0,785
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,667	0,551	0,783
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,668	0,552	0,784
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,67	0,555	0,784
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,665	0,548	0,781

J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,665	0,556	0,774
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,662	0,554	0,77
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,666	0,557	0,775
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,661	0,552	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D	0,66	0,545	0,775
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,659	0,547	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,66	0,549	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,659	0,546	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,659	0,547	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,662	0,55	0,773
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,659	0,55	0,769
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,667	0,557	0,776
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,665	0,554	0,776
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,662	0,552	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,662	0,554	0,769
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9	0,669	0,55	0,787
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,669	0,551	0,788
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,664	0,546	0,782
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,667	0,549	0,784
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,669	0,551	0,787
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,665	0,547	0,783
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,665	0,548	0,783
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,668	0,55	0,785
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,669	0,551	0,787
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,669	0,552	0,787
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,668	0,551	0,785

J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,667	0,549	0,784
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,668	0,55	0,787
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,669	0,551	0,787
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,668	0,551	0,785
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,667	0,548	0,785
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2	0,663	0,553	0,773
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,668	0,557	0,778
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,666	0,556	0,776
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,662	0,555	0,769
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9	0,676	0,557	0,795
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,672	0,553	0,79
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,668	0,551	0,785
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,669	0,552	0,786
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,676	0,557	0,796
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,674	0,555	0,793
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,666	0,549	0,783
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,666	0,549	0,783
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,673	0,552	0,794
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,673	0,553	0,794
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,669	0,55	0,787
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,67	0,551	0,788
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,675	0,554	0,796
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,673	0,553	0,793
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,669	0,55	0,787
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,668	0,549	0,786
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2	0,669	0,557	0,781

J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,67	0,557	0,783
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,667	0,554	0,78
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,665	0,557	0,774
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CTLA4	0,618	0,504	0,732
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1	0,647	0,54	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D	0,642	0,534	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,634	0,521	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CTLA4	0,625	0,513	0,736
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2	0,639	0,523	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,643	0,524	0,762
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,637	0,518	0,757
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,631	0,519	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG	0,643	0,536	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177	0,628	0,518	0,738
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D	0,627	0,514	0,74
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,636	0,523	0,749
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,62	0,509	0,731
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,632	0,517	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,635	0,519	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,636	0,524	0,749
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,621	0,509	0,732
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,634	0,524	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,641	0,527	0,756
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,637	0,52	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,629	0,521	0,738
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9	0,644	0,529	0,76

J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,64	0,525	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,635	0,521	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,632	0,52	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,647	0,53	0,764
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,639	0,524	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,635	0,522	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,629	0,516	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,646	0,532	0,76
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,645	0,531	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,643	0,529	0,758
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,64	0,53	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,645	0,533	0,756
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,644	0,532	0,757
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,644	0,529	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,637	0,526	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2	0,643	0,539	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,646	0,536	0,756
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,636	0,52	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,631	0,524	0,737
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD3D	0,643	0,536	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,632	0,518	0,746
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CTLA4	0,62	0,506	0,735
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1	0,646	0,538	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,644	0,538	0,751
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,635	0,522	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,625	0,513	0,737

J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,643	0,528	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,64	0,521	0,758
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,637	0,518	0,756
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,631	0,518	0,745
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9	0,645	0,529	0,762
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,641	0,525	0,757
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,635	0,524	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,63	0,518	0,742
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,639	0,521	0,756
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,635	0,52	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,635	0,524	0,746
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,636	0,525	0,746
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,64	0,525	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,639	0,524	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,644	0,531	0,757
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,639	0,527	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,647	0,534	0,76
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,65	0,537	0,763
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,646	0,533	0,758
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,636	0,526	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2	0,648	0,54	0,757
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,649	0,534	0,765
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,641	0,522	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,626	0,512	0,74
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9	0,645	0,529	0,762
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CD3D	0,635	0,52	0,75

J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,635	0,523	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CTLA4	0,63	0,519	0,742
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1	0,644	0,526	0,762
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,635	0,52	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,633	0,522	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,632	0,522	0,743
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,639	0,523	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,638	0,523	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,643	0,531	0,756
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,642	0,531	0,752
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2	0,644	0,531	0,757
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,647	0,535	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,646	0,533	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,636	0,526	0,746
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2	0,646	0,538	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CD3D	0,649	0,533	0,765
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,641	0,523	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CTLA4	0,625	0,512	0,738
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177	0,609	0,494	0,724
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + CD3D	0,611	0,494	0,727
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,613	0,494	0,733
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + CTLA4	0,606	0,488	0,724
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1	0,613	0,494	0,732
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,615	0,496	0,734
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,612	0,492	0,732
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,608	0,491	0,726

J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,619	0,503	0,735
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,625	0,503	0,746
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,62	0,497	0,743
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,612	0,496	0,728
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9	0,625	0,508	0,742
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,628	0,511	0,745
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,625	0,508	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,623	0,506	0,74
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,631	0,512	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,623	0,504	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,625	0,509	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,624	0,508	0,74
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,634	0,517	0,751
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,636	0,519	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,635	0,519	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,629	0,516	0,742
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,634	0,522	0,746
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,643	0,53	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,637	0,522	0,752
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,628	0,515	0,74
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2	0,622	0,513	0,731
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,628	0,513	0,742
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,619	0,498	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,616	0,503	0,729
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD3D	0,62	0,504	0,737
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD3D + CTLA4	0,615	0,499	0,731

J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74	0,641	0,527	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177	0,64	0,526	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CD3D	0,639	0,525	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,64	0,525	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,639	0,525	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,638	0,524	0,752
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,638	0,524	0,752
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,64	0,526	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,641	0,527	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,642	0,526	0,758
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,643	0,526	0,761
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,646	0,528	0,763
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,643	0,527	0,758
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9	0,652	0,529	0,776
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,656	0,532	0,779
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,648	0,526	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,647	0,525	0,769
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,652	0,528	0,775
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,652	0,529	0,775
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,648	0,526	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,645	0,523	0,766
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,656	0,532	0,779
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,655	0,531	0,779
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,653	0,53	0,776
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,653	0,53	0,777
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,656	0,533	0,778

J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,656	0,533	0,779
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,653	0,531	0,776
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,652	0,529	0,775
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2	0,645	0,531	0,758
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,642	0,525	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,642	0,524	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,645	0,531	0,758
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD3D	0,642	0,531	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,636	0,527	0,745
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CTLA4	0,64	0,531	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1	0,638	0,525	0,751
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,64	0,53	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,636	0,528	0,743
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,636	0,528	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,651	0,536	0,765
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,651	0,537	0,766
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,643	0,531	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,639	0,528	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG	0,644	0,534	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177	0,645	0,533	0,756
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,652	0,54	0,765
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,652	0,54	0,763
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,643	0,531	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,644	0,533	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,649	0,537	0,761
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,646	0,535	0,757

J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,642	0,531	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,645	0,533	0,757
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,648	0,534	0,763
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,646	0,532	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,645	0,532	0,757
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,653	0,534	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,652	0,533	0,77
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,651	0,531	0,77
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,65	0,53	0,769
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,653	0,535	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,652	0,534	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,651	0,533	0,77
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,651	0,532	0,769
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,654	0,537	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,653	0,535	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,654	0,536	0,773
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,654	0,536	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,655	0,537	0,773
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,651	0,533	0,769
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,653	0,535	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,656	0,537	0,774
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,646	0,534	0,758
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,646	0,533	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,646	0,533	0,759
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,647	0,535	0,76
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD3D	0,644	0,534	0,755

J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,637	0,529	0,745
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,643	0,536	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,641	0,531	0,751
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,64	0,53	0,749
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,639	0,532	0,746
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,641	0,535	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,642	0,534	0,749
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,643	0,535	0,752
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,641	0,533	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,646	0,54	0,751
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9	0,649	0,532	0,767
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,653	0,536	0,77
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,649	0,533	0,766
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,648	0,531	0,765
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,648	0,53	0,766
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,653	0,536	0,77
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,654	0,537	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,65	0,533	0,767
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,654	0,536	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,653	0,535	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,654	0,536	0,772
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,654	0,537	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,653	0,536	0,771
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,655	0,537	0,773
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,649	0,532	0,766
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,649	0,531	0,766

J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2	0,649	0,541	0,758
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,644	0,535	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,646	0,538	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,645	0,538	0,752
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9	0,657	0,534	0,781
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,656	0,536	0,777
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,659	0,538	0,781
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,653	0,532	0,774
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,655	0,531	0,778
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,661	0,539	0,782
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,656	0,535	0,778
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,653	0,531	0,774
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,657	0,533	0,781
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,658	0,535	0,781
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,659	0,535	0,782
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,654	0,532	0,776
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,657	0,536	0,779
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,656	0,534	0,778
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,657	0,535	0,779
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,658	0,536	0,779
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2	0,652	0,539	0,765
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,652	0,538	0,765
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,646	0,535	0,756
J3/4	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,646	0,537	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + CTLA4	0,607	0,486	0,728
J3/4	CIITA + IL1R2 + CX3CR1	0,628	0,515	0,741

J3/4	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + CD3D	0,628	0,513	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,627	0,513	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + CTLA4	0,624	0,508	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2	0,63	0,509	0,751
J3/4	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,629	0,508	0,751
J3/4	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,633	0,512	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,63	0,512	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG	0,616	0,5	0,731
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177	0,609	0,494	0,724
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CD3D	0,611	0,495	0,728
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,613	0,494	0,732
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,608	0,491	0,725
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,617	0,499	0,735
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,618	0,5	0,736
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,611	0,491	0,731
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,608	0,491	0,726
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,621	0,506	0,736
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,628	0,509	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,62	0,497	0,742
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,615	0,5	0,73
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9	0,626	0,508	0,743
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,629	0,511	0,746
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,623	0,507	0,739
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,619	0,502	0,736
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,63	0,513	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,622	0,504	0,739

J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,625	0,509	0,742
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,623	0,507	0,739
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,635	0,519	0,751
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,637	0,522	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,631	0,516	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,629	0,516	0,742
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,634	0,522	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,642	0,529	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,635	0,52	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,631	0,518	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2	0,619	0,51	0,729
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,627	0,512	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,619	0,498	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,609	0,495	0,723
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD3D	0,619	0,503	0,735
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,614	0,498	0,731
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CTLA4	0,605	0,485	0,726
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1	0,632	0,52	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,634	0,522	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,632	0,518	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,631	0,516	0,746
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,634	0,516	0,753
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,635	0,517	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,634	0,515	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,629	0,512	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9	0,634	0,519	0,749

J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,624	0,507	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,621	0,506	0,736
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,622	0,509	0,736
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,635	0,521	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,622	0,506	0,737
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,625	0,512	0,738
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,627	0,515	0,738
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,631	0,517	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,635	0,522	0,747
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,632	0,521	0,743
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,633	0,523	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,628	0,517	0,739
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,63	0,519	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,633	0,522	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,631	0,519	0,743
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2	0,638	0,523	0,754
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,645	0,529	0,761
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,627	0,507	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,618	0,498	0,739
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9	0,634	0,518	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CD3D	0,624	0,507	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,627	0,513	0,742
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CTLA4	0,627	0,513	0,741
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1	0,634	0,518	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,623	0,507	0,738
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,626	0,513	0,739

J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,627	0,515	0,739
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,633	0,518	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,634	0,52	0,748
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,632	0,521	0,743
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,634	0,524	0,745
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2	0,633	0,522	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,633	0,522	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,634	0,524	0,744
J3/4	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,63	0,52	0,74
J3/4	CIITA + IL1R2 + TAP2	0,641	0,527	0,755
J3/4	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CD3D	0,645	0,529	0,761
J3/4	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,629	0,509	0,75
J3/4	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CTLA4	0,628	0,509	0,747
J3/4	CIITA + S100A9	0,639	0,53	0,748
J3/4	CIITA + S100A9 + CD3D	0,636	0,527	0,745
J3/4	CIITA + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,631	0,523	0,74
J3/4	CIITA + S100A9 + CTLA4	0,637	0,529	0,745
J3/4	CIITA + S100A9 + CX3CR1	0,637	0,525	0,749
J3/4	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,633	0,522	0,743
J3/4	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,633	0,524	0,743
J3/4	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,642	0,534	0,75
J3/4	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,64	0,531	0,748
J3/4	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,635	0,525	0,745
J3/4	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,637	0,528	0,746
J3/4	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,634	0,526	0,743
J3/4	CIITA + S100A9 + TAP2	0,638	0,529	0,747

J3/4	CIITA + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,636	0,527	0,745
J3/4	CIITA + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,632	0,523	0,741
J3/4	CIITA + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,634	0,526	0,743
J3/4	CIITA + TAP2 + CD3D	0,616	0,51	0,722
J3/4	CIITA + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,615	0,503	0,728
J3/4	CIITA + TAP2 + CTLA4	0,609	0,496	0,721
J5/7	CIITA + ALOX5	0,683	0,572	0,794
J5/7	CIITA + FCGR1A	0,683	0,572	0,794
J5/7	CIITA + GSN	0,683	0,573	0,793
J5/7	CIITA + IL10	0,684	0,575	0,793
J5/7	CIITA + IL2	0,688	0,582	0,795
J5/7	CIITA + CXCL10	0,688	0,581	0,796
J5/7	CIITA + RORC	0,688	0,583	0,793
J5/7	CIITA + ARL14EP	0,691	0,588	0,794
J5/7	CIITA + MDC1	0,691	0,59	0,792
J5/7	CIITA + IL1RN	0,696	0,594	0,798
J5/7	CIITA + LILRB2	0,698	0,59	0,806
J5/7	CIITA + OAS2	0,7	0,579	0,822
J5/7	CIITA + TDRD9	0,703	0,599	0,807
J5/7	CIITA + ZAP70	0,707	0,609	0,806
J5/7	CIITA + IL6	0,708	0,592	0,823
J5/7	CIITA + GATA3	0,712	0,604	0,82
J5/7	CIITA + ADGRE3	0,714	0,609	0,819
J5/7	CIITA + C3AR1	0,778	0,686	0,87
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177	0,756	0,662	0,851
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + CD3D	0,745	0,648	0,842

J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,739	0,636	0,842
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + CTLA4	0,739	0,634	0,844
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1	0,767	0,674	0,859
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,763	0,666	0,86
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,754	0,647	0,86
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,756	0,65	0,862
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,778	0,688	0,868
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,777	0,689	0,866
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,774	0,683	0,864
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,774	0,682	0,865
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9	0,762	0,671	0,854
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,769	0,667	0,872
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,762	0,655	0,868
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,742	0,635	0,849
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,786	0,691	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,782	0,68	0,884
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,774	0,665	0,883
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,778	0,668	0,889
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,79	0,704	0,875
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,776	0,684	0,868
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,775	0,684	0,867
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,789	0,7	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,789	0,704	0,873
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,779	0,691	0,867
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,781	0,695	0,868
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,785	0,699	0,871

J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2	0,775	0,683	0,867
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,775	0,686	0,864
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,772	0,682	0,862
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,773	0,679	0,866
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD3D	0,77	0,682	0,859
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD3D + CTLA4	0,76	0,659	0,86
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74	0,754	0,636	0,872
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177	0,745	0,625	0,866
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D	0,75	0,636	0,865
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,75	0,634	0,866
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,742	0,619	0,865
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,754	0,636	0,872
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,755	0,638	0,872
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,754	0,634	0,873
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,75	0,627	0,874
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,769	0,661	0,876
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,763	0,658	0,869
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,765	0,659	0,872
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,767	0,658	0,876
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9	0,762	0,654	0,87
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,772	0,673	0,871
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,772	0,669	0,874
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,753	0,637	0,869
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,782	0,68	0,884
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,783	0,682	0,883
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,775	0,671	0,879

J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,771	0,657	0,885
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,793	0,698	0,888
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,79	0,696	0,884
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,791	0,698	0,884
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,791	0,694	0,889
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,785	0,688	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,783	0,689	0,876
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,785	0,692	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,782	0,683	0,881
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2	0,768	0,661	0,875
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,763	0,658	0,868
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,767	0,66	0,873
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,769	0,664	0,875
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD3D	0,755	0,64	0,87
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,752	0,633	0,87
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CTLA4	0,749	0,629	0,87
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1	0,756	0,637	0,875
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,755	0,639	0,87
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,754	0,633	0,874
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,753	0,633	0,873
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,773	0,664	0,883
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,767	0,659	0,875
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,768	0,654	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,767	0,653	0,881
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG	0,766	0,646	0,885
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177	0,756	0,633	0,879

J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,754	0,628	0,881
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,751	0,622	0,879
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,747	0,618	0,876
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,754	0,629	0,88
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,758	0,629	0,886
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,754	0,621	0,886
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,752	0,621	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,78	0,671	0,889
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,774	0,659	0,889
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,772	0,656	0,888
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,778	0,665	0,891
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,767	0,657	0,877
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,79	0,682	0,898
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,788	0,68	0,896
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,763	0,644	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,802	0,7	0,903
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,8	0,691	0,909
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,8	0,691	0,909
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,795	0,681	0,908
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,814	0,719	0,909
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,808	0,709	0,906
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,81	0,713	0,907
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,813	0,715	0,912
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,801	0,707	0,894
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,8	0,704	0,896
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,806	0,711	0,901

J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,797	0,701	0,892
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,778	0,67	0,886
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,769	0,653	0,885
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,77	0,655	0,885
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,776	0,665	0,887
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D	0,761	0,64	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,757	0,633	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,757	0,63	0,884
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,764	0,646	0,883
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,758	0,637	0,879
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,759	0,632	0,885
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,76	0,633	0,887
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,785	0,679	0,89
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,776	0,665	0,886
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,77	0,656	0,885
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,774	0,66	0,887
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9	0,78	0,672	0,888
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,788	0,681	0,895
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,784	0,675	0,893
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,773	0,655	0,891
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,796	0,692	0,9
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,798	0,692	0,905
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,802	0,694	0,91
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,796	0,685	0,907
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,804	0,708	0,9
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,797	0,696	0,897

J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,795	0,693	0,896
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,795	0,692	0,899
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,801	0,706	0,897
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,796	0,696	0,895
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,796	0,697	0,895
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,795	0,695	0,895
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2	0,783	0,677	0,889
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,778	0,668	0,888
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,772	0,659	0,886
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,772	0,657	0,887
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9	0,772	0,662	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,771	0,666	0,877
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,767	0,655	0,879
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,758	0,637	0,879
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,78	0,671	0,888
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,772	0,667	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,767	0,655	0,88
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,766	0,649	0,883
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,785	0,685	0,884
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,785	0,688	0,881
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,781	0,676	0,886
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,782	0,677	0,887
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,786	0,686	0,885
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,784	0,686	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,783	0,678	0,887
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,782	0,677	0,887

J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2	0,773	0,665	0,88
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,771	0,664	0,879
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,769	0,655	0,883
J5/7	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,766	0,654	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + CTLA4	0,756	0,653	0,859
J5/7	CIITA + C3AR1 + CX3CR1	0,794	0,709	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D	0,778	0,689	0,867
J5/7	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,77	0,665	0,874
J5/7	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CTLA4	0,768	0,665	0,872
J5/7	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2	0,783	0,692	0,874
J5/7	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,786	0,698	0,873
J5/7	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,782	0,687	0,877
J5/7	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,783	0,691	0,874
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG	0,759	0,66	0,857
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177	0,739	0,635	0,844
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D	0,751	0,637	0,865
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,741	0,627	0,855
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,727	0,61	0,844
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,766	0,664	0,867
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,759	0,644	0,874
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,758	0,642	0,875
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,755	0,641	0,868
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,784	0,686	0,881
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,776	0,674	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,776	0,674	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,78	0,678	0,881

J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9	0,758	0,663	0,853
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,77	0,658	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,767	0,654	0,88
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,744	0,632	0,857
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,803	0,705	0,9
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,791	0,678	0,903
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,789	0,676	0,902
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,792	0,681	0,903
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,808	0,714	0,902
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,808	0,708	0,907
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,806	0,709	0,903
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,809	0,716	0,903
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,796	0,705	0,886
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,795	0,696	0,893
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,795	0,698	0,891
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,795	0,702	0,887
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2	0,773	0,672	0,874
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,769	0,667	0,872
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,77	0,668	0,872
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,775	0,675	0,875
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD3D	0,762	0,656	0,869
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,755	0,644	0,866
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CTLA4	0,752	0,641	0,862
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1	0,776	0,682	0,87
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,765	0,659	0,87
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,762	0,652	0,872

J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,762	0,653	0,871
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,792	0,699	0,885
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,785	0,69	0,88
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,779	0,681	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,784	0,686	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9	0,769	0,675	0,864
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,778	0,674	0,882
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,78	0,674	0,886
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,762	0,652	0,872
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,805	0,71	0,901
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,797	0,694	0,899
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,795	0,686	0,903
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,792	0,684	0,899
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,807	0,716	0,898
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,805	0,709	0,902
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,803	0,705	0,901
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,804	0,71	0,899
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,802	0,713	0,891
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,801	0,705	0,897
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,801	0,706	0,896
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,802	0,71	0,893
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2	0,788	0,694	0,881
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,785	0,69	0,88
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,777	0,678	0,877
J5/7	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,784	0,687	0,881
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9	0,77	0,678	0,862

J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CD3D	0,774	0,676	0,872
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,763	0,658	0,869
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CTLA4	0,755	0,645	0,864
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1	0,794	0,703	0,884
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,782	0,682	0,881
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,773	0,664	0,883
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,773	0,662	0,884
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,791	0,705	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,789	0,7	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,789	0,697	0,88
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,788	0,696	0,88
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2	0,793	0,708	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,789	0,7	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,79	0,698	0,881
J5/7	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,79	0,699	0,881
J5/7	CIITA + C3AR1 + TAP2	0,786	0,697	0,875
J5/7	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CD3D	0,789	0,701	0,876
J5/7	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,784	0,689	0,878
J5/7	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CTLA4	0,784	0,693	0,876
J5/7	CIITA + CD177	0,692	0,584	0,801
J5/7	CIITA + CD177 + CD3D	0,731	0,627	0,836
J5/7	CIITA + CD177 + CD3D + CTLA4	0,726	0,619	0,834
J5/7	CIITA + CD177 + CTLA4	0,712	0,591	0,833
J5/7	CIITA + CD177 + CX3CR1	0,741	0,632	0,85
J5/7	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,748	0,643	0,853
J5/7	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,737	0,625	0,848

J5/7	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,736	0,621	0,851
J5/7	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,761	0,665	0,857
J5/7	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,761	0,665	0,856
J5/7	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,762	0,665	0,859
J5/7	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,768	0,669	0,866
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9	0,73	0,636	0,823
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + CD3D	0,758	0,65	0,866
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,75	0,638	0,861
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,725	0,609	0,841
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,767	0,662	0,871
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,778	0,669	0,886
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,768	0,655	0,882
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,768	0,653	0,883
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,788	0,696	0,88
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,787	0,692	0,882
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,788	0,693	0,884
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,786	0,689	0,884
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2	0,78	0,694	0,865
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,778	0,685	0,871
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,778	0,686	0,87
J5/7	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,781	0,693	0,87
J5/7	CIITA + CD177 + TAP2	0,76	0,664	0,856
J5/7	CIITA + CD177 + TAP2 + CD3D	0,758	0,664	0,852
J5/7	CIITA + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,76	0,665	0,855
J5/7	CIITA + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,768	0,672	0,865
J5/7	CIITA + CD3D	0,72	0,616	0,824

J5/7	CIITA + CD3D + CTLA4	0,715	0,608	0,821
J5/7	CIITA + CD74	0,739	0,619	0,86
J5/7	CIITA + CD74 + CD177	0,723	0,599	0,848
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + CD3D	0,731	0,618	0,844
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,733	0,617	0,848
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + CTLA4	0,73	0,603	0,856
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,74	0,622	0,859
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,736	0,62	0,852
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,739	0,62	0,858
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,732	0,608	0,856
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,758	0,65	0,866
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,763	0,659	0,866
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,761	0,654	0,868
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,756	0,644	0,868
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9	0,75	0,639	0,861
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,762	0,66	0,864
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,762	0,66	0,865
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,737	0,617	0,856
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,777	0,673	0,881
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,767	0,663	0,87
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,768	0,662	0,873
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,768	0,653	0,883
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,778	0,682	0,875
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,782	0,686	0,878
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,783	0,687	0,878
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,777	0,678	0,877

J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,765	0,667	0,863
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,775	0,68	0,871
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,778	0,683	0,872
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,768	0,668	0,868
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2	0,75	0,64	0,86
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,755	0,65	0,861
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,755	0,65	0,861
J5/7	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,752	0,64	0,865
J5/7	CIITA + CD74 + CD3D	0,736	0,622	0,849
J5/7	CIITA + CD74 + CD3D + CTLA4	0,741	0,623	0,859
J5/7	CIITA + CD74 + CTLA4	0,74	0,618	0,862
J5/7	CIITA + CD74 + CX3CR1	0,738	0,621	0,856
J5/7	CIITA + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,736	0,622	0,85
J5/7	CIITA + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,749	0,631	0,867
J5/7	CIITA + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,748	0,628	0,868
J5/7	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,755	0,646	0,863
J5/7	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,754	0,647	0,86
J5/7	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,757	0,646	0,869
J5/7	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,757	0,644	0,87
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG	0,748	0,632	0,865
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177	0,735	0,612	0,858
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,747	0,62	0,874
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,745	0,618	0,872
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,733	0,602	0,863
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,754	0,631	0,876
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,752	0,625	0,88

J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,748	0,617	0,878
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,749	0,619	0,878
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,772	0,66	0,884
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,762	0,647	0,878
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,762	0,646	0,878
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,764	0,648	0,88
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,758	0,644	0,872
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,789	0,681	0,897
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,787	0,679	0,895
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,751	0,626	0,875
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,8	0,698	0,902
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,8	0,692	0,908
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,8	0,692	0,908
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,795	0,681	0,908
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,813	0,716	0,909
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,807	0,708	0,907
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,81	0,714	0,907
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,812	0,713	0,911
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,789	0,691	0,886
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,796	0,697	0,894
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,805	0,71	0,9
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,786	0,688	0,885
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,769	0,657	0,881
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,756	0,641	0,871
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,76	0,647	0,874
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,76	0,645	0,875

J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD3D	0,747	0,627	0,868
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,745	0,619	0,871
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CTLA4	0,743	0,616	0,87
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,754	0,636	0,871
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,75	0,63	0,87
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,746	0,62	0,872
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,751	0,625	0,877
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,771	0,663	0,879
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,759	0,647	0,871
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,762	0,645	0,879
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,768	0,652	0,884
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9	0,774	0,666	0,882
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,786	0,678	0,893
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,784	0,674	0,894
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,766	0,645	0,886
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,789	0,684	0,893
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,798	0,691	0,904
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,801	0,692	0,911
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,795	0,685	0,906
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,804	0,708	0,9
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,796	0,695	0,897
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,796	0,695	0,898
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,797	0,695	0,899
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,797	0,699	0,895
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,793	0,693	0,893
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,793	0,694	0,892

J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,796	0,695	0,896
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2	0,771	0,664	0,879
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,76	0,647	0,872
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,76	0,645	0,876
J5/7	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,765	0,65	0,88
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9	0,761	0,656	0,867
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + CD3D	0,764	0,66	0,867
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,764	0,655	0,873
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,747	0,626	0,869
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,777	0,672	0,883
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,766	0,663	0,87
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,764	0,65	0,877
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,764	0,646	0,882
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,774	0,676	0,873
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,776	0,68	0,872
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,771	0,669	0,874
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,772	0,665	0,879
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2	0,768	0,669	0,868
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,777	0,681	0,873
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,772	0,669	0,874
J5/7	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,775	0,67	0,881
J5/7	CIITA + CD74 + TAP2	0,755	0,647	0,863
J5/7	CIITA + CD74 + TAP2 + CD3D	0,75	0,642	0,858
J5/7	CIITA + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,758	0,646	0,869
J5/7	CIITA + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,758	0,645	0,87
J5/7	CIITA + CTLA4	0,71	0,597	0,823

J5/7	CIITA + CX3CR1	0,708	0,594	0,822
J5/7	CIITA + CX3CR1 + CD3D	0,722	0,612	0,831
J5/7	CIITA + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,722	0,611	0,832
J5/7	CIITA + CX3CR1 + CTLA4	0,721	0,609	0,832
J5/7	CIITA + CX3CR1 + TAP2	0,75	0,655	0,845
J5/7	CIITA + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,751	0,657	0,845
J5/7	CIITA + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,753	0,657	0,849
J5/7	CIITA + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,755	0,659	0,851
J5/7	CIITA + IFNG	0,693	0,593	0,792
J5/7	CIITA + IFNG + CD177	0,704	0,592	0,815
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + CD3D	0,746	0,632	0,86
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,742	0,626	0,858
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + CTLA4	0,718	0,594	0,842
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,764	0,66	0,868
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,765	0,648	0,882
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,755	0,637	0,874
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,748	0,63	0,866
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,787	0,689	0,885
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,783	0,679	0,887
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,779	0,674	0,885
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,781	0,677	0,884
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9	0,749	0,65	0,847
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,779	0,668	0,889
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,779	0,669	0,889
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,74	0,62	0,86
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,813	0,717	0,909

J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,809	0,702	0,916
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,805	0,694	0,916
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,801	0,691	0,911
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,819	0,73	0,909
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,818	0,719	0,916
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,819	0,723	0,916
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,815	0,721	0,91
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,809	0,72	0,897
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,809	0,714	0,905
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,811	0,717	0,904
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,805	0,713	0,898
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2	0,784	0,687	0,882
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,776	0,674	0,878
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,776	0,673	0,879
J5/7	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,768	0,664	0,872
J5/7	CIITA + IFNG + CD3D	0,737	0,622	0,851
J5/7	CIITA + IFNG + CD3D + CTLA4	0,733	0,619	0,847
J5/7	CIITA + IFNG + CTLA4	0,727	0,607	0,846
J5/7	CIITA + IFNG + CX3CR1	0,739	0,633	0,845
J5/7	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,746	0,629	0,864
J5/7	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,744	0,627	0,862
J5/7	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,745	0,63	0,861
J5/7	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,775	0,68	0,87
J5/7	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,772	0,669	0,875
J5/7	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,774	0,673	0,875
J5/7	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,778	0,678	0,877

J5/7	CIITA + IFNG + S100A9	0,764	0,677	0,851
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + CD3D	0,79	0,687	0,892
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,789	0,684	0,894
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,761	0,644	0,877
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,814	0,721	0,907
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,808	0,709	0,907
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,805	0,7	0,91
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,8	0,692	0,908
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,821	0,734	0,908
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,814	0,719	0,909
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,811	0,713	0,909
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,812	0,713	0,91
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2	0,816	0,731	0,9
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,811	0,717	0,905
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,81	0,715	0,905
J5/7	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,81	0,717	0,902
J5/7	CIITA + IFNG + TAP2	0,782	0,69	0,874
J5/7	CIITA + IFNG + TAP2 + CD3D	0,772	0,674	0,869
J5/7	CIITA + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,765	0,665	0,865
J5/7	CIITA + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,768	0,667	0,869
J5/7	CIITA + IL1R2	0,738	0,632	0,845
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1	0,799	0,716	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177	0,769	0,673	0,866
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CD3D	0,76	0,652	0,867
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,752	0,641	0,862
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CTLA4	0,752	0,643	0,861

J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1	0,776	0,68	0,872
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,769	0,666	0,871
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,76	0,649	0,87
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,761	0,651	0,872
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,788	0,693	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,786	0,691	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,785	0,691	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,786	0,69	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9	0,785	0,695	0,875
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,772	0,665	0,879
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,765	0,654	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,763	0,65	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,792	0,697	0,887
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,781	0,675	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,778	0,667	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,782	0,669	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,803	0,718	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,787	0,697	0,878
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,79	0,701	0,878
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,797	0,709	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,799	0,714	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,789	0,699	0,878
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,79	0,701	0,878
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,799	0,712	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2	0,788	0,694	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,784	0,69	0,878

J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,784	0,69	0,878
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,787	0,691	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD3D	0,791	0,701	0,881
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD3D + CTLA4	0,772	0,668	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74	0,771	0,651	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177	0,758	0,636	0,881
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D	0,758	0,639	0,877
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,758	0,638	0,879
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,748	0,62	0,875
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,763	0,643	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,758	0,639	0,877
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,76	0,638	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,751	0,623	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,779	0,668	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,771	0,66	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,771	0,66	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,778	0,666	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9	0,775	0,665	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,781	0,677	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,777	0,67	0,884
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,766	0,649	0,884
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,785	0,681	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,784	0,681	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,779	0,672	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,777	0,663	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,793	0,695	0,892

J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,787	0,692	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,791	0,698	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,793	0,694	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,79	0,691	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,789	0,693	0,884
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,79	0,695	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,792	0,693	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2	0,783	0,674	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,773	0,663	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,775	0,665	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,778	0,667	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD3D	0,773	0,655	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,762	0,637	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CTLA4	0,762	0,636	0,887
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1	0,772	0,652	0,893
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,767	0,648	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,761	0,636	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,762	0,636	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,79	0,681	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,788	0,68	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,786	0,674	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,785	0,673	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG	0,765	0,642	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177	0,752	0,624	0,879
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,758	0,629	0,887
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,756	0,625	0,886

J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,753	0,621	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,757	0,63	0,884
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,76	0,632	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,754	0,621	0,887
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,758	0,628	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,784	0,67	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,783	0,67	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,781	0,668	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,78	0,665	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,776	0,665	0,887
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,792	0,684	0,9
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,789	0,68	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,769	0,649	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,798	0,699	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,8	0,692	0,908
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,801	0,693	0,908
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,795	0,683	0,907
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,814	0,719	0,909
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,809	0,711	0,908
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,81	0,714	0,907
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,813	0,715	0,911
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,798	0,701	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,8	0,703	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,807	0,712	0,902
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,799	0,701	0,897

J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,783	0,669	0,896
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,778	0,664	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,782	0,67	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,779	0,664	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D	0,768	0,645	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,766	0,64	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,768	0,64	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,771	0,646	0,896
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,765	0,643	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,765	0,639	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,767	0,64	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,796	0,686	0,905
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,79	0,677	0,903
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,785	0,669	0,901
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,789	0,673	0,904
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9	0,787	0,679	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,789	0,682	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,788	0,679	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,78	0,663	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,796	0,692	0,9
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,8	0,693	0,906
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,801	0,693	0,91
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,794	0,684	0,905
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,808	0,713	0,903
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,799	0,699	0,899
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,796	0,695	0,898

J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,801	0,699	0,903
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,807	0,712	0,903
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,801	0,702	0,9
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,801	0,702	0,901
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,804	0,702	0,905
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2	0,795	0,684	0,905
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,786	0,673	0,899
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,785	0,668	0,902
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,787	0,669	0,905
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9	0,783	0,672	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,784	0,676	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,775	0,662	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,77	0,648	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,788	0,677	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,783	0,675	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,775	0,662	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,772	0,652	0,893
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,798	0,698	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,796	0,698	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,793	0,69	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,793	0,688	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,796	0,696	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,797	0,698	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,793	0,688	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,793	0,687	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2	0,785	0,675	0,894

J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,783	0,671	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,781	0,666	0,896
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,779	0,666	0,893
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CTLA4	0,77	0,665	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1	0,799	0,715	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D	0,792	0,702	0,881
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,773	0,665	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CTLA4	0,772	0,665	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2	0,8	0,709	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,799	0,709	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,799	0,705	0,893
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,798	0,703	0,893
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG	0,786	0,692	0,879
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177	0,753	0,648	0,858
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D	0,751	0,632	0,869
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,751	0,636	0,867
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,745	0,632	0,858
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,765	0,663	0,867
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,765	0,647	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,764	0,649	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,757	0,642	0,872
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,789	0,689	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,783	0,679	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,783	0,68	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,789	0,686	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9	0,772	0,672	0,872

J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,771	0,659	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,769	0,657	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,758	0,644	0,873
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,796	0,698	0,893
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,79	0,679	0,901
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,789	0,676	0,902
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,792	0,683	0,902
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,81	0,717	0,904
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,805	0,706	0,905
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,807	0,708	0,905
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,809	0,715	0,902
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,799	0,708	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,798	0,7	0,896
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,8	0,705	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,798	0,705	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2	0,789	0,687	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,78	0,675	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,781	0,678	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,788	0,686	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD3D	0,78	0,672	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,769	0,658	0,881
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CTLA4	0,766	0,656	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1	0,796	0,704	0,887
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,784	0,677	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,778	0,67	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,775	0,667	0,884

J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,804	0,709	0,899
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,8	0,703	0,896
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,795	0,695	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,796	0,696	0,896
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9	0,786	0,689	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,782	0,677	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,783	0,675	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,771	0,66	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,804	0,71	0,899
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,794	0,691	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,792	0,683	0,9
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,79	0,681	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,812	0,721	0,903
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,808	0,712	0,904
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,806	0,709	0,903
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,809	0,715	0,903
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,807	0,716	0,899
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,807	0,712	0,902
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,806	0,712	0,901
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,807	0,713	0,901
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2	0,805	0,713	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,798	0,701	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,795	0,694	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,798	0,697	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9	0,8	0,713	0,887
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CD3D	0,788	0,687	0,888

J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,775	0,665	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CTLA4	0,774	0,661	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1	0,799	0,708	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,787	0,686	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,78	0,669	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,783	0,671	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,806	0,721	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,802	0,714	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,801	0,708	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,801	0,709	0,893
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2	0,803	0,716	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,8	0,71	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,797	0,703	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,799	0,706	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2	0,802	0,714	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CD3D	0,799	0,711	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,797	0,7	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CTLA4	0,796	0,703	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177	0,72	0,605	0,836
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + CD3D	0,731	0,617	0,846
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,723	0,605	0,842
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + CTLA4	0,715	0,592	0,838
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1	0,734	0,619	0,849
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,744	0,633	0,856
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,731	0,611	0,851
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,729	0,606	0,852

J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,763	0,659	0,866
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,758	0,655	0,862
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,758	0,654	0,862
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,761	0,655	0,866
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9	0,751	0,648	0,853
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,75	0,634	0,866
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,742	0,623	0,86
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,73	0,608	0,852
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,763	0,655	0,872
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,762	0,648	0,875
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,752	0,634	0,87
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,755	0,633	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,784	0,688	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,772	0,673	0,871
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,777	0,681	0,874
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,78	0,683	0,877
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,778	0,683	0,873
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,77	0,671	0,869
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,776	0,68	0,872
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,777	0,682	0,872
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2	0,763	0,66	0,867
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,759	0,655	0,863
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,758	0,654	0,863
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,761	0,655	0,867
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD3D	0,74	0,633	0,847
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD3D + CTLA4	0,73	0,615	0,845

J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74	0,747	0,626	0,867
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177	0,733	0,608	0,859
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CD3D	0,742	0,623	0,861
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,741	0,619	0,863
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,734	0,605	0,862
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,75	0,629	0,872
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,743	0,623	0,863
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,745	0,624	0,866
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,746	0,62	0,872
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,764	0,651	0,877
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,762	0,651	0,873
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,764	0,654	0,874
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,764	0,651	0,878
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9	0,761	0,647	0,874
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,767	0,659	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,764	0,654	0,874
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,746	0,623	0,869
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,778	0,671	0,884
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,771	0,665	0,877
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,769	0,661	0,877
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,769	0,655	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,787	0,688	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,781	0,682	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,781	0,683	0,879
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,782	0,68	0,884
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,78	0,68	0,881

J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,781	0,682	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,782	0,684	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,78	0,677	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2	0,764	0,652	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,761	0,647	0,874
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,76	0,647	0,873
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,763	0,65	0,877
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD3D	0,753	0,637	0,869
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,755	0,632	0,877
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CTLA4	0,751	0,626	0,875
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1	0,748	0,628	0,869
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,745	0,626	0,864
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,749	0,628	0,87
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,749	0,625	0,873
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,768	0,658	0,878
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,764	0,655	0,874
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,763	0,65	0,875
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,764	0,649	0,879
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG	0,755	0,634	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177	0,751	0,626	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,75	0,622	0,878
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,75	0,622	0,879
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,748	0,616	0,879
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,751	0,624	0,877
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,757	0,628	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,752	0,621	0,884

J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,752	0,622	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,774	0,661	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,774	0,659	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,776	0,663	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,774	0,659	0,89
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,77	0,656	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,789	0,681	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,789	0,681	0,896
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,761	0,636	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,798	0,696	0,899
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,802	0,695	0,909
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,801	0,693	0,908
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,795	0,682	0,907
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,813	0,716	0,91
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,809	0,711	0,908
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,81	0,714	0,907
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,812	0,713	0,911
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,793	0,694	0,893
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,797	0,697	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,807	0,711	0,902
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,793	0,693	0,893
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,774	0,66	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,77	0,654	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,773	0,66	0,886
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,771	0,654	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD3D	0,76	0,637	0,883

J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,756	0,627	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,758	0,63	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,76	0,64	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,759	0,636	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,758	0,631	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,758	0,629	0,887
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,776	0,664	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,775	0,663	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,777	0,662	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,777	0,661	0,893
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9	0,785	0,675	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,786	0,678	0,893
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,785	0,675	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,778	0,66	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,791	0,686	0,896
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,8	0,693	0,906
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,801	0,692	0,911
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,793	0,683	0,904
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,807	0,711	0,903
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,798	0,698	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,797	0,695	0,9
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,801	0,699	0,904
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,807	0,709	0,904
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,798	0,699	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,799	0,699	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,8	0,697	0,902

J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2	0,777	0,665	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,774	0,661	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,778	0,664	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,776	0,66	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9	0,774	0,662	0,887
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,776	0,668	0,884
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,774	0,66	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,762	0,639	0,884
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,78	0,669	0,892
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,775	0,667	0,883
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,774	0,66	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,768	0,647	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,786	0,682	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,791	0,691	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,788	0,685	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,788	0,68	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,786	0,684	0,887
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,791	0,69	0,891
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,79	0,684	0,896
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,787	0,679	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2	0,77	0,659	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,768	0,658	0,879
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,766	0,649	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,766	0,65	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + CTLA4	0,724	0,604	0,843
J5/7	CIITA + IL1R2 + CX3CR1	0,739	0,633	0,846

J5/7	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + CD3D	0,743	0,638	0,848
J5/7	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,73	0,612	0,849
J5/7	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + CTLA4	0,73	0,609	0,851
J5/7	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2	0,76	0,659	0,86
J5/7	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,754	0,654	0,853
J5/7	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,757	0,655	0,858
J5/7	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,76	0,658	0,862
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG	0,745	0,648	0,842
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177	0,726	0,611	0,842
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CD3D	0,735	0,615	0,855
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,732	0,61	0,853
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,72	0,599	0,841
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,752	0,646	0,859
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,754	0,635	0,873
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,751	0,633	0,869
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,739	0,621	0,858
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,778	0,674	0,882
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,775	0,671	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,777	0,673	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,774	0,669	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9	0,761	0,656	0,866
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,765	0,651	0,879
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,766	0,652	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,748	0,629	0,866
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,797	0,698	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,789	0,678	0,9

J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,788	0,675	0,901
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,785	0,673	0,898
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,809	0,715	0,904
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,806	0,706	0,906
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,807	0,709	0,905
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,808	0,712	0,903
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,793	0,699	0,888
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,798	0,7	0,896
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,798	0,701	0,894
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,795	0,7	0,889
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2	0,771	0,665	0,877
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,768	0,661	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,769	0,663	0,875
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,773	0,667	0,879
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD3D	0,746	0,632	0,86
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,734	0,619	0,85
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CTLA4	0,725	0,609	0,84
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1	0,758	0,662	0,854
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,753	0,641	0,865
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,749	0,635	0,864
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,742	0,627	0,858
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,777	0,68	0,874
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,77	0,67	0,87
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,772	0,671	0,873
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,772	0,671	0,874
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9	0,774	0,676	0,872

J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,776	0,668	0,885
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,774	0,665	0,884
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,758	0,638	0,878
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,799	0,701	0,896
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,791	0,687	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,788	0,679	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,785	0,675	0,895
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,808	0,717	0,9
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,804	0,707	0,901
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,804	0,706	0,901
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,804	0,709	0,899
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,805	0,713	0,897
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,806	0,711	0,902
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,808	0,714	0,903
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,803	0,707	0,899
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2	0,778	0,681	0,875
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,774	0,676	0,873
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,772	0,671	0,873
J5/7	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,772	0,67	0,874
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9	0,761	0,662	0,86
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CD3D	0,764	0,654	0,874
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,755	0,636	0,874
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CTLA4	0,737	0,613	0,862
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1	0,773	0,668	0,878
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,763	0,654	0,873
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,755	0,634	0,875

J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,758	0,635	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,781	0,689	0,873
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,78	0,685	0,875
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,777	0,678	0,877
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,783	0,686	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2	0,784	0,692	0,875
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,779	0,683	0,875
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,776	0,676	0,876
J5/7	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,782	0,683	0,88
J5/7	CIITA + IL1R2 + TAP2	0,76	0,661	0,859
J5/7	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CD3D	0,757	0,657	0,857
J5/7	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,761	0,658	0,864
J5/7	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CTLA4	0,764	0,662	0,866
J5/7	CIITA + S100A9	0,745	0,66	0,83
J5/7	CIITA + S100A9 + CD3D	0,76	0,657	0,863
J5/7	CIITA + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,756	0,645	0,867
J5/7	CIITA + S100A9 + CTLA4	0,739	0,622	0,856
J5/7	CIITA + S100A9 + CX3CR1	0,773	0,673	0,872
J5/7	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,766	0,662	0,87
J5/7	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,767	0,654	0,879
J5/7	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,767	0,652	0,881
J5/7	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,787	0,699	0,875
J5/7	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,783	0,692	0,874
J5/7	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,784	0,69	0,879
J5/7	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,784	0,688	0,881
J5/7	CIITA + S100A9 + TAP2	0,784	0,702	0,865

J5/7	CIITA + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,778	0,688	0,869
J5/7	CIITA + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,779	0,687	0,872
J5/7	CIITA + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,782	0,691	0,872
J5/7	CIITA + TAP2	0,748	0,655	0,841
J5/7	CIITA + TAP2 + CD3D	0,75	0,656	0,843
J5/7	CIITA + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,749	0,654	0,844
J5/7	CIITA + TAP2 + CTLA4	0,755	0,66	0,85

Tableau 6. Performance (AUC et intervalle de confiance à 95%, avec les bornes AUC.2.5 et AUC.97.5) de la mesure de l'expression de CIITA, en combinaison avec un ou plusieurs autre(s) biomarqueur(s) (analyse multivariée), mesurée à J3/4 ou à J5/7 à partir de l'inclusion dans la cohorte, pour la prédiction de survenue d'une infection associée aux soins avant le J15 à partir de l'inclusion dans la cohorte, chez des patients en état septique/en choc septique, atteints de traumatismes graves, ou hospitalisés après une chirurgie majeure.

[Tableau 7]

Intervalle maximum de temps entre le prélèvement de l'échantillon et l'éventuelle survenue de première infection associée aux soins	**Biomarqueurs**	**AUC**	**AUC.2.5**	**AUC.97.5**
4 jours	CIITA + GSN	0,63	0,42	0,83
4 jours	CIITA + IL1RN	0,63	0,42	0,83
4 jours	CIITA + CXCL10	0,63	0,42	0,83
4 jours	CIITA + FLT1	0,63	0,43	0,84

4 jours	CIITA + RORC	0,64	0,44	0,84
4 jours	CIITA + LILRB2	0,64	0,44	0,84
4 jours	CIITA + MDC1	0,65	0,45	0,85
4 jours	CIITA + ADGRE3	0,65	0,45	0,85
4 jours	CIITA + ARL14EP	0,66	0,46	0,85
4 jours	CIITA + CD3D	0,66	0,46	0,86
4 jours	CIITA + IFNG	0,66	0,46	0,86
4 jours	CIITA + NFKB1	0,66	0,46	0,86
4 jours	CIITA + GATA3	0,67	0,47	0,86
4 jours	CIITA + TBX21	0,67	0,47	0,86
4 jours	CIITA + ALOX5	0,68	0,48	0,87
4 jours	CIITA + FCGR1A	0,68	0,48	0,87
4 jours	CIITA + IL18	0,69	0,49	0,88
4 jours	CIITA + IL10	0,7	0,51	0,88
4 jours	CIITA + ZAP70	0,7	0,5	0,89
4 jours	CIITA + GNLY	0,71	0,53	0,89
4 jours	CIITA + HAVCR2	0,72	0,53	0,9
4 jours	CIITA + TDRD9	0,72	0,54	0,9
4 jours	CIITA + S100A9	0,75	0,56	0,93
4 jours	CIITA + CD74	0,75	0,57	0,93
4 jours	CIITA + C3AR1	0,625	0,42	0,83
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177	0,684	0,493	0,874
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CD3D	0,668	0,472	0,864
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,68	0,486	0,873
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CTLA4	0,676	0,482	0,87
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1	0,734	0,552	0,917

4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,719	0,531	0,907
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,715	0,525	0,905
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,715	0,524	0,906
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,773	0,611	0,936
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,773	0,61	0,937
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,77	0,605	0,934
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,762	0,594	0,929
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9	0,793	0,625	0,961
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,781	0,615	0,948
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,801	0,64	0,961
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,797	0,632	0,962
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,879	0,743	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,887	0,755	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,887	0,762	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,871	0,729	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,883	0,743	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,887	0,755	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,887	0,76	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,879	0,735	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,805	0,632	0,977
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,809	0,647	0,971
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,805	0,642	0,967
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,816	0,656	0,976
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2	0,684	0,492	0,875
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,684	0,492	0,876
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,707	0,518	0,896

4 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,699	0,509	0,889
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD3D	0,641	0,44	0,842
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD3D + CTLA4	0,66	0,464	0,856
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74	0,641	0,444	0,837
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177	0,723	0,539	0,906
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D	0,723	0,542	0,904
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,727	0,546	0,907
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,727	0,546	0,907
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,762	0,588	0,936
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,762	0,592	0,931
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,758	0,586	0,929
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,754	0,579	0,929
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,77	0,603	0,936
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,781	0,617	0,945
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,785	0,622	0,948
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,77	0,601	0,938
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9	0,801	0,634	0,968
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,789	0,622	0,956
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,805	0,644	0,965
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,797	0,632	0,962
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,879	0,743	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,887	0,755	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,883	0,754	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,738	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,887	0,747	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,887	0,755	1

4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,891	0,767	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,883	0,739	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,809	0,638	0,98
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,809	0,644	0,973
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,805	0,637	0,972
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,816	0,652	0,981
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2	0,719	0,534	0,903
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,723	0,541	0,904
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,742	0,564	0,92
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,738	0,558	0,919
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD3D	0,629	0,429	0,829
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,672	0,479	0,865
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CTLA4	0,664	0,47	0,858
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1	0,754	0,568	0,939
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,734	0,545	0,924
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,73	0,539	0,922
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,73	0,539	0,922
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,777	0,606	0,949
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,797	0,635	0,959
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,789	0,619	0,959
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,793	0,626	0,96
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG	0,645	0,448	0,841
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177	0,727	0,548	0,905
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,727	0,545	0,909
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,715	0,527	0,903
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,723	0,537	0,909

4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,879	0,754	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,887	0,776	0,998
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,895	0,784	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,895	0,784	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,871	0,744	0,998
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,875	0,758	0,992
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,867	0,74	0,994
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,867	0,742	0,992
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,793	0,625	0,961
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,793	0,628	0,958
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,797	0,633	0,961
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,785	0,617	0,953
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,941	0,857	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,953	0,891	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,953	0,891	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,961	0,905	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,934	0,845	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,957	0,897	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,965	0,914	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,953	0,889	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,801	0,628	0,974
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,801	0,636	0,966
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,809	0,647	0,97
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,797	0,631	0,963
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,723	0,543	0,902
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,707	0,523	0,891

4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,719	0,532	0,905
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,73	0,548	0,913
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D	0,66	0,465	0,855
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,684	0,49	0,878
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,652	0,455	0,849
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,883	0,76	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,883	0,769	0,996
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,898	0,795	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,887	0,776	0,998
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,867	0,739	0,996
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,883	0,77	0,996
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,891	0,783	0,998
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,887	0,776	0,997
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9	0,797	0,63	0,964
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,785	0,617	0,953
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,793	0,629	0,957
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,793	0,628	0,958
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,922	0,827	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,949	0,883	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,945	0,876	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,922	0,832	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,918	0,818	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,945	0,874	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,949	0,877	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,918	0,82	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,805	0,632	0,977

4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,793	0,624	0,962
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,805	0,642	0,967
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,805	0,64	0,97
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2	0,641	0,443	0,838
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,648	0,452	0,845
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,68	0,484	0,875
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,645	0,446	0,843
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9	0,805	0,639	0,97
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,789	0,624	0,954
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,785	0,616	0,954
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,797	0,631	0,962
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,871	0,736	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,883	0,747	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,895	0,773	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,741	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,879	0,743	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,883	0,747	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,891	0,767	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,879	0,739	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,809	0,634	0,983
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,793	0,626	0,96
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,805	0,639	0,97
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,816	0,653	0,98
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2	0,641	0,444	0,838
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,637	0,438	0,836
4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,699	0,503	0,895

4 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,695	0,505	0,885
4 jours	CIITA + C3AR1 + CTLA4	0,633	0,434	0,832
4 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1	0,711	0,52	0,902
4 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D	0,676	0,478	0,873
4 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,688	0,492	0,883
4 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CTLA4	0,719	0,528	0,909
4 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2	0,754	0,578	0,93
4 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,75	0,579	0,921
4 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,75	0,578	0,922
4 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,762	0,595	0,928
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG	0,66	0,46	0,86
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177	0,707	0,524	0,89
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D	0,699	0,514	0,884
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,699	0,509	0,889
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,734	0,552	0,916
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,863	0,722	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,863	0,734	0,993
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,883	0,757	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,895	0,781	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,867	0,736	0,998
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,863	0,732	0,995
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,879	0,75	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,875	0,746	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9	0,793	0,625	0,961
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,789	0,624	0,954
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,785	0,62	0,951

4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,785	0,619	0,952
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,93	0,838	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,941	0,866	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,957	0,897	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,945	0,871	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,934	0,845	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,949	0,882	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,953	0,889	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,941	0,863	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,801	0,628	0,974
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,797	0,636	0,957
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,797	0,635	0,959
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,812	0,653	0,972
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2	0,703	0,518	0,888
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,703	0,518	0,888
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,703	0,512	0,895
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,734	0,552	0,916
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD3D	0,66	0,46	0,86
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,656	0,46	0,853
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CTLA4	0,684	0,495	0,873
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1	0,863	0,723	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,863	0,734	0,993
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,891	0,779	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,883	0,767	0,998
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,867	0,736	0,998
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,863	0,733	0,993

4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,883	0,768	0,997
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,887	0,774	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9	0,797	0,629	0,965
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,77	0,598	0,941
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,777	0,609	0,946
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,777	0,606	0,948
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,918	0,82	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,934	0,852	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,926	0,837	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,922	0,832	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,918	0,82	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,938	0,86	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,938	0,858	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,922	0,827	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,809	0,639	0,979
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,789	0,621	0,957
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,789	0,62	0,958
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,797	0,632	0,962
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2	0,668	0,471	0,865
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,668	0,471	0,865
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,652	0,455	0,85
4 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,691	0,503	0,88
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9	0,801	0,637	0,965
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CD3D	0,773	0,603	0,944
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,785	0,618	0,952
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CTLA4	0,785	0,616	0,954

4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1	0,871	0,736	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,879	0,742	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,891	0,768	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,741	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,875	0,734	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,883	0,747	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,887	0,76	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,875	0,73	1
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2	0,805	0,63	0,979
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,785	0,616	0,954
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,797	0,631	0,963
4 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,812	0,649	0,976
4 jours	CIITA + C3AR1 + TAP2	0,625	0,424	0,826
4 jours	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CD3D	0,629	0,43	0,828
4 jours	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,688	0,498	0,877
4 jours	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CTLA4	0,664	0,469	0,859
4 jours	CIITA + CD177	0,707	0,521	0,893
4 jours	CIITA + CD177 + CD3D	0,703	0,515	0,891
4 jours	CIITA + CD177 + CD3D + CTLA4	0,719	0,532	0,905
4 jours	CIITA + CD177 + CTLA4	0,711	0,524	0,898
4 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1	0,742	0,56	0,924
4 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,738	0,553	0,923
4 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,734	0,549	0,92
4 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,734	0,547	0,921
4 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,762	0,592	0,931
4 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,746	0,571	0,921

4 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,758	0,588	0,928
4 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,754	0,583	0,925
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9	0,742	0,554	0,931
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CD3D	0,734	0,545	0,924
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,754	0,573	0,935
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,746	0,562	0,93
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,852	0,706	0,997
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,859	0,721	0,998
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,852	0,716	0,987
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,859	0,717	1
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,859	0,72	0,999
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,859	0,721	0,998
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,855	0,721	0,99
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,863	0,725	1
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2	0,738	0,544	0,932
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,73	0,534	0,927
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,746	0,559	0,933
4 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,746	0,559	0,933
4 jours	CIITA + CD177 + TAP2	0,707	0,517	0,897
4 jours	CIITA + CD177 + TAP2 + CD3D	0,711	0,522	0,9
4 jours	CIITA + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,719	0,531	0,907
4 jours	CIITA + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,688	0,493	0,882
4 jours	CIITA + CD3D + CTLA4	0,656	0,459	0,854
4 jours	CIITA + CD74 + CD177	0,723	0,537	0,908
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CD3D	0,723	0,537	0,908
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,719	0,53	0,908

4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CTLA4	0,73	0,543	0,918
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,75	0,566	0,934
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,742	0,554	0,93
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,75	0,566	0,934
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,734	0,545	0,924
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,766	0,588	0,943
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,75	0,568	0,932
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,758	0,583	0,933
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,766	0,593	0,939
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9	0,742	0,554	0,931
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,738	0,55	0,927
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,754	0,573	0,935
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,746	0,564	0,928
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,848	0,704	0,992
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,859	0,721	0,998
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,844	0,702	0,986
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,855	0,712	0,999
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,867	0,732	1
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,859	0,721	0,998
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,859	0,726	0,993
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,859	0,718	1
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,738	0,544	0,932
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,73	0,534	0,927
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,746	0,559	0,933
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,746	0,559	0,933
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2	0,727	0,541	0,912

4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,727	0,541	0,912
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,719	0,528	0,91
4 jours	CIITA + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,727	0,539	0,915
4 jours	CIITA + CD74 + CD3D	0,641	0,442	0,839
4 jours	CIITA + CD74 + CD3D + CTLA4	0,664	0,469	0,859
4 jours	CIITA + CD74 + CTLA4	0,668	0,476	0,86
4 jours	CIITA + CD74 + CX3CR1	0,738	0,546	0,93
4 jours	CIITA + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,73	0,54	0,921
4 jours	CIITA + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,727	0,532	0,921
4 jours	CIITA + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,734	0,542	0,927
4 jours	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,773	0,601	0,946
4 jours	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,762	0,588	0,936
4 jours	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,762	0,59	0,933
4 jours	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,77	0,6	0,939
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG	0,645	0,447	0,842
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177	0,703	0,517	0,89
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,703	0,517	0,889
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,68	0,487	0,872
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,699	0,508	0,89
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,875	0,748	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,879	0,764	0,994
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,891	0,778	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,895	0,784	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,871	0,744	0,998
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,867	0,746	0,988
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,883	0,768	0,997

4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,883	0,768	0,997
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,734	0,544	0,925
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,734	0,544	0,925
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,742	0,562	0,923
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,738	0,556	0,92
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,93	0,838	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,945	0,872	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,953	0,889	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,961	0,905	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,934	0,845	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,949	0,882	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,949	0,882	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,953	0,889	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,73	0,534	0,927
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,73	0,532	0,928
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,723	0,529	0,916
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,727	0,531	0,922
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,703	0,517	0,89
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,703	0,517	0,89
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,684	0,492	0,875
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,699	0,511	0,887
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD3D	0,648	0,451	0,846
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,68	0,486	0,874
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CTLA4	0,672	0,478	0,866
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,879	0,754	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,883	0,769	0,996

4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,895	0,789	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,883	0,769	0,996
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,871	0,744	0,998
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,871	0,752	0,99
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,883	0,771	0,995
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,883	0,771	0,995
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9	0,738	0,55	0,927
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,738	0,55	0,927
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,742	0,562	0,923
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,738	0,556	0,92
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,926	0,84	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,93	0,848	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,93	0,848	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,93	0,847	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,918	0,825	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,93	0,847	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,93	0,847	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,926	0,84	1
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,73	0,534	0,927
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,727	0,528	0,926
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,723	0,529	0,916
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,727	0,531	0,922
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2	0,652	0,456	0,849
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,645	0,447	0,842
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,68	0,486	0,874
4 jours	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,656	0,461	0,852

4 jours	CIITA + CD74 + S100A9	0,742	0,552	0,933
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CD3D	0,738	0,548	0,929
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,754	0,574	0,934
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,742	0,558	0,927
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,859	0,709	1
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,871	0,728	1
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,871	0,728	1
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,859	0,709	1
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,859	0,706	1
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,871	0,728	1
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,871	0,728	1
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,859	0,706	1
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2	0,742	0,547	0,937
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,73	0,534	0,927
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,754	0,569	0,939
4 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,754	0,569	0,939
4 jours	CIITA + CD74 + TAP2	0,648	0,452	0,845
4 jours	CIITA + CD74 + TAP2 + CD3D	0,641	0,441	0,841
4 jours	CIITA + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,68	0,482	0,877
4 jours	CIITA + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,672	0,481	0,863
4 jours	CIITA + CTLA4	0,648	0,451	0,846
4 jours	CIITA + CX3CR1	0,707	0,519	0,895
4 jours	CIITA + CX3CR1 + CD3D	0,676	0,478	0,873
4 jours	CIITA + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,688	0,492	0,883
4 jours	CIITA + CX3CR1 + CTLA4	0,719	0,53	0,907
4 jours	CIITA + CX3CR1 + TAP2	0,746	0,569	0,924

4 jours	CIITA + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,746	0,571	0,921
4 jours	CIITA + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,742	0,568	0,916
4 jours	CIITA + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,762	0,595	0,928
4 jours	CIITA + IFNG + CD177	0,715	0,532	0,898
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CD3D	0,719	0,536	0,901
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,691	0,502	0,881
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CTLA4	0,699	0,508	0,89
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,859	0,719	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,859	0,728	0,99
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,875	0,749	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,749	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,867	0,736	0,998
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,859	0,726	0,993
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,875	0,748	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,871	0,739	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9	0,734	0,545	0,924
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,738	0,55	0,927
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,75	0,572	0,928
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,742	0,561	0,923
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,926	0,831	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,945	0,873	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,945	0,871	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,945	0,871	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,93	0,838	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,953	0,883	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,949	0,877	1

4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,941	0,861	1
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,73	0,534	0,927
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,723	0,522	0,924
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,727	0,536	0,918
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,727	0,531	0,922
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2	0,715	0,532	0,898
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,719	0,536	0,901
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,695	0,506	0,885
4 jours	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,707	0,518	0,896
4 jours	CIITA + IFNG + CD3D	0,672	0,474	0,87
4 jours	CIITA + IFNG + CD3D + CTLA4	0,66	0,464	0,857
4 jours	CIITA + IFNG + CTLA4	0,691	0,503	0,88
4 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1	0,867	0,728	1
4 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,859	0,728	0,99
4 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,883	0,767	0,999
4 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,879	0,761	0,997
4 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,863	0,728	0,999
4 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,863	0,733	0,993
4 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,887	0,772	1
4 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,887	0,772	1
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9	0,742	0,554	0,931
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CD3D	0,738	0,55	0,927
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,746	0,567	0,925
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,742	0,562	0,922
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,922	0,832	1
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,934	0,854	1

4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,934	0,854	1
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,93	0,847	1
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,918	0,825	1
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,93	0,846	1
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,926	0,84	1
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,922	0,832	1
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2	0,73	0,534	0,927
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,727	0,528	0,926
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,727	0,536	0,918
4 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,727	0,531	0,922
4 jours	CIITA + IFNG + TAP2	0,672	0,475	0,868
4 jours	CIITA + IFNG + TAP2 + CD3D	0,676	0,479	0,872
4 jours	CIITA + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,652	0,455	0,85
4 jours	CIITA + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,691	0,503	0,88
4 jours	CIITA + IL1R2	0,652	0,455	0,85
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1	0,723	0,538	0,907
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177	0,734	0,554	0,915
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CD3D	0,734	0,551	0,918
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,719	0,535	0,902
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CTLA4	0,703	0,515	0,891
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1	0,77	0,597	0,942
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,715	0,519	0,911
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,715	0,519	0,911
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,711	0,52	0,902
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,777	0,615	0,939
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,789	0,629	0,949

4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,777	0,612	0,942
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,781	0,62	0,943
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9	0,816	0,658	0,975
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,832	0,686	0,978
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,836	0,692	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,828	0,677	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,867	0,731	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,895	0,774	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,895	0,779	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,867	0,728	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,883	0,751	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,906	0,796	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,898	0,79	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,883	0,751	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,832	0,679	0,985
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,832	0,688	0,976
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,844	0,705	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,828	0,677	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2	0,715	0,525	0,905
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,742	0,561	0,924
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,723	0,539	0,907
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,727	0,544	0,91
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD3D	0,707	0,52	0,894
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD3D + CTLA4	0,676	0,481	0,871
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74	0,691	0,503	0,88
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177	0,73	0,549	0,912

4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D	0,738	0,565	0,912
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,742	0,569	0,915
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,746	0,573	0,919
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,746	0,568	0,924
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,762	0,593	0,931
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,766	0,601	0,93
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,738	0,561	0,916
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,77	0,602	0,937
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,789	0,625	0,953
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,789	0,625	0,953
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,781	0,618	0,944
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9	0,828	0,676	0,98
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,824	0,676	0,972
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,824	0,676	0,972
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,828	0,677	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,867	0,734	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,902	0,788	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,895	0,782	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,871	0,74	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,887	0,762	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,902	0,792	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,906	0,804	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,887	0,759	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,828	0,674	0,982
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,836	0,694	0,978

4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,844	0,705	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,828	0,677	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2	0,738	0,562	0,915
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,742	0,568	0,916
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,754	0,585	0,922
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,734	0,557	0,912
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD3D	0,684	0,495	0,873
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,711	0,529	0,893
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CTLA4	0,691	0,506	0,877
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1	0,75	0,56	0,94
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,75	0,571	0,929
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,754	0,577	0,93
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,738	0,551	0,926
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,781	0,611	0,952
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,77	0,598	0,941
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,785	0,62	0,95
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,77	0,595	0,944
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG	0,727	0,548	0,905
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177	0,738	0,563	0,913
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,75	0,578	0,922
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,758	0,584	0,932
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,754	0,58	0,928
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,875	0,753	0,997
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,871	0,753	0,989
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,918	0,828	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,914	0,82	1

4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,855	0,725	0,986
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,871	0,752	0,99
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,891	0,782	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,895	0,788	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,824	0,673	0,975
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,844	0,71	0,978
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,84	0,705	0,975
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,82	0,675	0,966
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,945	0,871	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,984	0,951	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,945	0,871	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,855	0,718	0,993
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,855	0,726	0,985
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,848	0,713	0,982
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,84	0,701	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,742	0,568	0,917
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,754	0,584	0,924
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,758	0,584	0,932
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,754	0,58	0,928
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D	0,734	0,558	0,911
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,758	0,584	0,932
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,762	0,59	0,934
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,875	0,753	0,997
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,875	0,758	0,992
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,883	0,769	0,996
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,879	0,764	0,993

4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,867	0,742	0,993
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,879	0,763	0,995
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,879	0,763	0,995
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,887	0,776	0,998
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9	0,828	0,681	0,975
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,848	0,712	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,844	0,706	0,982
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,816	0,668	0,965
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,926	0,838	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,945	0,873	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,949	0,882	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,918	0,825	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,93	0,843	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,949	0,883	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,949	0,881	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,914	0,815	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,844	0,699	0,989
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,852	0,716	0,987
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,848	0,711	0,984
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,828	0,681	0,975
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2	0,719	0,538	0,9
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,73	0,553	0,908
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,758	0,584	0,932
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,762	0,59	0,934
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9	0,824	0,67	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,844	0,708	0,979

4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,84	0,703	0,977
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,816	0,661	0,972
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,867	0,732	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,898	0,786	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,902	0,791	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,742	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,879	0,746	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,898	0,786	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,922	0,826	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,883	0,754	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,824	0,672	0,977
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,844	0,706	0,981
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,844	0,706	0,982
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,816	0,661	0,972
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2	0,707	0,522	0,892
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,711	0,528	0,894
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,723	0,543	0,902
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,711	0,528	0,894
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CTLA4	0,668	0,474	0,862
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1	0,73	0,542	0,919
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D	0,703	0,51	0,896
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,711	0,52	0,902
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CTLA4	0,723	0,53	0,915
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2	0,758	0,584	0,932
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,777	0,615	0,94
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,766	0,599	0,933

4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,754	0,584	0,924
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG	0,715	0,528	0,901
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177	0,734	0,556	0,913
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D	0,746	0,567	0,925
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,75	0,579	0,921
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,75	0,58	0,92
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,863	0,727	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,875	0,754	0,996
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,891	0,778	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,891	0,778	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,871	0,746	0,996
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,871	0,749	0,994
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,895	0,779	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,895	0,781	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9	0,82	0,668	0,972
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,844	0,71	0,978
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,84	0,705	0,975
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,82	0,675	0,966
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,938	0,857	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,98	0,939	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,938	0,857	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,852	0,713	0,99
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,855	0,726	0,985
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,848	0,713	0,982
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,84	0,701	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2	0,746	0,568	0,924

4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,75	0,574	0,926
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,75	0,578	0,922
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,766	0,597	0,934
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD3D	0,738	0,561	0,916
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,734	0,56	0,909
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CTLA4	0,742	0,57	0,915
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1	0,859	0,722	0,997
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,883	0,769	0,996
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,883	0,771	0,994
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,883	0,771	0,994
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,875	0,751	0,999
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,871	0,751	0,992
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,879	0,764	0,993
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,879	0,764	0,993
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9	0,824	0,675	0,973
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,848	0,712	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,848	0,712	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,816	0,668	0,965
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,918	0,82	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,941	0,867	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,941	0,867	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,922	0,832	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,918	0,82	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,941	0,868	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,938	0,858	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,918	0,82	1

4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,844	0,699	0,989
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,844	0,704	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,848	0,711	0,984
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,828	0,681	0,975
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2	0,734	0,555	0,914
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,746	0,57	0,923
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,742	0,567	0,917
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,754	0,583	0,925
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9	0,824	0,67	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CD3D	0,848	0,715	0,98
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,832	0,689	0,975
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CTLA4	0,816	0,661	0,972
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1	0,867	0,732	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,895	0,779	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,902	0,795	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,883	0,751	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,883	0,751	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,898	0,786	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,914	0,815	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,883	0,751	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2	0,82	0,665	0,976
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,844	0,706	0,981
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,844	0,706	0,982
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,816	0,661	0,972
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2	0,715	0,531	0,899
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CD3D	0,723	0,543	0,903

4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,707	0,523	0,891
4 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CTLA4	0,707	0,523	0,891
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177	0,707	0,521	0,893
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CD3D	0,711	0,524	0,898
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,695	0,508	0,883
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CTLA4	0,699	0,512	0,887
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1	0,742	0,562	0,923
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,715	0,519	0,911
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,711	0,515	0,907
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,711	0,52	0,902
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,777	0,616	0,939
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,789	0,629	0,949
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,777	0,612	0,942
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,781	0,62	0,943
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9	0,82	0,66	0,98
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,832	0,686	0,978
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,836	0,693	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,82	0,665	0,976
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,863	0,723	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,898	0,781	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,895	0,779	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,867	0,728	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,879	0,742	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,906	0,796	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,898	0,79	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,879	0,742	1

4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,82	0,659	0,981
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,836	0,692	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,84	0,698	0,982
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,824	0,669	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2	0,707	0,515	0,899
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,727	0,543	0,91
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,719	0,534	0,903
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,727	0,544	0,91
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD3D	0,656	0,462	0,851
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD3D + CTLA4	0,676	0,486	0,865
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74	0,668	0,477	0,859
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177	0,742	0,569	0,916
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CD3D	0,738	0,564	0,913
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,746	0,575	0,917
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,742	0,569	0,915
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,742	0,563	0,921
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,723	0,539	0,906
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,738	0,562	0,914
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,738	0,561	0,916
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,77	0,602	0,937
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,77	0,601	0,938
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,77	0,601	0,939
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,785	0,624	0,947
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9	0,828	0,674	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,824	0,678	0,971
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,816	0,666	0,966

4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,82	0,665	0,976
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,863	0,723	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,902	0,788	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,895	0,782	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,871	0,736	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,887	0,759	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,906	0,799	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,906	0,804	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,887	0,759	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,828	0,672	0,984
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,836	0,692	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,84	0,698	0,982
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,828	0,674	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2	0,738	0,564	0,913
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,746	0,573	0,919
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,75	0,577	0,923
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,746	0,571	0,921
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD3D	0,676	0,484	0,868
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,688	0,501	0,874
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CTLA4	0,691	0,504	0,879
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1	0,77	0,59	0,949
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,754	0,576	0,932
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,754	0,576	0,932
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,758	0,577	0,939
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,789	0,62	0,958
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,773	0,603	0,944

4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,789	0,624	0,954
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,785	0,615	0,955
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG	0,715	0,534	0,896
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177	0,75	0,58	0,92
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,746	0,574	0,919
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,75	0,575	0,925
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,75	0,575	0,925
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,891	0,772	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,883	0,771	0,995
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,906	0,807	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,895	0,786	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,867	0,738	0,996
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,883	0,771	0,995
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,895	0,789	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,891	0,782	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,824	0,675	0,974
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,828	0,686	0,97
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,828	0,687	0,97
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,809	0,654	0,963
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,938	0,851	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,984	0,951	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,969	0,921	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,938	0,851	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,965	0,914	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,828	0,678	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,855	0,723	0,988

4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,852	0,717	0,986
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,82	0,669	0,972
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,762	0,595	0,928
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,746	0,574	0,918
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,75	0,575	0,925
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,75	0,575	0,925
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD3D	0,746	0,573	0,919
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,73	0,552	0,908
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,734	0,558	0,91
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,887	0,767	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,879	0,764	0,993
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,891	0,783	0,998
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,887	0,776	0,998
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,867	0,739	0,996
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,879	0,764	0,993
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,883	0,77	0,996
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,883	0,769	0,996
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9	0,82	0,671	0,97
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,848	0,712	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,844	0,706	0,982
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,82	0,672	0,969
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,93	0,845	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,93	0,848	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,93	0,848	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,918	0,825	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,934	0,851	1

4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,938	0,862	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,941	0,868	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,918	0,825	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,832	0,684	0,98
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,844	0,704	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,848	0,711	0,984
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,824	0,676	0,972
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2	0,723	0,545	0,901
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,746	0,573	0,919
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,73	0,552	0,909
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,727	0,547	0,906
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9	0,816	0,655	0,978
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,844	0,708	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,84	0,703	0,977
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,812	0,654	0,971
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,867	0,732	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,902	0,792	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,906	0,797	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,879	0,75	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,883	0,754	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,902	0,792	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,922	0,828	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,879	0,749	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,816	0,655	0,978
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,84	0,701	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,844	0,706	0,982

4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,809	0,647	0,97
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2	0,688	0,498	0,877
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,691	0,505	0,877
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,719	0,537	0,901
4 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,727	0,544	0,91
4 jours	CIITA + IL1R2 + CTLA4	0,66	0,467	0,853
4 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1	0,691	0,5	0,883
4 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + CD3D	0,691	0,499	0,884
4 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,703	0,514	0,893
4 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + CTLA4	0,715	0,528	0,902
4 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2	0,758	0,585	0,931
4 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,785	0,624	0,946
4 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,777	0,613	0,941
4 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,758	0,589	0,927
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG	0,707	0,515	0,899
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177	0,734	0,559	0,909
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CD3D	0,742	0,567	0,917
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,738	0,56	0,917
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,734	0,555	0,913
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,863	0,725	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,859	0,73	0,989
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,879	0,758	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,75	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,867	0,735	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,863	0,734	0,992
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,871	0,743	1

4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,875	0,749	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9	0,816	0,663	0,97
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,828	0,686	0,97
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,824	0,682	0,967
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,809	0,655	0,962
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,938	0,851	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,984	0,951	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,98	0,939	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,965	0,914	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,938	0,851	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,965	0,914	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,828	0,678	0,979
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,855	0,723	0,988
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,855	0,723	0,988
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,82	0,669	0,972
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2	0,738	0,561	0,916
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,746	0,57	0,923
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,754	0,578	0,93
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,75	0,573	0,927
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD3D	0,723	0,54	0,906
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,723	0,542	0,903
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CTLA4	0,723	0,543	0,902
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1	0,875	0,739	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,859	0,73	0,989
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,875	0,756	0,994
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,756	0,994

4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,867	0,735	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,855	0,723	0,988
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,887	0,775	0,998
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,887	0,775	0,998
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9	0,824	0,676	0,973
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,848	0,712	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,848	0,712	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,82	0,672	0,969
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,93	0,843	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,934	0,855	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,934	0,855	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,914	0,819	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,93	0,843	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,941	0,869	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,941	0,869	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,91	0,813	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,832	0,684	0,98
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,844	0,704	0,983
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,848	0,711	0,984
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,82	0,67	0,971
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2	0,719	0,534	0,904
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,758	0,581	0,935
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,73	0,551	0,91
4 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,738	0,564	0,913
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9	0,816	0,655	0,978
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CD3D	0,844	0,708	0,98

4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,832	0,689	0,975
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CTLA4	0,812	0,654	0,971
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1	0,867	0,732	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,902	0,792	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,906	0,8	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,742	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,883	0,754	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,902	0,792	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,91	0,81	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,883	0,754	1
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2	0,816	0,655	0,978
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,844	0,706	0,981
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,844	0,706	0,982
4 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,812	0,654	0,971
4 jours	CIITA + IL1R2 + TAP2	0,668	0,474	0,862
4 jours	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CD3D	0,672	0,477	0,867
4 jours	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,719	0,535	0,902
4 jours	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CTLA4	0,723	0,54	0,906
4 jours	CIITA + S100A9	0,746	0,558	0,934
4 jours	CIITA + S100A9 + CD3D	0,738	0,548	0,929
4 jours	CIITA + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,754	0,573	0,935
4 jours	CIITA + S100A9 + CTLA4	0,746	0,562	0,93
4 jours	CIITA + S100A9 + CX3CR1	0,859	0,709	1
4 jours	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,867	0,721	1
4 jours	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,867	0,725	1
4 jours	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,859	0,709	1

4 jours	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,859	0,706	1
4 jours	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,871	0,728	1
4 jours	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,867	0,725	1
4 jours	CIITA + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,859	0,706	1
4 jours	CIITA + S100A9 + TAP2	0,742	0,547	0,937
4 jours	CIITA + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,73	0,534	0,927
4 jours	CIITA + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,75	0,566	0,934
4 jours	CIITA + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,75	0,566	0,934
4 jours	CIITA + TAP2	0,648	0,45	0,847
4 jours	CIITA + TAP2 + CD3D	0,652	0,454	0,85
4 jours	CIITA + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,68	0,489	0,87
4 jours	CIITA + TAP2 + CTLA4	0,656	0,463	0,85
7 jours	CIITA + GSN	0,63	0,42	0,83
7 jours	CIITA + IL1RN	0,63	0,42	0,83
7 jours	CIITA + CXCL10	0,63	0,42	0,83
7 jours	CIITA + FLT1	0,63	0,43	0,84
7 jours	CIITA + RORC	0,64	0,44	0,84
7 jours	CIITA + LILRB2	0,64	0,44	0,84
7 jours	CIITA + CTLA4	0,65	0,45	0,85
7 jours	CIITA + MDC1	0,65	0,45	0,85
7 jours	CIITA + TAP2	0,65	0,45	0,85
7 jours	CIITA + ADGRE3	0,65	0,45	0,85
7 jours	CIITA + ARL14EP	0,66	0,46	0,85
7 jours	CIITA + CD3D	0,66	0,46	0,86
7 jours	CIITA + NFKB1	0,66	0,46	0,86
7 jours	CIITA + GATA3	0,67	0,47	0,86

7 jours	CIITA + TBX21	0,67	0,47	0,86
7 jours	CIITA + ALOX5	0,68	0,48	0,87
7 jours	CIITA + FCGR1A	0,68	0,48	0,87
7 jours	CIITA + IL18	0,69	0,49	0,88
7 jours	CIITA + IL10	0,7	0,51	0,88
7 jours	CIITA + ZAP70	0,7	0,5	0,89
7 jours	CIITA + CX3CR1	0,71	0,52	0,9
7 jours	CIITA + CD177	0,71	0,52	0,89
7 jours	CIITA + GNLY	0,71	0,53	0,89
7 jours	CIITA + HAVCR2	0,72	0,53	0,9
7 jours	CIITA + TDRD9	0,72	0,54	0,9
7 jours	CIITA + S100A9	0,75	0,56	0,93
7 jours	CIITA + CD74	0,75	0,57	0,93
7 jours	CIITA + C3AR1	0,825	0,694	0,957
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177	0,85	0,725	0,976
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CD3D	0,856	0,733	0,979
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,886	0,783	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CTLA4	0,875	0,764	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1	0,853	0,727	0,979
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,853	0,729	0,977
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,889	0,786	0,992
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,87	0,756	0,984
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,856	0,731	0,981
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,853	0,727	0,979
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,892	0,79	0,994
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,873	0,759	0,986

7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9	0,853	0,729	0,977
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,859	0,736	0,981
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,878	0,77	0,986
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,875	0,764	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,856	0,733	0,979
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,867	0,747	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,898	0,799	0,996
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,873	0,761	0,985
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,859	0,735	0,982
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,856	0,733	0,979
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,898	0,799	0,996
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,881	0,774	0,988
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,856	0,734	0,978
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,859	0,736	0,981
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,886	0,783	0,99
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,878	0,768	0,988
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2	0,85	0,724	0,977
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,859	0,737	0,98
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,881	0,774	0,988
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,875	0,764	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD3D	0,825	0,692	0,959
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD3D + CTLA4	0,839	0,716	0,963
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74	0,861	0,74	0,983
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177	0,87	0,752	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D	0,875	0,76	0,991
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,889	0,787	0,992

7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,875	0,765	0,985
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,878	0,767	0,99
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,878	0,767	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,892	0,792	0,992
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,763	0,988
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,875	0,762	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,873	0,758	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,898	0,801	0,994
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,875	0,763	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9	0,873	0,757	0,988
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,87	0,753	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,889	0,787	0,992
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,878	0,77	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,881	0,766	0,995
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,875	0,758	0,993
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,889	0,784	0,994
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,763	0,988
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,881	0,769	0,993
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,878	0,761	0,995
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,898	0,8	0,995
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,884	0,774	0,993
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,878	0,765	0,991
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,875	0,761	0,99
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,9	0,802	0,998
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,878	0,77	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2	0,87	0,752	0,987

7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,87	0,753	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,898	0,8	0,995
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,873	0,761	0,985
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD3D	0,853	0,728	0,979
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,867	0,753	0,981
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CTLA4	0,878	0,766	0,99
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1	0,867	0,744	0,99
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,867	0,747	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,87	0,756	0,984
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,873	0,754	0,991
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,864	0,74	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,864	0,743	0,986
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,87	0,756	0,984
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,87	0,749	0,991
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG	0,87	0,758	0,981
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177	0,892	0,791	0,993
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,892	0,791	0,993
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,892	0,795	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,886	0,786	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,917	0,827	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,906	0,808	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,911	0,817	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,917	0,827	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,917	0,827	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,914	0,822	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,928	0,844	1

7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,914	0,823	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,889	0,789	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,884	0,781	0,986
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,886	0,786	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,889	0,79	0,988
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,92	0,831	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,914	0,821	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,909	0,813	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,922	0,835	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,922	0,834	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,922	0,834	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,925	0,84	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,922	0,835	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,906	0,814	0,997
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,906	0,814	0,997
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,892	0,794	0,99
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,895	0,798	0,992
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,892	0,792	0,992
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,892	0,792	0,992
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,892	0,794	0,99
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,9	0,807	0,994
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D	0,878	0,769	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,875	0,765	0,985
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,881	0,775	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,917	0,824	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,914	0,819	1

7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,925	0,835	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,92	0,83	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,92	0,83	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,911	0,814	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,931	0,844	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,917	0,826	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9	0,867	0,754	0,98
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,867	0,753	0,981
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,87	0,758	0,982
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,884	0,779	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,917	0,824	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,914	0,819	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,92	0,828	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,922	0,832	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,922	0,832	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,911	0,814	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,925	0,838	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,925	0,839	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,878	0,769	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,875	0,765	0,986
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,881	0,773	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,884	0,777	0,991
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2	0,878	0,769	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,878	0,769	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,884	0,777	0,99
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,884	0,777	0,991

7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9	0,886	0,778	0,995
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,878	0,766	0,99
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,867	0,754	0,98
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,878	0,765	0,992
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,881	0,764	0,998
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,884	0,769	0,998
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,889	0,785	0,994
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,886	0,773	1
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,881	0,763	0,998
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,884	0,769	0,998
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,892	0,79	0,994
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,884	0,768	0,999
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,886	0,778	0,995
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,886	0,779	0,994
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,884	0,778	0,99
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,881	0,768	0,994
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2	0,859	0,736	0,981
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,853	0,728	0,979
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,87	0,757	0,983
7 jours	CIITA + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,881	0,769	0,992
7 jours	CIITA + C3AR1 + CTLA4	0,839	0,715	0,964
7 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1	0,817	0,682	0,952
7 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D	0,837	0,711	0,962
7 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,831	0,704	0,958
7 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + CTLA4	0,837	0,712	0,961
7 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2	0,831	0,699	0,963

7 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,839	0,714	0,965
7 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,853	0,736	0,97
7 jours	CIITA + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,845	0,72	0,969
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG	0,85	0,73	0,97
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177	0,875	0,766	0,985
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D	0,873	0,761	0,984
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,881	0,776	0,985
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,878	0,774	0,983
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,884	0,78	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,881	0,775	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,9	0,805	0,996
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,889	0,79	0,988
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,889	0,79	0,988
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,884	0,781	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,9	0,803	0,997
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,886	0,784	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9	0,873	0,762	0,983
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,875	0,766	0,985
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,881	0,777	0,985
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,873	0,765	0,98
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,884	0,778	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,881	0,775	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,895	0,797	0,993
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,889	0,788	0,991
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,903	0,807	0,999
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,9	0,803	0,997

7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,892	0,792	0,992
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,892	0,789	0,995
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,873	0,763	0,982
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,873	0,762	0,983
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,892	0,795	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,881	0,777	0,985
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2	0,878	0,77	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,878	0,77	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,892	0,795	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,881	0,778	0,984
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD3D	0,85	0,73	0,97
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,859	0,742	0,975
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CTLA4	0,859	0,743	0,975
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1	0,861	0,745	0,978
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,864	0,749	0,98
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,867	0,751	0,983
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,859	0,738	0,979
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,875	0,766	0,984
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,878	0,771	0,986
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,889	0,787	0,992
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,886	0,779	0,994
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9	0,859	0,743	0,974
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,859	0,743	0,974
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,853	0,736	0,971
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,859	0,744	0,974
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,873	0,762	0,983

7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,875	0,765	0,986
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,884	0,78	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,87	0,759	0,981
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,884	0,78	0,987
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,889	0,789	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,881	0,777	0,985
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,886	0,784	0,989
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,856	0,739	0,973
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,856	0,739	0,973
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,853	0,736	0,971
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,85	0,731	0,97
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2	0,848	0,727	0,969
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,845	0,723	0,966
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,856	0,738	0,974
7 jours	CIITA + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,856	0,738	0,974
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9	0,85	0,729	0,972
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CD3D	0,856	0,736	0,976
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,859	0,743	0,974
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CTLA4	0,85	0,729	0,972
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1	0,856	0,737	0,974
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,875	0,765	0,985
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,87	0,759	0,981
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,853	0,732	0,974
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,864	0,747	0,982
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,867	0,751	0,983
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,867	0,756	0,978

7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,861	0,742	0,981
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2	0,856	0,737	0,975
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,85	0,729	0,972
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,864	0,751	0,977
7 jours	CIITA + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,845	0,723	0,967
7 jours	CIITA + C3AR1 + TAP2	0,834	0,705	0,963
7 jours	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CD3D	0,828	0,698	0,959
7 jours	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,831	0,704	0,958
7 jours	CIITA + C3AR1 + TAP2 + CTLA4	0,842	0,719	0,965
7 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1	0,823	0,68	0,965
7 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,825	0,684	0,967
7 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,817	0,678	0,956
7 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,823	0,682	0,963
7 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,823	0,679	0,967
7 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,814	0,67	0,959
7 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,825	0,687	0,964
7 jours	CIITA + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,828	0,687	0,969
7 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,834	0,695	0,973
7 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,825	0,683	0,968
7 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,82	0,68	0,96
7 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,825	0,685	0,966
7 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,823	0,68	0,966
7 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,82	0,676	0,964
7 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,817	0,676	0,958
7 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,82	0,677	0,963
7 jours	CIITA + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,809	0,665	0,953

7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,839	0,702	0,977
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,825	0,685	0,966
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,814	0,671	0,958
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,828	0,686	0,97
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,823	0,678	0,968
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,82	0,676	0,964
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,823	0,678	0,968
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,82	0,673	0,967
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,834	0,694	0,974
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,834	0,694	0,973
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,839	0,706	0,973
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,828	0,686	0,971
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,825	0,683	0,968
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,823	0,68	0,966
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,831	0,693	0,969
7 jours	CIITA + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,812	0,661	0,962
7 jours	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,814	0,661	0,967
7 jours	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,809	0,659	0,959
7 jours	CIITA + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,812	0,656	0,967
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,884	0,778	0,989
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,878	0,771	0,986
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,878	0,769	0,987
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,881	0,775	0,987
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,881	0,774	0,988
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,875	0,766	0,985
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,881	0,775	0,987

7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,884	0,78	0,987
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,886	0,782	0,991
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,875	0,765	0,986
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,878	0,769	0,987
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,889	0,785	0,993
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,884	0,776	0,991
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,884	0,778	0,989
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,884	0,778	0,989
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,892	0,789	0,995
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,87	0,757	0,982
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,878	0,77	0,986
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,878	0,77	0,986
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,767	0,984
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,87	0,757	0,982
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,878	0,77	0,986
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,878	0,77	0,986
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,873	0,762	0,983
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,864	0,748	0,98
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,881	0,774	0,988
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,881	0,774	0,988
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,766	0,985
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,867	0,753	0,981
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,878	0,77	0,986
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,878	0,77	0,986
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,875	0,766	0,985
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,809	0,666	0,951

7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,809	0,667	0,95
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,809	0,665	0,952
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2	0,812	0,667	0,956
7 jours	CIITA + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,812	0,667	0,956
7 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,831	0,682	0,98
7 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,831	0,688	0,974
7 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,817	0,672	0,962
7 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,831	0,683	0,979
7 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,828	0,681	0,976
7 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,825	0,679	0,972
7 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,82	0,675	0,965
7 jours	CIITA + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,825	0,674	0,977
7 jours	CIITA + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,809	0,665	0,953
7 jours	CIITA + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,809	0,661	0,957
7 jours	CIITA + IFNG	0,812	0,669	0,954
7 jours	CIITA + IFNG + CD177	0,812	0,668	0,955
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CTLA4	0,812	0,668	0,955
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,85	0,719	0,981
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,845	0,712	0,978
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,859	0,733	0,985
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,853	0,724	0,982
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,842	0,714	0,97
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,842	0,714	0,97
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,853	0,728	0,978
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,845	0,718	0,972
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9	0,812	0,666	0,958

7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,809	0,665	0,953
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,853	0,727	0,979
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,853	0,727	0,979
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,853	0,725	0,982
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,85	0,721	0,98
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,848	0,72	0,975
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,848	0,72	0,975
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,845	0,716	0,974
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,842	0,712	0,972
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,809	0,663	0,955
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,809	0,665	0,953
7 jours	CIITA + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,812	0,668	0,956
7 jours	CIITA + IFNG + CTLA4	0,809	0,666	0,952
7 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1	0,828	0,693	0,963
7 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,837	0,703	0,97
7 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,839	0,707	0,972
7 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,828	0,693	0,963
7 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,842	0,717	0,967
7 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,85	0,729	0,971
7 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,85	0,73	0,971
7 jours	CIITA + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,842	0,717	0,967
7 jours	CIITA + IFNG + S100A9	0,814	0,673	0,955
7 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,809	0,666	0,952
7 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,831	0,695	0,967
7 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,837	0,699	0,974
7 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,834	0,696	0,971

7 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,834	0,699	0,968
7 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,842	0,717	0,967
7 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,85	0,729	0,971
7 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,85	0,73	0,97
7 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,842	0,717	0,967
7 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2	0,817	0,677	0,958
7 jours	CIITA + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,809	0,666	0,952
7 jours	CIITA + IFNG + TAP2	0,812	0,669	0,955
7 jours	CIITA + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,809	0,666	0,952
7 jours	CIITA + IL1R2	0,817	0,674	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1	0,837	0,707	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177	0,853	0,729	0,977
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CD3D	0,859	0,736	0,981
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,878	0,771	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CTLA4	0,875	0,764	0,987
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1	0,856	0,732	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,853	0,729	0,977
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,884	0,776	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,87	0,756	0,984
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,856	0,731	0,981
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,856	0,732	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,884	0,776	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,873	0,759	0,986
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9	0,859	0,739	0,979
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,864	0,747	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,892	0,792	0,992

7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,884	0,778	0,989
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,856	0,733	0,979
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,861	0,742	0,981
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,9	0,804	0,996
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,873	0,761	0,984
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,861	0,74	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,859	0,737	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,9	0,806	0,995
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,875	0,765	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,861	0,743	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,864	0,747	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,889	0,789	0,989
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,881	0,773	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2	0,856	0,732	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,861	0,74	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,875	0,765	0,986
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,878	0,769	0,987
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD3D	0,839	0,713	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD3D + CTLA4	0,853	0,736	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74	0,873	0,758	0,987
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177	0,875	0,763	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D	0,878	0,768	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,881	0,775	0,986
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,873	0,761	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,881	0,771	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,875	0,763	0,988

7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,889	0,787	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,881	0,771	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,875	0,762	0,989
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,873	0,758	0,987
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,898	0,801	0,994
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,884	0,775	0,992
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9	0,884	0,775	0,992
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,884	0,776	0,992
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,892	0,791	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,875	0,766	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,881	0,766	0,995
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,884	0,771	0,996
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,9	0,802	0,999
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,878	0,767	0,989
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,881	0,769	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,881	0,768	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,909	0,814	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,884	0,774	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,881	0,771	0,99
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,884	0,775	0,992
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,903	0,809	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,875	0,766	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2	0,875	0,763	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,875	0,764	0,986
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,881	0,775	0,987

7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,873	0,761	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD3D	0,861	0,743	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,856	0,737	0,975
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CTLA4	0,878	0,766	0,99
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1	0,873	0,756	0,989
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,867	0,75	0,984
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,867	0,753	0,981
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,884	0,773	0,995
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,873	0,753	0,992
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,87	0,754	0,986
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,864	0,749	0,979
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,87	0,752	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG	0,886	0,784	0,989
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177	0,895	0,798	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,898	0,803	0,992
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,9	0,807	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,898	0,803	0,992
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,917	0,827	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,928	0,84	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,925	0,836	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,92	0,831	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,917	0,827	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,934	0,848	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,939	0,86	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,922	0,835	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,889	0,79	0,989

7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,892	0,794	0,99
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,889	0,79	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,9	0,808	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,925	0,839	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,928	0,84	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,925	0,84	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,925	0,839	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,928	0,842	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,934	0,849	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,936	0,855	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,928	0,844	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,898	0,801	0,994
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,898	0,802	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,909	0,819	0,998
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,886	0,784	0,989
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,895	0,796	0,994
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,895	0,797	0,992
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,9	0,806	0,994
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,889	0,788	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D	0,886	0,785	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,884	0,779	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,881	0,775	0,987
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,925	0,836	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,928	0,84	1

7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,939	0,857	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,925	0,838	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,922	0,834	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,934	0,848	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,945	0,868	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,925	0,838	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9	0,886	0,785	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,886	0,785	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,884	0,78	0,987
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,875	0,767	0,984
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,931	0,844	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,928	0,84	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,925	0,84	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,934	0,851	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,925	0,836	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,931	0,845	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,936	0,856	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,931	0,847	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,895	0,795	0,994
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,895	0,797	0,992
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,906	0,814	0,998
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,889	0,785	0,994
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2	0,898	0,799	0,996
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,889	0,787	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,895	0,791	0,998
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,892	0,787	0,997

7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9	0,886	0,776	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,898	0,798	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,892	0,791	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,884	0,772	0,995
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,881	0,764	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,881	0,767	0,995
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,892	0,79	0,994
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,889	0,78	0,998
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,878	0,762	0,994
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,886	0,776	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,906	0,81	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,884	0,769	0,999
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,884	0,772	0,995
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,895	0,792	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,9	0,804	0,996
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,881	0,771	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2	0,864	0,745	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,861	0,743	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,856	0,737	0,975
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,878	0,766	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CTLA4	0,848	0,725	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1	0,839	0,711	0,967
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D	0,834	0,706	0,962
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,853	0,736	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + CTLA4	0,842	0,718	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2	0,853	0,732	0,974

7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,842	0,718	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,856	0,74	0,972
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,85	0,727	0,974
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG	0,853	0,734	0,972
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177	0,881	0,777	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D	0,875	0,768	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,884	0,781	0,986
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,878	0,773	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,875	0,768	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,881	0,775	0,987
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,903	0,808	0,999
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,886	0,786	0,987
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,878	0,772	0,984
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,892	0,793	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,903	0,808	0,999
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,892	0,793	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9	0,875	0,768	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,875	0,768	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,875	0,769	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,878	0,773	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,881	0,775	0,986
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,884	0,78	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,889	0,788	0,991
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,889	0,789	0,989
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,898	0,798	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,892	0,793	0,991

7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,9	0,806	0,994
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,889	0,787	0,992
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,878	0,772	0,984
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,878	0,772	0,984
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,884	0,782	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,875	0,769	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2	0,878	0,773	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,878	0,772	0,984
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,889	0,789	0,989
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,878	0,773	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD3D	0,853	0,734	0,973
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,867	0,753	0,981
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CTLA4	0,859	0,741	0,977
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1	0,864	0,749	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,881	0,772	0,99
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,884	0,777	0,99
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,87	0,759	0,981
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,873	0,763	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,873	0,763	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,886	0,783	0,99
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,875	0,765	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9	0,856	0,74	0,972
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,87	0,76	0,979
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,87	0,759	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,864	0,752	0,977
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,873	0,764	0,981

7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,881	0,777	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,9	0,807	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,875	0,766	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,875	0,768	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,886	0,786	0,987
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,911	0,824	0,999
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,881	0,776	0,986
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,859	0,744	0,974
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,87	0,76	0,979
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,881	0,777	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,864	0,752	0,976
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2	0,856	0,739	0,973
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,853	0,734	0,973
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,87	0,757	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,853	0,732	0,974
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9	0,878	0,768	0,988
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CD3D	0,87	0,756	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,892	0,792	0,992
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CTLA4	0,87	0,757	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1	0,881	0,772	0,99
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,864	0,748	0,981
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,886	0,784	0,989
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,873	0,76	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,864	0,747	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,864	0,747	0,981
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,875	0,768	0,982

7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,873	0,759	0,986
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2	0,87	0,757	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,861	0,743	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,875	0,768	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,87	0,755	0,985
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2	0,845	0,719	0,971
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CD3D	0,845	0,722	0,968
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,848	0,728	0,967
7 jours	CIITA + IL1R2 + C3AR1 + TAP2 + CTLA4	0,842	0,716	0,968
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177	0,814	0,671	0,958
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CD3D	0,814	0,669	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,834	0,695	0,973
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CTLA4	0,814	0,671	0,958
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1	0,817	0,674	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,817	0,674	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,831	0,693	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,82	0,677	0,963
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,823	0,682	0,963
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,814	0,672	0,956
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,837	0,703	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,823	0,68	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9	0,82	0,681	0,959
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,831	0,699	0,964
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,82	0,683	0,957
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,814	0,672	0,956
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,823	0,681	0,964

7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,837	0,707	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,839	0,713	0,965
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,828	0,69	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,823	0,68	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,828	0,692	0,964
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,839	0,713	0,965
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,828	0,688	0,969
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,823	0,686	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,831	0,699	0,964
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,834	0,704	0,964
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,809	0,665	0,952
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2	0,814	0,671	0,957
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,817	0,674	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,834	0,695	0,973
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,831	0,694	0,968
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD3D	0,82	0,678	0,962
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD3D + CTLA4	0,823	0,68	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74	0,814	0,671	0,958
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177	0,812	0,668	0,955
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CD3D	0,814	0,672	0,957
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CD3D + CTLA4	0,828	0,688	0,968
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CTLA4	0,814	0,67	0,959
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1	0,82	0,675	0,965
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,823	0,682	0,963
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,82	0,675	0,965
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,825	0,681	0,97

7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,82	0,679	0,961
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,842	0,711	0,973
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,823	0,679	0,967
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9	0,817	0,677	0,957
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D	0,825	0,689	0,962
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,825	0,689	0,962
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,812	0,668	0,956
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,837	0,697	0,977
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,845	0,714	0,976
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,848	0,724	0,971
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,837	0,697	0,977
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,834	0,694	0,974
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,839	0,707	0,971
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,848	0,725	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,828	0,687	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2	0,82	0,681	0,959
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,828	0,692	0,964
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,839	0,71	0,968
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,812	0,668	0,956
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2	0,809	0,664	0,954
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D	0,817	0,675	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,825	0,685	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,82	0,678	0,961
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD3D	0,82	0,678	0,961
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CD3D + CTLA4	0,828	0,684	0,972
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CTLA4	0,82	0,676	0,964

7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1	0,825	0,683	0,968
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CD3D	0,817	0,675	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,817	0,673	0,962
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + CTLA4	0,828	0,686	0,971
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2	0,823	0,675	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,837	0,703	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,837	0,703	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,828	0,683	0,974
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG	0,817	0,682	0,952
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177	0,814	0,678	0,951
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D	0,814	0,678	0,951
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,814	0,679	0,95
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,82	0,686	0,954
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,889	0,784	0,994
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,9	0,802	0,999
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,895	0,794	0,995
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,889	0,782	0,996
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,886	0,78	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,906	0,81	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,906	0,81	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,889	0,782	0,996
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9	0,814	0,678	0,951
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,814	0,678	0,951
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,817	0,683	0,951
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,817	0,682	0,952
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,895	0,792	0,998

7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,909	0,815	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,898	0,798	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,889	0,782	0,996
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,895	0,792	0,998
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,911	0,818	1
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,903	0,807	0,999
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,889	0,782	0,996
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,831	0,704	0,958
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,837	0,712	0,961
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,831	0,704	0,958
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,823	0,692	0,954
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2	0,828	0,7	0,957
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,828	0,7	0,956
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,831	0,703	0,959
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,823	0,692	0,954
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD3D	0,814	0,678	0,951
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,817	0,682	0,952
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CTLA4	0,814	0,678	0,951
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1	0,886	0,78	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,9	0,802	0,999
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,889	0,786	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,881	0,772	0,99
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,886	0,78	0,993
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,898	0,798	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,898	0,797	0,998
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,881	0,772	0,99

7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9	0,817	0,682	0,952
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,82	0,686	0,953
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,812	0,675	0,949
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CTLA4	0,817	0,682	0,952
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,889	0,784	0,995
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,898	0,798	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,895	0,794	0,995
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,889	0,784	0,995
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,889	0,784	0,995
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,898	0,798	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,898	0,798	0,997
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,892	0,788	0,996
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2	0,834	0,707	0,961
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,831	0,703	0,959
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,837	0,71	0,963
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,828	0,698	0,959
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2	0,831	0,702	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D	0,828	0,699	0,957
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,837	0,71	0,963
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + IFNG + TAP2 + CTLA4	0,828	0,698	0,959
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9	0,82	0,681	0,959
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CD3D	0,825	0,689	0,962
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,823	0,686	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CTLA4	0,814	0,672	0,957
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1	0,839	0,7	0,979
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,842	0,712	0,973

7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,859	0,74	0,978
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,831	0,689	0,973
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,842	0,704	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,839	0,707	0,971
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,853	0,731	0,975
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,834	0,691	0,977
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2	0,82	0,681	0,959
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,828	0,692	0,964
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,834	0,701	0,967
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,814	0,672	0,957
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2	0,82	0,678	0,961
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CD3D	0,82	0,679	0,961
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,828	0,684	0,972
7 jours	CIITA + IL1R2 + CD74 + TAP2 + CTLA4	0,817	0,673	0,961
7 jours	CIITA + IL1R2 + CTLA4	0,814	0,669	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1	0,82	0,68	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + CD3D	0,817	0,676	0,958
7 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + CTLA4	0,823	0,682	0,964
7 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2	0,831	0,693	0,969
7 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,831	0,695	0,967
7 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,82	0,682	0,958
7 jours	CIITA + IL1R2 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,834	0,697	0,971
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177	0,814	0,679	0,949
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CD3D	0,814	0,679	0,949
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CD3D + CTLA4	0,817	0,682	0,953
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CTLA4	0,812	0,675	0,948

7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1	0,861	0,741	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D	0,856	0,736	0,976
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,859	0,739	0,978
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + CTLA4	0,861	0,74	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2	0,859	0,743	0,975
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,85	0,731	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,859	0,743	0,974
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,867	0,754	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9	0,812	0,676	0,947
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D	0,814	0,681	0,948
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,82	0,688	0,952
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CTLA4	0,814	0,679	0,95
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1	0,861	0,741	0,982
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,861	0,745	0,978
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,867	0,754	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,861	0,74	0,983
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,861	0,747	0,976
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,853	0,735	0,972
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,87	0,759	0,98
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,861	0,746	0,977
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2	0,814	0,679	0,949
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,823	0,692	0,954
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,823	0,691	0,955
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,817	0,683	0,951
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2	0,817	0,683	0,951
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D	0,812	0,675	0,948

7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,823	0,69	0,956
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD177 + TAP2 + CTLA4	0,812	0,675	0,948
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CD3D + CTLA4	0,814	0,68	0,949
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1	0,839	0,715	0,964
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CD3D	0,848	0,728	0,968
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,848	0,726	0,969
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + CTLA4	0,839	0,715	0,963
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2	0,842	0,72	0,964
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,85	0,732	0,968
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,845	0,724	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,845	0,724	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CD3D	0,812	0,677	0,947
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,825	0,695	0,956
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1	0,856	0,737	0,975
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,85	0,73	0,971
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,864	0,75	0,979
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,848	0,725	0,97
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,845	0,723	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,856	0,74	0,972
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,867	0,756	0,978
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,845	0,723	0,967
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,817	0,685	0,95
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,82	0,687	0,953
7 jours	CIITA + IL1R2 + IFNG + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,812	0,675	0,948
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9	0,823	0,686	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CD3D	0,831	0,699	0,964

7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CD3D + CTLA4	0,823	0,687	0,958
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CTLA4	0,814	0,674	0,955
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1	0,82	0,682	0,958
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D	0,839	0,713	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CD3D + CTLA4	0,839	0,713	0,965
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + CTLA4	0,814	0,673	0,956
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2	0,825	0,684	0,967
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D	0,842	0,715	0,969
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,839	0,713	0,965
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + CX3CR1 + TAP2 + CTLA4	0,825	0,683	0,968
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2	0,823	0,686	0,959
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CD3D	0,831	0,699	0,964
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,831	0,697	0,965
7 jours	CIITA + IL1R2 + S100A9 + TAP2 + CTLA4	0,817	0,678	0,956
7 jours	CIITA + IL1R2 + TAP2	0,823	0,683	0,962
7 jours	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CD3D	0,817	0,674	0,96
7 jours	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CD3D + CTLA4	0,825	0,685	0,966
7 jours	CIITA + IL1R2 + TAP2 + CTLA4	0,82	0,677	0,963

Tableau 7. Performance (AUC et intervalle de confiance à 95%, avec les bornes AUC.2.5 et AUC.97.5) de la mesure de l'expression de CIITA, en combinaison avec un ou plusieurs autre(s) biomarqueur(s) (analyse multivariée), pour la prédiction de survenue d'une infection associée aux soins dans les 4 jours ou dans les 7 jours suivant le prélèvement d'échantillon.

REVENDICATIONS

1. Procédé *in vitro* ou *ex vivo* pour déterminer le risque de survenue d'une infection associée aux soins, de préférence une infection nosocomiale, chez un patient, de préférence un patient au sein d'un établissement de santé, comprenant une étape de mesure de l'expression de CIITA, dans un échantillon biologique dudit patient.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape de mesure, dans l'échantillon biologique du patient, de l'expression :

- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans le système immunitaire inné ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules du cycle cellulaire ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des cytokines ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des cytokines anti-inflammatoires ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des récepteurs à cytokines pro-inflammatoires, localisés dans le chromosome 2, au niveau de la région 2q11-2q12 ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des cytokines pro-inflammatoires ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans la formation du cytosquelette ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans l'expression et/ou la transcription de gènes, et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des facteurs de croissance ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules du métabolisme ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans le système immunitaire adaptatif ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans la transduction du signal ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi la famille des gènes codant pour des molécules impliquées dans la modulation de la phase aigüe.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de mesure, dans l'échantillon biologique du patient, de l'expression :

- d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : GNLY, S100A9, C3AR1, ADGRE3, CD177, CX3CR1, IFIH1, OAS2 et OAS3 ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : CCNB1IP1, CDKN1A, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2B, CDKN2C et CDKN2D ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : IL15, IL2, MCP1(CCL2) et CXCL10 ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : IL10 et IL1RN ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : IL18R1, IL1R2, IL1R1 et IL18RAP ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : IFNG, IL1B, IL17A, IL18, IL6 et TNF ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : ARL14EP et GSN ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : DYRK2, GATA3, MDC1, NFKB1, RORC, STAT4, TBX21 et TDRD9 ; et/ou
- du gène CSF2 ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : ALOX5, BPGM et TRAP1 ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : CD40LG, CD3D, BTLA, CD274, CTLA4, ICOS, PDCD1, TNFSF4, CD74, FCGR1A, LILRB2 et TAP2 ; et/ou
- d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : FLT1, HAVCR2, IL7R et ZAP70 ; et/ou
- du gène HP.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de mesure, dans l'échantillon biologique du patient, de l'expression d'au moins un gène sélectionné parmi les gènes suivants : GNLY, S100A9, C3AR1, ADGRE3, CD177, CX3CR1, OAS2, CCNB1IP1, IL10, IL1RN, IL1R2, IFNG, TNF, ARL14EP, TAP2, GATA3, MDC1, TDRD9, BPGM, CD3D, CD274, CTLA4, CD74, IL7R, ZAP70 et HP.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de mesure, dans l'échantillon biologique du patient, de l'expression d'au moins

un gène sélectionné parmi les gènes suivants : S100A9, C3AR1, CD177, CX3CR1, IL1R2, IFNG, TAP2, CD3D, CTLA4, CD74et HP.

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'échantillon biologique est un échantillon de sang, de préférence un échantillon de sang total.

7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'expression est mesurée au niveau ARN messager (ARNm).

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'expression est mesurée par RT-PCR, de préférence par RT-qPCR.

9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'expression est mesurée par séquençage.

10. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'expression est mesurée par hybridation.

11. Procédé selon l'une des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que l'expression est normalisée par rapport à l'expression d'un ou plusieurs gènes de ménage.

12. Kit comprenant des moyens d'amplification et/ou des moyens de détection de l'expression de CIITA et d'au moins un autre gène, sélectionné(s) parmi les gènes de la revendication 2, de préférence parmi les gènes de la revendication 3, de préférence encore parmi les gènes de la revendication 4, de préférence encore parmi les gènes de la revendication 5 ; ledit kit étant caractérisé en ce que l'ensemble des moyens d'amplification et/ou de détection dudit kit permettent la détection et/ou l'amplification d'au plus 100 biomarqueurs, au total.

13. Utilisation *in vitro* ou *ex vivo* :

- de moyens d'amplification et/ou de moyens de détection de l'expression de CIITA, ou
- d'un kit comprenant de tels moyens d'amplification et/ou de détection,

pour déterminer le risque de survenue d'une infection associée aux soins chez un patient.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/FR2021/051231

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C12Q 1/6883(2018.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C12Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2020002602 A1 (BIOMERIEUX SA [FR]; BIOASTER [FR]; HOSPICES CIVILS LYON [FR]) 02 January 2020 (2020-01-02) claims 1-11 page 21 - page 24 page 26 - page 40	1-13
X	FR 3085689 A1 (BIOMERIEUX SA [FR]; BIOASTER [FR]; HOSPICES CIVILS LYON [FR]) 13 March 2020 (2020-03-13) claims 1-18 page 23 - page 40	1-13
X	US 2012077693 A1 (CAZALIS MARIE-ANGELIQUE [FR] ET AL) 29 March 2012 (2012-03-29) cited in the application claims 1-9 paragraphs [0003] - [0032]	1-13

☑ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
07 October 2021	**15 October 2021**
Name and mailing address of the ISA/EP **European Patent Office** **p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk** **Netherlands** Telephone No. **(+31-70)340-2040** Facsimile No. **(+31-70)340-3016**	Authorized officer **Bruma, Anja** Telephone No.

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	FANNY TURREL-DAVIN ET AL. "mRNA-based approach to monitor recombinant gamma-interferon restoration of LPS-induced endotoxin tolerance" *CRITICAL CARE, BIOMED CENTRAL LTD LONDON, GB,* Vol. 15, No. 5, 25 October 2011 (2011-10-25), page R252 DOI: 10.1186/CC10513 ISSN: 1364-8535, XP021112671 the whole document table 1	1-13
X	MARIE-ANGÉLIQUE CAZALIS ET AL. "Decreased HLA-DR antigen-associated invariant chain (CD74) mRNA expression predicts mortality after septic shock" *CRITICAL CARE, BIOMED CENTRAL LTD LONDON, GB,* Vol. 17, No. 6, 10 December 2013 (2013-12-10), page R287 DOI: 10.1186/CC13150 ISSN: 1364-8535, XP021176773 the whole document table 1	1-13
X	SARA CAJANDER ET AL. "Preliminary results in quantitation of HLA-DRA by real-time PCR: a promising approach to identify immunosuppression in sepsis" *CRITICAL CARE, BIOMED CENTRAL LTD LONDON, GB,* Vol. 17, No. 5, 06 October 2013 (2013-10-06), page R223 DOI: 10.1186/CC13046 ISSN: 1364-8535, XP021167403 the whole document	1-13

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/FR2021/051231

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
WO 2020002602 A1	02 January 2020	CN 112714797 A	27 April 2021
		EP 3814532 A1	05 May 2021
		US 2021254165 A1	19 August 2021
		WO 2020002602 A1	02 January 2020
FR 3085689 A1	13 March 2020	NONE	
US 2012077693 A1	29 March 2012	NONE	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°
PCT/FR2021/051231

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV. C12Q1/6883
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
C12Q

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	WO 2020/002602 A1 (BIOMERIEUX SA [FR]; BIOASTER [FR]; HOSPICES CIVILS LYON [FR]) 2 janvier 2020 (2020-01-02) revendications 1-11 page 21 - page 24 page 26 - page 40 -----	1-13
X	FR 3 085 689 A1 (BIOMERIEUX SA [FR]; BIOASTER [FR]; HOSPICES CIVILS LYON [FR]) 13 mars 2020 (2020-03-13) revendications 1-18 page 23 - page 40 -----	1-13
X	US 2012/077693 A1 (CAZALIS MARIE-ANGELIQUE [FR] ET AL) 29 mars 2012 (2012-03-29) citē dans la demande revendications 1-9 alinéas [0003] - [0032] -----	1-13

-/--

[X] Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

[X] Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
7 octobre 2021	15/10/2021

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Bruma, Anja

1

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (avril 2005)

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	FANNY TURREL-DAVIN ET AL: "mRNA-based approach to monitor recombinant gamma-interferon restoration of LPS-induced endotoxin tolerance", CRITICAL CARE, BIOMED CENTRAL LTD LONDON, GB, vol. 15, no. 5, 25 octobre 2011 (2011-10-25), page R252, XP021112671, ISSN: 1364-8535, DOI: 10.1186/CC10513 le document en entier tableau 1	1-13

X	MARIE-ANGÉLIQUE CAZALIS ET AL: "Decreased HLA-DR antigen-associated invariant chain (CD74) mRNA expression predicts mortality after septic shock", CRITICAL CARE, BIOMED CENTRAL LTD LONDON, GB, vol. 17, no. 6, 10 décembre 2013 (2013-12-10), page R287, XP021176773, ISSN: 1364-8535, DOI: 10.1186/CC13150 le document en entier tableau 1	1-13

X	SARA CAJANDER ET AL: "Preliminary results in quantitation of HLA-DRA by real-time PCR: a promising approach to identify immunosuppression in sepsis", CRITICAL CARE, BIOMED CENTRAL LTD LONDON, GB, vol. 17, no. 5, 6 octobre 2013 (2013-10-06), page R223, XP021167403, ISSN: 1364-8535, DOI: 10.1186/CC13046 le document en entier	1-13

1

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°
PCT/FR2021/051231

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 2020002602 A1	02-01-2020	CN 112714797 A	27-04-2021
		EP 3814532 A1	05-05-2021
		US 2021254165 A1	19-08-2021
		WO 2020002602 A1	02-01-2020
FR 3085689 A1	13-03-2020	AUCUN	
US 2012077693 A1	29-03-2012	AUCUN	