

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4503**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **1652**

(22) Data zgłoszenia: **23.08.2002**

(54)

Uchwyt narzędzia do gładzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Ing. Johann Hoertnagl-Werkzeuge Ges.m.b.H.,
Fulpmes, (AT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hoertnagl Johann, Fulpmes, (AT)

PL 4503

Wp 1652

Nr Ep. 4503.....

Klasa 08-05.....

T-59379/GR

Ing.Johann HOERTNAGL-WERKZEUGE Ges.m.b.H.

Fulpmes, Austria

Twórca wzoru przemysłowego :Johann HOERTNAGL

Uchwyt narzędzia do gładzenia

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 23 sierpnia 2002r

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt narzędzia do gładzenia.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie uchwytu narzędzia do gładzenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt narzędzia do gładzenia w widoku perspektywicznym, fig.2- uchwyt w widoku z boku, fig.3- uchwyt w widoku z góry, fig.4- uchwyt w widoku z drugiego boku, fig.5- uchwyt w widoku od przodu, a fig.6- uchwyt w widoku od tyłu.

Uchwyt narzędzia do gładzenia według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obejmuje trzy seg-

menty, z których segment tylny ma, w widoku z tyłu, zarys owalny, a segment środkowy ma kształt w przybliżeniu walca, na którego ścianie bocznej znajduje się kilka wypukłości i wklęśnięć usytuowanych od dołu uchwytu. Powierzchnia górna segmentu środkowego ma, w widoku z boku, zarys falisty i wyodrębnione jest na niej pole, które ma zarys w przybliżeniu prostokąta z łukowatym dłuższym bokiem oraz zaokrąglonymi narożami. Segment przedni ma postać dwuramiennej nakładki, której ramię przednie ma, w widoku z przodu, zarys figury obejmującej koło i trapez równoramienny z zaokrąglonymi narożami, przy czym w polu ściany przedniej tego ramienia znajduje się wklęśnięcie, zaś ramię dolne ma, w widoku z boku, zarys łukowaty. Ponadto powierzchnia segmentu tylnego, przedniego oraz wyodrębnionego pola segmentu środkowego jest chropowata, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6