

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25702**

(21) Numer zgłoszenia: **27813**

(51) Klasyfikacja:
06-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **01.07.2019**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2019 WUP 12/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PPH MEBLE NOVA RENATA SIKORA,
Stogniewice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
DOMINIK SIKORA, Stogniewice, (PL)

PL 25702

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło, znajdujące zastosowanie jako wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, układ linii, kontury, strukturę powierzchni, kolorystykę.

Krzesło może być wytworzone w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z drewna, metalu, i z tworzyw sztucznych oraz tworzyw naturalnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 zaprezentowano krzesło **odmiana 1** w widoku perspektywicznym, Fig. 2 zilustrowano krzesło **odmiana 2** w widoku perspektywicznym. Fig. 3 uwidoczniono krzesło **odmiana 3** w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego według **odmiany 1** należy zaliczyć, że krzesło zgodnie ze wzorem przemysłowym ma połączone siedzisko i oparcie w jeden tapicerowany kubełkowy element, pokryty materiałem tekstylnym. Powierzchnia siedziska jest lekko wypukła, o lekko wyprofilowanej łukowo krawędzi czołowej. Oparcie w części stanowiącej podparcie pleców jest wyprofilowane łukowo, z poziomym przeszcyciem. Krawędź oparcia jest zaokrąglona, opada na boki przechodząc płynnie w siedzisko, opadając ku jego krawędzi czołowej. Siedzisko wraz z oparciem jest zamocowane są na przednich pionowych i tylnych lekko ukośnych nogach, w kolorze ciemnym.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego według **odmiany 2** należy zaliczyć, że krzesło zgodnie ze wzorem przemysłowym ma połączone siedzisko i oparcie w jeden tapicerowany kubełkowy element, pokryty materiałem tekstylnym. Powierzchnia siedziska jest lekko wypukła, o lekko wyprofilowanej łukowo krawędzi czołowej. Oparcie w części stanowiącej podparcie pleców jest wyprofilowane łukowo, jest pikowana. Krawędź oparcia jest zaokrąglona, opada na boki przechodząc płynnie w siedzisko, opadając ku jego krawędzi czołowej. Siedzisko wraz z oparciem jest zamocowane są na przednich pionowych i tylnych lekko ukośnych nogach, w kolorze ciemnym.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego według **odmiany 3** należy zaliczyć, że krzesło zgodnie ze wzorem przemysłowym ma połączone siedzisko i oparcie w jeden tapicerowany kubełkowy element, pokryty materiałem tekstylnym. Powierzchnia siedziska jest lekko wypukła, o lekko wyprofilowanej łukowo krawędzi czołowej. Oparcie w części stanowiącej podparcie pleców jest wyprofilowane łukowo. Krawędź oparcia jest zaokrąglona, opada na boki przechodząc płynnie w siedzisko, opadając ku jego krawędzi czołowej. Siedzisko wraz z oparciem jest zamocowane są na przednich pionowych i tylnych lekko ukośnych nogach, w kolorze ciemnym.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3