

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14037**

(21) Numer zgłoszenia: **13356**

(22) Data zgłoszenia: **14.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(54)

Etykieta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2009 WUP 07/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„MEGARON” S.A., Szczecin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sikora Piotr, Szczecin, (PL)

PL 14037

Nr Rp. 14037...

Klasa 19-08.....

ETYKIETA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ETYKIETA , przeznaczona do umieszczania na opakowaniach materiałów budowlanych .

Nowa postać wzoru przemysłowego przejawia się w szczególności w oryginalnych kształtach linii, układzie słowno - graficznym oraz w zestawieniu kolorów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest szczegółowo zobrazowany w załączonym materiale ilustracyjnym w którym:

- fig.1 – przedstawia wzór podstawowy Etykiety w widoku z przodu
- fig.2 - przedstawia odmianę pierwszą Etykiety w widoku z przodu
- fig.3 – przedstawia odmianę drugą Etykiety w widoku z przodu
- fig.4– przedstawia odmianę trzecią Etykiety w widoku z przodu
- fig.5 – przedstawia odmianę czwartą Etykiety w widoku z przodu

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Etykieta według wzoru przemysłowego podstawowego przedstawiona na ilustracji Fig. 1 . charakteryzuje się tym że :

- słowo „Megaron” w kolorze białym wpisano w zieloną , nieregularną kulę, która wydłuża się z prawej strony w dół w formie ornamentu w kolorach jasno i ciemno zielonym,
- w górnej części kuli umieszczono również niewielki fragment ornamentu w takich samych kolorach,
- w środkowej części etykiety umieszczono napis : Gładź polimerowo - gipsowa BIAŁA w kolorze czarnym
- poniżej umieszczono napis PROFESSIONAL w kolorze srebrnym,
- na dole, na trzech czerwonych paskach umieszczono w kolorze białym dane techniczne produktu

ETYKIETA według wzoru przemysłowego w odmianie pierwszej przedstawiona na ilustracji Fig. 2, charakteryzuje się tym, że :

- słowo „Megaron” w kolorze białym wpisano w zieloną , nieregularną kulę, która wydłuża się z prawej strony w dół w formie ornamentu w kolorach jasno i ciemno zielonym,
- w górnej części kuli umieszczono również niewielki fragment ornamentu w takich samych kolorach,
- w środkowej części etykiety umieszczono napis : Gładź gipsowa BIAŁA w kolorze czarnym
- poniżej umieszczono napis CLASSIC w kolorze fioletowym,
- na dole, na czterech czerwonych paskach umieszczono w kolorze białym sposób użycia produktu

ETYKIETA według wzoru przemysłowego w odmianie drugiej przedstawiona na ilustracji Fig. 3, charakteryzuje się tym, że :

- słowo „Megaron” w kolorze białym wpisano w zieloną , nieregularną kulę, która wydłuża się z prawej strony w dół w formie ornamentu w kolorach jasno i ciemno zielonym,
- w górnej części kuli umieszczono również niewielki fragment ornamentu w takich samych kolorach,
- w środkowej części etykiety umieszczono napis : Gładź gipsowa w kolorze czarnym
- poniżej umieszczono napis FINISZ w kolorze zielonym ,
- na dole w trzech czerwonych paskach umieszczono w kolorze białym dane techniczne produktu

ETYKIETA według wzoru przemysłowego w odmianie trzeciej przedstawiona na ilustracji Fig. 4 , charakteryzuje się tym, że :

- słowo „Megaron” w kolorze białym wpisano w zieloną , nieregularną kulę, która wydłuża się z prawej strony w dół w formie ornamentu w kolorach jasno i ciemno zielonym,
- w górnej części kuli umieszczono również niewielki fragment ornamentu w takich samych kolorach,
- w środkowej części etykiety umieszczono napis : Gładź polimerowa BIAŁA w kolorze czarnym
- poniżej umieszczono napis PREMIUM w kolorze złotym ,
- na dole w trzech czerwonych paskach umieszczono w kolorze białym dane techniczne produktu

ETYKIETA według wzoru przemysłowego w odmianie czwartej przedstawiona na ilustracji Fig. 5 charakteryzuje się tym, że :

- słowo „Megaron” w kolorze białym wpisano w zieloną , nieregularną kulę, która wydłuża się z prawej strony w dół w formie ornamentu w kolorach jasno i ciemno zielonym,
- w górnej części kuli umieszczono również niewielki fragment ornamentu w takich samych kolorach,
- w środkowej części etykiety umieszczono napis : Gładź gipsowa BIAŁA w kolorze czarnym
- poniżej umieszczono napis SUPER FINISZ w kolorze złotym ,
- na dole w trzech czerwonych paskach umieszczono w kolorze białym dane techniczne produktu

PEŁNOMOCNIK



**Ewa Apanasewicz
Rzecznik Patentowy**



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

PEKNOPOCHNIK
Rzecznik Patentowy
Ewa Apanasewicz



Megaron

**Gładź
polimerowo-
-gipsowa**

BIAŁA

PROFESSIONAL

20 kg

Łatwoszlifowalna

Elastyczna, odporna na spękania

Gwarancja podwójnego wiązania

ISO 9001

Fig. 1

PEKNOLOG
Rzecznik Patentów
Ewa Apanasewicz





Megaron

Gładź gipsowa

BIAŁA

CLASSIC

Gt-90

20kg

Najbardziej wytrzymała

Metoda pracy - nałóż 3-4 warstwy

bez czekania aż wyschną,

bez szlifowania i zapylenia.

ISO 9001

Fig. 2

PEKNOOCNIK
Rzecznik Patentowy
Ewa Apanasewicz





Megaron

Gładź gipsowa

FINISZ

Gs-1**20 kg****Łatwoszlifowalna****Metoda pracy - nałóż 3-5 mm,
poczekaj aż wyschnie, zeszlifuj.**

ISO 9001

Fig. 3

PEKNO MOCH
Łącznik Patentowy
Ewa Apanasewicz





Megaron

Gładź
polimerowa

BIAŁA

PREMIUM

20 kg

Super łatwoszlifowalna

Elastyczna, odporna na spękania

Wiąże dopiero po nałożeniu

ISO 9001

Fig. 4

PEKNOMOCNIK
Rzecznik Patentów
Ewa Apanasewicz





Megaron

**Gładź
gipsowa**

BIAŁA

SUPER FINISZ

Gt-120

20kg

Łatwoszlifowalna

Metoda pracy - nałóż 3-5 mm,

poczekaj aż wyschnie, zeszlifuj.

ISO 9001

Fig. 5

PEKNOLOG
Rzecznik Patentów
Ewa Apanasiewicz

