

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-18296

(P2010-18296A)

(43) 公開日 平成22年1月28日(2010.1.28)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
B 6 5 D 85/57 (2006.01)	B 6 5 D 85/57 E	3 E 0 3 6
G 1 1 B 23/03 (2006.01)	B 6 5 D 85/57 A	
	G 1 1 B 23/03 6 O 1 C	

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号	特願2008-178473 (P2008-178473)	(71) 出願人	000001351
(22) 出願日	平成20年7月8日 (2008.7.8)		コクヨ株式会社
			大阪府大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
		(74) 代理人	100085338
			弁理士 赤澤 一博
		(72) 発明者	秋山 弘昭
			大阪府大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
			コクヨ S & T 株式会社内
		Fターム(参考)	3E036 AA03 AA12 CA01 CA04 CA06
			DA04 FA01


(54) 【発明の名称】 メディア収納ケース

(57) 【要約】

【課題】 ファイル等に綴じ込んだ状態で好適に収納され、所要のものを探し出し易いメディア収納ケースを提供する。

【解決手段】 本発明に係るメディア収納ケースCは、折畳状態(P)と当該折畳状態(P)から展開して内側を開放させた展開状態(Q)とをとり得るベース1と、当該ベース1の内側に止着することより複数のポケット4を形成し得るポケット形成部材2と、折畳状態(P)におけるベース1の一端縁に形成され、綴じ具等により綴じることができる綴じ部5と、ベース1に形成され折畳状態(P)におけるベース1の自由端に係り合うことにより折畳状態(P)を保持し得る保持片6とを具備することを特徴とする。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

折畳状態と当該折畳状態から展開して内側を開放させた展開状態とをとり得るベースと、当該ベースの内側に止着することより複数のポケットを形成し得るポケット形成部材と、折畳状態における前記ベースの一端縁に形成され、綴じ具等により綴じることができる綴じ部と、

前記ベースに形成され折畳状態における前記ベースの自由端に係り合うことにより前記折畳状態を保持し得る保持片とを具備することを特徴とするメディア収納ケース。

【請求項 2】

前記ベースの他端縁まで前記ポケットを形成するとともに前記折畳状態において前記ベースの他端縁の内側を露出させ、前記ポケットの内部を前記ベースの端縁の内側を視認可能に構成することにより見出し部を設けたものとしている請求項 1 記載のメディア収納ケース。

10

【請求項 3】

前記折畳状態における前記ベースの他端縁に前記自由端を設定し、当該自由端に保持片を設けている請求項 1 又は 2 記載のメディア収納ケース。

【請求項 4】

前記折畳状態における前記ベースの一端縁に前記自由端を設定し、当該自由端に保持片を設けている請求項 1 又は 2 記載のメディア収納ケース。

【請求項 5】

前記展開状態とした前記ポケットの開口端において前記ベースと前記ポケット形成部材とを自由に接離させ得る挿入補助部を具備している請求項 1、2、3 又は 4 記載のメディア収納ケース。

20

【請求項 6】

前記ベースとポケット形成部材との間の空間を複数のポケットに仕切る保護シートをさらに有するものとし、

前記ベースに面する前記ポケットの開口端において前記ポケット形成部材と前記保護シートとを重層させてなる請求項 5 記載のメディア収納ケース。

【請求項 7】

前記ベースに面する前記ポケットの開口端において前記ポケット形成部材を重層させて、前記重層させて形成したポケット形成部材が、さらに他のポケットを形成している請求項 5 又は 6 記載のメディア収納ケース。

30

【請求項 8】

前記ポケットが、当該ポケットの開口端の中央に位置付けたスリットをさらに具備している請求項 5 又は 6 記載のメディア収納ケース。

【請求項 9】

前記ベースを採光性を有するものとしている請求項 1、2、3、4、5、6、7 又は 8 記載のメディア収納ケース。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】**

40

【0001】

本発明は、コンパクトディスク（CD）、デジタルバーサタイルディスク（DVD）などのディスクを収納するためのメディア収納ケースに関するものである。

【背景技術】**【0002】**

従来、たとえば可撓性を有する樹脂製のシートや、例えば不織布などの保護シートを適宜止着することによって、一般に販売されているような音楽CD並びに映像を記録したDVDやそれに付属するジャケット等の付属物を、購入時に梱包している硬質のケースから取り出して、入れ替え保管しておくことができるメディア収納ケースが種々提案されている（たとえば、特許文献1及び特許文献2参照）。

50

【0003】

これらのものは、上記販売時に用いられる硬質のケースに比べて、多くの場合厚みを薄く構成し得ていることから、コンパクトに収容することが可能となっており、多くのCDやDVDを所有・保管している使用者にとっては収納場所を大きく節約することが可能となるために、広く用いられている。

【0004】

そしてこれらのようなものの中でも、上記特許文献に記載したようなものは、光ディスク等のメディアを収納したメディア収納ケースを、一端側に設けた綴じ部を介して綴じ具を有するファイルに綴じ込んだ状態で保管することができるので、整理や運搬するためにさらに好適なものとなっている。

10

【特許文献1】特開2002-284277号公報

【特許文献2】特許第4070694号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、このようなメディア収納ケースを折畳状態で一端側を綴じ込んで保管する場合、自由端からベースが開成してしまうため、ファイルに複数のメディア収納ケースを綴じ込んだ場合、所要の光ディスク等のメディアを取り出すために検索する際にはメディア収納ケースが不必要に展開状態となってしまう、かえって検索に手間を要するものになってしまうことや、折り畳んだベースが開成してファイルの他端縁からさらにはみ出してしまい、検索を終えた後にはそれらを再び折畳状態へと戻さなければいけないといったことが起こり得るものになってしまう。

20

【0006】

本発明は、このような不具合に着目したものであり、ファイル等に綴じ込んだ状態で好適に収納され、所要のものを探し出し易いメディア収納ケースを提供する。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明は、このような目的を達成するために、次のような手段を講じたものである。すなわち、本発明に係るメディア収納ケースは、折畳状態と当該折畳状態から展開して内側を開放させた展開状態とをとり得るベースと、当該ベースの内側に止着することより複数のポケットを形成し得るポケット形成部材と、折畳状態における前記ベースの一端縁に形成され、綴じ具等により綴じることができる綴じ部と、前記ベースに形成され折畳状態における前記ベースの自由端に係り合うことにより前記折畳状態を保持し得る保持片とを具備することを特徴とする。

30

【0008】

このようなものであれば、メディア収納ケースを綴じ込んで保管する場合、自由端からベースが開成することもなく、ファイルに複数のメディア収納ケースを綴じ込んだ場合であってもメディア収納ケースが不必要に展開状態となってしまう、所要の光ディスクといったメディアの検索に手間を要するものになってしまうことや、折り畳んだベースが開成してファイルの他端縁からさらにはみ出してしまうという不具合を有効に回避することができる。そうすることにより、より収納しやすく、且つより整理し易いメディア収納ケースを提供することができる。

40

【0009】

折畳状態においてもポケットに収納したものを明確に視認するためには、ベースの他端縁までポケットを形成するとともに折畳状態においてベースの他端縁の内側を露出させ、ポケットの内部をベースの端縁の内側を視認可能に構成することにより見出し部を設けることが望ましい。

【0010】

そして、所要のメディアの検索を迅速に行い得るものとするためには、折畳状態におけるベースの他端縁に自由端を設定し、当該自由端に保持片を設けたものが望ましく、他方

50

、折り畳んだベースが開成してファイルの他端縁からさらにはみ出してしまうという不具合を有効に回避するためには、折畳状態におけるベースの一端縁に自由端を設定し、当該自由端に保持片をも設けたものとするのが望ましい。

【0011】

メディアや付属物の収納や取り出しを速やかに行い得るものとするためには、展開状態としたポケットの開口端においてベースとポケット形成部材とを自由に接離させ得る挿入補助部を設けるのが望ましい。

【0012】

そしてメディアを好適に収納しつつベースに面するポケットをさらに開口させ易いものとするためには、ベースとポケット形成部材との間の空間を複数のポケットに仕切る保護シートをさらに有するものとし、ベースに面するポケットの開口端においてポケット形成部材と保護シートとを重層させるのが望ましい。

10

【0013】

メディアのみならず、当該メディアの購入時に付帯している種々の付属物を整理し易い構成とするためには、ベースに面するポケットの開口端においてポケット形成部材を重層させて、重層させて形成したポケット形成部材が、さらに他のポケットを形成することが好ましい。

【0014】

メディアや付属物をさらに収納及び取り出し易いものとするためには、ポケットの開口端の中央に位置付けたスリットをさらに設けるのが好ましい。

20

【0015】

そして、収納する光ディスク等のメディアの視認性を向上させて、さらに所要のものを検索しやすいものとするためには、ベースを採光性を有するものとして折畳状態においてもベースを介してポケットに収納したものを視認するし得るものとするのが好ましい。

【発明の効果】

【0016】

本発明によれば、メディア収納ケースをファイル等に綴じ込んで保管する場合、自由端からベースが開成してしまうということも、ファイルに複数のメディア収納ケースを綴じ込んだ場合にメディア収納ケースが不必要に展開状態となってしまう検索に手間を要することも、折り畳んだベースが開成してファイルの他端縁からさらにはみ出してしまうということも有効に回避することが可能となる。そうすることにより、より収納し易く、且つより整理し易いメディア収納ケースを提供することが可能となる。

30

【発明を実施するための最良の形態】

【0017】

以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。

【0018】

本実施形態に係るメディア収納ケースCは、市販の音楽CDといったメディアたる光ディスクDやそれに付属するジャケット等の付属物Jを含めた全てを、購入時に梱包している硬質のケースから取り出して、入れ替えてコンパクトに保管しておくためのものである。

40

【0019】

具体的には、メディア収納ケースCは図1、図2、図3及び図4に示すように、折畳状態(P)と当該折畳状態(P)から展開して内側を開放させた展開状態(Q)とをとり得るベース1と、当該ベース1の内側に止着することより複数のポケット4を形成し得るポケット形成部材2と、ベース1とポケット形成部材2との間の空間を複数のポケット4に仕切る保護シート3とを適宜裁断並びに止着することによって、光ディスクDや、ジャケット等の付属物Jを収納することができる、後述するディスク収納部412やジャケット収納部411、421、そして帯収納部423といった複数のポケット4を形成したものである。

【0020】

50

ここで、本実施形態に係るメディア収納ケースCは、上述したベース1とポケット形成部材2とに加え、折畳状態（P）におけるベース1の一端縁に形成され、綴じ具等により綴じることができる綴じ部5と、ベース1に形成され折畳状態（P）におけるベース1の自由端に係り合うことにより折畳状態（P）を保持し得る保持片6とを具備することを特徴とするものである。

【0021】

以下、斯かるメディア収納ケースCの構成について、具体的に説明する。

【0022】

ベース1は、図1乃至図4に示すように、例えば透明又は採光性を有する可撓性シートによってなるものであり、二つ折りに折り畳んだ折畳状態（P）と当該折畳状態（P）から展開して内側を開放させた展開状態（Q）とをとり得るものとしている。具体的には、ベース1は、ベース1の主体をなすベース本体1aと、本実施形態では綴じ部5を位置付けた一端縁たる一端部1bと、ベースの自由端となる他端縁たる他端部1cと、綴じ部5の位置において折り畳み可能なヒンジ状の折畳線1dとを有している。そして本実施形態に係るメディア収納ケースCは、図2に示す展開状態（Q）において、一端部1bは中央に位置付けられるとともに他端部1cは両端に位置付けられるものとなっている。

【0023】

ポケット形成部材2は、図1乃至図4に示すように、ベース1を構成している可撓性シートをそのまま折り返したり、ベース1の内側に直接或いは保護シート3を介して例えば溶着などによって止着したりすることによって、複数のポケット4を形成しているものである。なお本実施形態ではポケット形成部材2は、ベース1とは別体のものにおいても上記ベース1と同じ材料である可撓シートによって構成している。

【0024】

保護シート3は、例えば不織布といった、接触するものに対して摩擦などによる損傷を極めて起こし難い素材によって構成されているものである。当該保護シート3は、ポケット形成部材2とベース1とに所定の位置で溶着などにより止着されることで、それらの間を仕切るように設けられている。そしてベース1とポケット形成部材2との間の空間に複数のポケット4を形成することによって、その一方のポケット4を、光ディスクDを好適に収納し得るディスク収納部412として、光ディスクDの記録面に対する衝撃や当該保護シート3との摩擦から、好適に保護し得るものとなっている。そして当該保護シート3は、本実施形態では、ベース1に面するポケット4の開口端においてポケット形成部材2と重層させるように設けている。

【0025】

ポケット4は、図1、図2及び図4に示すように、展開状態（Q）とした場合に開口端を露出させることによって、光ディスクDや、当該光ディスクDに付帯する付属物Jを収納並びに取り出しをし得るものである。そしてこのポケット4は、光ディスクDを収納するためのディスク収納部412の他に、ベース1に接し且つ開口端を互いに対面させて設けたジャケット収納部411、421と、ポケット形成部材2を重層させることにより、上述のディスク収納部412に開口面を対向させるように設けた他のポケットたる帯収納部423とを有している。ジャケット収納部411、421は、上述の通りベース1が採光性を有することから、付属物Jがベース1を介して視認可能となっており、ベース1の他端部1cまでポケット4を形成している。そしてこれらジャケット収納部411、421は、開口端の上下両端にアールを設けるとともにベース1との止着箇所の端部を離間させることによって、ベース1とポケット形成部材2とを自由に接離させ得る挿入補助部421aと、ベース1と保護シート3とを自由に接離させ得る挿入補助部411aとを設けている。

【0026】

そして、一方のジャケット収納部411における開口端から最も離間した領域は、保護シート3の縁部を超えて付属物Jを挿入し得るものとしており、当該保護シート3の縁部を超えた所定の領域は例えば市販のCDの付属する背タイトルの面積に略対応させて形成

しているとともに、保持片 6 が後述の通り採光性を有するように構成して外部から視認可能とすることにより、本発明に係る見出し部 4 1 1 d を構成している。

【0027】

他方ディスク収納部 4 1 2 は、開口端の上下両端にジャケット収納部 4 1 1、4 2 1 に端が揃うようにアールが形成されるとともに、保護シート 3 とポケット形成部材 2 とを自由に接離させ得る挿入補助部 4 1 2 a を有するとともに、ポケット 4 の開口端の中央に位置付けたスリット 4 1 2 c をさらに具備している。スリット 4 1 2 c は、本実施形態では、ディスク収納部 4 1 2 の開口端中央から光ディスク D の中央に対応する箇所を超えて当該箇所から保護シート 3 とポケット形成部材 2 との止着部分の手前まで延伸させて形成している。そして帯収納部 4 2 3 は、ジャケット収納部 4 2 1 に対してポケット形成部材 2 をさらに重層させて形成したものであり、購入時に付属するケースの背に付着している带状の付属物 T の寸法に対応させている。

10

【0028】

綴じ部 5 は、ベース 1 を構成する部材を折り返して所定箇所を止着することによって形成した、綴じられるための領域である綴じ代 5 a と、綴じ代 5 a に市販の 2 穴タイプの綴じ具に綴じることができるように設けた綴じ穴 5 b とを有している。本実施形態では綴じ穴 5 b の構成を 2 穴タイプの綴じ具に対応させた対応を図示しているが、綴じ部 5 の構成は斯かる構成に限られることはなく、既存の種々の綴じ具に対応し得るように構成することが可能である。

【0029】

しかして本実施形態に係るメディア収納ケース C は、折畳状態 (P) を保持するための保持片 6 を具備しているものである。

20

【0030】

保持片 6 は、本実施形態ではベース 1 を形成する部材を折畳状態 (P) における自由端である他端部 1 c から折り返して形成した折り返し部 6 a と、折り返し部 6 a 近傍から一定寸法、一端側へ向けて上下端を止着して、当該保持片 6 のベース 1 に対する開成動作を抑制するための止着部 6 b とを有するものである。そしてこの保持片 6 は、保持片 6 は採光性を有するもの、すなわち保持片 6 を介した先方を透視可能としているので、他端部 1 c において上述の見出し部 4 1 1 d を保持片 6 を介して視認可能なものとなっている。

【0031】

以上のような構成とすることにより、本実施形態に係るメディア収納ケース C は、メディア収納ケース C を綴じ込んで保管する場合、自由端からベース 1 が開成することもなく、ファイルに複数のメディア収納ケース C を綴じ込んだ場合であってもメディア収納ケース C が不必要に展開状態 (Q) となってしまう、所要の光ディスク D 等の検索に手間を要するものになってしまうことや、折り畳んだベース 1 が開成してファイルの他端部 1 c からさらにはみ出してしまうという不具合を有効に回避することができる。そうすることにより、より収納しやすく、且つより整理し易いメディア収納ケース C となっている。

30

【0032】

折畳状態 (P) においてもポケット 4 に収納したものを明確に視認するために本実施形態では、ベース 1 の他端部 1 c までポケット 4 を形成するとともに折畳状態 (P) においてベース 1 の他端部 1 c の内側を露出させ、ポケット 4 の内部をベース 1 の端縁の内側を視認可能に構成することにより見出し部 4 1 1 d を設けている。

40

【0033】

そして特に、所要の光ディスク D の検索を迅速に行い得るものとするためには、折畳状態 (P) におけるベース 1 の他端部 1 c に自由端を設定し、当該自由端に保持片 6 を設けている。

【0034】

また本実施形態では、光ディスク D や付属物 J の収納や取り出しを速やかに行い得るものとするために、展開状態 (Q) としたポケット 4 の開口端においてベース 1 とポケット形成部材 2 とを自由に接離させ得る挿入補助部を設けたものとしている。

50

【0035】

そして光ディスクDを好適に収納しつつベース1に面するポケット4をさらに開口させ易いものとするために本実施形態では、図5に特に示すように、ベース1とポケット形成部材2との間の空間を複数のポケット4に仕切る保護シート3をさらに有するものとし、ベース1に面するポケット4の開口端においてポケット形成部材2と保護シート3とを重層させたものとしている。

【0036】

また本実施形態では、ベース1に面するポケット4の開口端においてポケット形成部材2を重層させて、重層させて形成したポケット形成部材2が、さらに他のポケット4としての帯収納部423を形成することにより、メディアたる光ディスクDのみならず、当該光ディスクDの購入時に付帯している種々の付属物Jを整理し易い構成となっている。

10

【0037】

光ディスクDをさらに収納及び取り出し易いものとするために本実施形態では、ポケット4であるディスク収納部412の開口端の中央に位置付けたスリット412cをさらに設けている。

【0038】

<変形例1>

以下に、本実施形態の変形例について詳述する。なお斯かる変形例並びに以下の各変形例において、上記実施形態と同様の構成要素については同じ符号を付し、その詳細な説明を省略するものとする。

20

【0039】

本変形例に係るメディア収納ケースC1は、図6及び図7に示すように、市販のいわゆる2枚組みCDとして発売されているものに対応するためのものである。具体的には、上記実施形態と略同じ綴じ部5、保持片6及び見出し部411dに加え、ベース1、ポケット形成部材2及び保護シート3を適宜構成することによって、ジャケット収納部411並びにディスク収納部412に対して、折畳線1dを介して略対称にジャケット収納部421並びにディスク収納部422を形成したものである。

【0040】

そして本変形例に係るメディア収納ケースC1は、特に図6に示すように、上記実施形態の帯収納部423の代わりに、ベース1における挿入補助部411a近傍に、ポケット4たるジャケット収納部411の開口縁に沿って延出するとともに延出方向に直交する方向の両端のみをベース1に止着した架設帯7をさらに設けることによって、上記実施形態と同様に带状の付属物Tを挟ませるなどして好適にメディア収納ケースC1内に保持し得るようにしたものである。

30

【0041】

<変形例2>

また本発明に係るメディア収納ケースC2は、図8乃至図10に示すように、ベースの寸法を市販されているDVDジャケットに対応し得るサイズとしたものである。そしてメディア収納ケースC2は、上記実施形態と同じ態様であるディスク収納部412に隣接させて、開口端においてポケット形成部材2と保護シート3とを接離させ得る収納補助部413aを有している帯収納部413を設けるとともに、当該帯収納部413に対面する側のジャケット収納部421には、開口端の中央から伸びるスリット421cを設けることにより、挿入補助部421aとともにジャケットなどの付属物Jをより挿入し易く構成しているものである。

40

【0042】

このように本変形例によれば、DVDとして市販される態様の商品に対しても好適に適応させることができる。

【0043】

<変形例3>

上記変形例では1枚のDVDを収納するための態様を開示したが、本変形例に係るメデ

50

ィア収納ケースC 3は図1 1に示すように、2枚のDVDすなわち光ディスクを収納するための態様を図示している。

【0044】

具体的には、このメディア収納ケースは、上記変形例2に示したジャケット収納部4 1 1、ディスク収納部4 1 2並びに帯収納部4 1 3を同様に形成するとともに、これらジャケット収納部4 1 1、ディスク収納部4 1 2並びに帯収納部4 1 3に対して折畳線1 dを介して略対称に形成される同様の構成を有するジャケット収納部4 2 1、ディスク収納部4 2 2並びに帯収納部4 2 3を有しているものである。すなわち、同図に図示している挿入補助部4 2 1 a、4 2 2 a、4 2 3 a及びスリット4 2 3 cに関しても同様の構成並びに作用を有している。

10

【0045】

このように本変形例に係るメディア収納ケースによれば、2枚組DVDとして市販される態様の商品に対しても好適に適用させることができる。

【0046】

<変形例4>

また、上記実施形態では、ベース1の一端部1 bに綴じ部5を形成するとともに他端部1 cに保持片6を設けた態様のみを開示したが、本変形例に係るメディア収納ケースC 4は図1 2及び図1 3に示すように、一端部1 bに綴じ部5並びに保持片6を設けるとともに、他端部1 cにベース1の折畳線1 dを位置付けたものとしてもよい。このようなものであれば、展開状態(Q)でベース1を直線状に伸長させることによって閲覧し得るものとなる。そして保持片6によって、折り畳んだベース1が開成してファイルの他端からさらにはみ出してしまうという不具合を有効に回避することができるものとなっている。

20

【0047】

以上、本発明の実施形態について説明したが、各部の具体的な構成は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。

【0048】

例えば上記のメディア収納ケースは二つ折りの態様のもののみを開示したが、勿論、3つ折りの態様や、4つ以上折り畳む態様などを適用しても良い。

【0049】

特に、上記実施形態に係る構成と上記変形例に係る構成は、それぞれ別々に採用されるものではなく、本発明は、上述した全ての構成を適宜組み合わせることにより、上記の構成以外にも種々の構成を有するメディア収納ケースを構成し得るものである。例えば、DVD収納用のメディア収納ケースに架設帯の構成を適用することも、勿論可能である。

30

【0050】

その他、各部の具体的な構成についても上記実施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。

【図面の簡単な説明】

【0051】

【図1】本発明の一実施形態に係るメディア収納ケースを示す外観図。

40

【図2】同メディア収納ケースの展開状態を示す図。

【図3】同メディア収納ケースの折畳状態を示す正面図。

【図4】同メディア収納ケースの要部拡大図。

【図5】同メディア収納ケースの作用説明図。

【図6】同実施形態の変形例1に係るメディア収納ケースの展開状態を示す図。

【図7】同メディア収納ケースの作用説明図。

【図8】同実施形態の変形例2に係るメディア収納ケースを示す外観図。

【図9】同メディア収納ケースの展開状態を示す図。

【図10】同メディア収納ケースの折畳状態を示す図。

【図11】同実施形態の変形例3に係るメディア収納ケースの展開状態を示す図。

50

【図 1 2】 同実施形態の変形例 4 に係るメディア収納ケースの折畳状態を示す正面図。

【図 1 3】 同メディア収納ケースの展開状態を示す図。


【符号の説明】

【0052】


- 1 … ベース
- 2 … ポケット形成部材
- 3 … 保護シート
- 4 … ポケット
- 4 1 1 a、4 1 2 a、4 1 3 a … 挿入補助部
- 4 2 1 a、4 2 2 a、4 2 3 a … 挿入補助部
- 4 2 3 … 他のポケット（帯収納部）
- 4 1 2 c、4 2 1 c、4 2 2 c … スリット
- 4 1 1 d … 見出し部
- 5 … 綴じ部
- 6 … 保持片
- C、C 1、C 2、C 3、C 4 … メディア収納ケース
- D … メディア（光ディスク）
- P … 折畳状態
- Q … 展開状態

10


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】



【図 1 1】



【図 1 2】



【図 1 3】

