

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7867**

(21) Numer zgłoszenia: **6087**

(22) Data zgłoszenia: **21.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik z zawartością

(30) Pierwszeństwo:

22.12.2003 (US) 29/196,125

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Boyd Thomas J., Metuchen, (US)

PL 7867

Nr Rp. 7867

Klasa 09-03

Pojemnik z zawartością

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik z zawartością.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pojemnik z zawartością, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i konturów oraz materiałem.

Wzór pojemnika z zawartością uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pojemnik z zawartością w widoku perspektywicznym, fig.2 przedstawia pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 jest widokiem pojemnika od tyłu, fig.4 przedstawia pojemnik w widok od prawej strony, fig.5 jest widokiem pojemnika od strony lewej, fig.6 przedstawia pojemnik w widoku od góry, fig.7 - pojemnik w widoku od dołu.

Pojemnik z zawartością ma korpus z pokrywką, przy czym korpus ma kształt spłaszczzonego prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach i krawędziach, którego górna i dolna podstawa ma kształt zbliżony do elipsy. Korpus zwęża się ku górze, a od strony jednego boku jest bardziej wypukły na zewnątrz. Korpus składa się z dwóch elementów górnego i dolnego, oddzielonych od siebie poprzecznym, ukośnie ukształtowanym rowkiem. Pokrywka ma w widoku od przodu kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych górnych narożach.

Pomiędzy pokrywką i korpusem, powyżej i poniżej linii łączącej jest usytuowane wklęsnięcie, które w widoku od przodu ma kształt zaokrąglony, przy czym zaokrąglenie to jest większe w kierunku do dołu.

W widoku z przodu korpus ma kształt zbliżony do prostokąta, którego krótsze boki, różniące się długością, stanowią dolną i górną podstawę pojemnika. Jeden, dłuższy bok, stanowiący krawędź pojemnika jest prosty, a na dolnym końcu jest nieznacznie pochylony w kierunku podstawy pojemnika. Przeciwny, dłuższy bok, nieco ponad połowę wysokości pojemnika jest nieznacznie pochylony w kierunku górnej podstawy pojemnika, zaś na dole w kierunku dolnej podstawy.

Dolny element korpusu jest przeźroczysty. Zawartość pojemnika, ma pojedyncze, ukształtowane w sześciokątne elementy, rozmieszczone nieregularnie w zawieszynie.

Pojemnik w widoku od tyłu stanowi lustrzane odbicie widoku od przodu. Jedynie na części linii łączenia pokrywki z korpusem jest usytuowany element mający postać poziomo ułożonego prostokąta rozszerzającego się w obie strony.

W widoku od prawej strony, stanowiącej węższy bok pojemnik ma kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach. Rowek pomiędzy górną i dolną częścią korpusu jest wygięty w kształt fragmentu elipsy. Wklęsnięcie pomiędzy korpusem i pokrywką jest półokrągłe, zaś po jego przeciwległej stronie jest usytuowany występ. W widoku od drugiego, węższego boku, kształt pojemnika stanowi lustrzane odbicie, przy czym rowek pomiędzy górną i dolną częścią korpusu jest usytuowany poprzecznie i w prostej linii, która pochyla się na obu

końcach do dołu. W widoku z góry pojemnik ma postać usytuowanych jedna na drugiej, trzech elips, których dłuższe średnice mają różne wielkości i leżą na jednej prostej.

Cechami istotnymi, pojemnika z zawartością jest, to że ma korpus z pokrywką, który ma kształt spłaszczonego prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach i krawędziach, którego górna i dolna podstawa ma kształt zbliżony do elipsy, przy czym korpus zwęża się ku górze, a od strony jednego boku jest bardziej wypukły na zewnątrz, przy czym korpus składa się z dwóch elementów górnego i dolnego, oddzielonych od siebie poprzecznym, ukośnie ukształtowanym rowkiem, zaś pokrywka ma w widoku od przodu kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych górnych narożach, a pomiędzy pokrywką i korpusem, powyżej i poniżej linii łączącej jest usytuowane wklęsnięcie, które w widoku od przodu ma kształt zaokrąglony, przy czym zaokrąglenie to jest większe w kierunku do dołu, zaś korpus, w widoku z przodu, ma kształt zbliżony do prostokąta, którego krótsze boki, różniące się długością, stanowią dolną i górną podstawę pojemnika, a jeden, dłuższy bok, stanowiący krawędź pojemnika jest prosty, zaś na dolnym końcu jest nieznacznie pochylony w kierunku podstawy pojemnika, natomiast przeciwległy, dłuższy bok, nieco ponad połową wysokości pojemnika jest nieznacznie pochylony w kierunku górnej podstawy pojemnika, a na dole w kierunku dolnej podstawy, przy czym dolny element korpusu jest przezroczysty, natomiast zawartość pojemnika, ma pojedyncze, ukształtowane w sześciokąty elementy, rozmieszczone nieregularnie w zawieszynie, przy czym pojemnik w widoku od

tyłu stanowi lustrzane odbicie widoku od przodu, zaś jedynie na części linii łączenia pokrywki z korpusem jest usytuowany element mający postać poziomo ułożonego prostokąta rozszerzającego się w obie strony, zaś w widoku od strony prawej stanowiącej jeden węższy bok, pojemnik ma kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach, a rowek pomiędzy górną i dolną częścią korpusu jest wygięty w kształt fragmentu elipsy, natomiast wklęsnięcie pomiędzy korpusem i pokrywką jest półokragłe, zaś po jego przeciwległej stronie jest usytuowany występ, a w widoku od drugiego, węższego boku, kształt pojemnik stanowi lustrzane odbicie, przy czym rowek pomiędzy górną i dolną częścią korpusu jest usytuowany poprzecznie i w prostej linii, która pochyla się na obu końcach do dołu, natomiast w widoku z góry pojemnik ma postać usytuowanych jedna na drugiej, trzech elips, których dłuższe średnice mają różne wielkości i leżą na jednej prostej, jak to uwidoczniono na rysunku, fig. 1 - 7.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7