



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216255522 U

(45) 授权公告日 2022. 04. 12

(21) 申请号 202121113907.0

(22) 申请日 2021.05.21

(73) 专利权人 杭州至简科技有限公司

地址 311300 浙江省杭州市临安区锦北街
道林水山居83幢101-201

(72) 发明人 易奇芳

(74) 专利代理机构 蓝天知识产权代理(浙江)有
限公司 33229

代理人 周绪洞

(51) Int. Cl.

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 1/21 (2018.01)

A41D 31/18 (2019.01)

A41F 9/02 (2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种孕妇裤

(57) 摘要

本实用新型属于服装技术领域,特指一种孕妇裤,包括裤体和连接在裤体上端的托腹体,所述托腹体包括位于前侧的托腹部和位于后侧的托腰部,所述托腰部的顶端设有弹力腰带,弹力腰带两端分别固定连接在托腹体上,所述托腹部的顶端内侧设有用于调节托腹部顶端收紧程度的收紧带,所述收紧带部分伸出托腹部,所述托腹体和收紧带上设有固定收紧带伸出部分的收紧带固定结构。本实用新型对孕妇腰部的束缚力小,穿着舒适。



1. 一种孕妇裤,其特征在于:包括裤体(1)和连接在裤体(1)上端的托腹体,所述托腹体包括位于前侧的托腹部(2)和位于后侧的托腰部(3),所述托腰部(3)的顶端设有弹力腰带(4),弹力腰带(4)两端分别固定连接在托腹体上,所述托腹部(2)的顶端内侧设有用于调节托腹部(2)顶端收紧程度的收紧带(5),所述收紧带(5)部分伸出托腹部(2),所述托腹体和收紧带(5)上设有固定收紧带(5)伸出部分的收紧带固定结构,所述收紧带(5)的左端连接在托腹部(2)的左侧边上、右端连接在托腹部(2)的右侧边上,所述托腹部(2)上设有供收紧带(5)部分伸出的小孔(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种孕妇裤,其特征在于:所述收紧带固定结构包括设置在托腹体上的纽扣(6)和设置在收紧带(5)上且与纽扣(6)相适配的扣孔(7),所述扣孔(7)设置有两个以上。

3. 根据权利要求1所述的一种孕妇裤,其特征在于:所述托腹部(2)和托腰部(3)均由两层面料制成。

4. 根据权利要求1所述的一种孕妇裤,其特征在于:所述托腹部(2)的左侧边折叠形成褶皱后与托腰部(3)的左侧边相连接、右侧边折叠形成褶皱后与托腰部(3)的右侧边相连接。

5. 根据权利要求1所述的一种孕妇裤,其特征在于:所述托腹部(2)由超弹莫代尔材料制成。

6. 根据权利要求1所述的一种孕妇裤,其特征在于:所述弹力腰带(4)的宽度为收紧带(5)的宽度的2-3倍。

7. 根据权利要求1所述的一种孕妇裤,其特征在于:所述弹力腰带(4)的宽度为40-50mm。

8. 根据权利要求1所述的一种孕妇裤,其特征在于:所述弹力腰带(4)为弹力丈巾,所述收紧带(5)为弹力丈巾或松紧皮筋。

一种孕妇裤

技术领域：

[0001] 本实用新型属于服装技术领域，特指一种孕妇裤。

背景技术：

[0002] 女性怀孕期间，腹部会随着孕期越变越大，腰部越来越粗，传统的裤子由于腰围被限定，无法在孕期穿，孕妇裤是以不妨碍胎儿的发育为前提设计的女性怀孕时穿的裤子。

[0003] 中国实用新型专利CN204733936U公开了一种孕妇裤，包括裤体、托腹带、腰带，所述裤体与所述托腹带连接，所述腰带内置于所述托腹带并从所述托腹带伸出，所述腰带设置有扣孔，所述托腹带对应所述扣孔的位置设置有与所述扣孔匹配的纽扣。这种孕妇裤虽然可以通过调节腰带以适用孕期的不同时间段，但其腰带拉紧时，前侧和后侧的托腹带同时收紧，而实际上孕妇腹部前侧和后侧增大程度不同。前侧和后侧的托腹带同时收紧使得孕妇腰部收受到较大的束缚力，穿着不舒适。

发明内容：

[0004] 本实用新型的目的是提供一种孕妇裤，其对孕妇腰部的束缚力小，穿着舒适。

[0005] 本实用新型是这样实现的：

[0006] 一种孕妇裤，包括裤体和连接在裤体上端的托腹体，所述托腹体包括位于前侧的托腹部和位于后侧的托腰部，所述托腰部的顶端设有弹力腰带，弹力腰带两端分别固定连接在托腹部上，所述托腹部的顶端内侧设有用于调节托腹部顶端收紧程度的收紧带，所述收紧带部分伸出托腹部，所述托腹体和收紧带上设有固定收紧带伸出部分的收紧带固定结构。

[0007] 在上述的一种孕妇裤中，收紧带固定结构可以是：所述收紧带固定结构包括设置在托腹部上的魔术贴毛面和设置在收紧带上且与魔术贴毛面相适配的魔术贴钩面。

[0008] 在上述的一种孕妇裤中，收紧带固定结构还可以是：所述收紧带固定结构包括设置在托腹部上的纽扣和设置在收紧带上且与纽扣相适配的扣孔，所述扣孔设置有两个以上。

[0009] 在上述的一种孕妇裤中，所述收紧带的左端连接在托腹部的左侧边上、右端连接在托腹部的右侧边上，所述托腹部上设有供收紧带部分伸出的小孔。

[0010] 在上述的一种孕妇裤中，所述纽扣设置在所述托腰部的顶端。

[0011] 在上述的一种孕妇裤中，所述托腹部和托腰部均由两层面料制成，弹力腰带设置在托腰部顶端内侧。

[0012] 在上述的一种孕妇裤中，所述托腹部的左侧边折叠形成褶皱后与托腰部的左侧边相连接、右侧边折叠形成褶皱后与托腰部的右侧边相连接。

[0013] 在上述的一种孕妇裤中，所述托腹部由超弹莫代尔材料制成。

[0014] 在上述的一种孕妇裤中，所述托腰部由超弹莫代尔材料制成，所述裤体由纯棉面料制成。

- [0015] 在上述的一种孕妇裤中,所述弹力腰带的宽度为收紧带的宽度的2-3倍。
- [0016] 在上述的一种孕妇裤中,所述弹力腰带的宽度为40-50mm。
- [0017] 在上述的一种孕妇裤中,所述弹力腰带为弹力丈巾,所述收紧带为弹力丈巾或松紧皮筋。
- [0018] 本实用新型相比现有技术突出的优点是:
- [0019] 1、本实用新型设置在托腰部顶端的弹力腰带可对小幅度增大的腰部进行微调,设置在托腹部顶端内侧的收紧带可对大幅度增大的腹部进行大幅度调节,且收紧带只对托腹部顶端进行调节,不会收紧托腰部的顶端,本实用新型对孕妇腰部的束缚力小,穿着舒适;
- [0020] 2、本实用新型托腹部的左右两侧边形成褶皱后分别与托腰部的左右两侧边相连接,随着孕妇腹部的增大可将褶皱撑开以增大托腹部,不勒孕妇腹部,穿着舒适;
- [0021] 3、本实用新型的托腹部由超弹莫代尔材料制成,柔软顺滑贴合孕妇腹部,且弹力大可随着腹部的增大而增大,不勒孕妇腹部,穿着舒适。

附图说明:

- [0022] 图1是本实用新型的正面示意图;
- [0023] 图2是本实用新型的反面示意图。
- [0024] 附图标记:1、裤体;2、托腹部;3、托腰部;4、弹力腰带;5、收紧带;6、纽扣;7、扣孔;8、小孔。

具体实施方式:

- [0025] 下面以具体实施例对本实用新型作进一步描述,参见图1—2:
- [0026] 一种孕妇裤,包括裤体1和连接在裤体1上端的托腹体,所述托腹体包括位于前侧的托腹部2和位于后侧的托腰部3,所述托腰部3的顶端设有弹力腰带4,弹力腰带4两端分别固定连接在托腹体上,所述托腹部2的顶端内侧设有用于调节托腹部2顶端收紧程度的收紧带5,所述收紧带5部分伸出托腹部2,所述托腹体和收紧带5上设有固定收紧带5伸出部分的收紧带固定结构。设置在托腰部3顶端的弹力腰带4可对小幅度增大的腰部进行微调,设置在托腹部2顶端内侧的收紧带5可对大幅度增大的腹部进行大幅度调节,且收紧带5只对托腹部2顶端进行调节,不会收紧托腰部3的顶端,本实用新型对孕妇腰部的束缚力小,穿着舒适。
- [0027] 收紧带固定结构可以是:所述收紧带固定结构包括设置在托腹体上的魔术贴毛面和设置在收紧带5上且与魔术贴毛面相适配的魔术贴钩面。
- [0028] 收紧带固定结构还可以是:所述收紧带固定结构包括设置在托腹体上的纽扣6和设置在收紧带5上且与纽扣6相适配的扣孔7,所述扣孔7设置有两个以上,纽扣6扣合在扣孔7上以固定收紧带5。在本实施例中,如图1、2所示,所述收紧带固定结构包括设置在托腹体上的纽扣6和设置在收紧带5上且与纽扣6相适配的扣孔7,所述扣孔7设置有两个以上。本实施例的收紧带固定结构,结构简单,方便安装以及方便固定收紧带5伸出部分。
- [0029] 为了防止收紧带5伸出部分缩回托腹部2后不易取出,所述收紧带5的左端连接在托腹部2的左侧边上、右端连接在托腹部2的右侧边上,所述托腹部2上设有供收紧带5部分伸出的小孔8。

[0030] 为了方便固定收紧带5伸出部分,所述纽扣6设置在所述托腰部3的顶端。

[0031] 为了更好的托腹和托腰效果,所述托腹部2和托腰部3均由两层面料制成。为了穿着的舒适性,避免弹力腰带4勒孕妇腰部,弹力腰带4设置在托腰部3顶端内侧。

[0032] 为了给胎儿的长大提高空间,所述托腹部2的左侧边折叠形成褶皱后与托腰部3的左侧边相连接、右侧边折叠形成褶皱后与托腰部3的右侧边相连接,随着孕妇腹部的增大可将褶皱撑开以增大托腹部2,不勒孕妇腹部,穿着舒适。

[0033] 在本实施例中,托腹体缝合在裤体1上端,托腹部2的左侧边折叠形成褶皱后缝合在托腰部3的左侧边上、右侧边折叠形成褶皱后缝合在托腰部3的右侧边上,弹力腰带4的两端分别缝合在托腰部3的两侧边上,收紧带5的两端分别缝合在托腹部2的两侧边上。

[0034] 优选的,所述托腹部2由超弹莫代尔材料制成。超弹莫代尔材料因其柔软、顺滑、弹力大,由超弹莫代尔材料制成的托腹部2可贴合孕妇腹部,且可随着腹部的增大而增大,不勒孕妇腹部,穿着舒适。

[0035] 优选的,所述托腰部3由超弹莫代尔材料制成,所述裤体1由纯棉面料制成。由超弹莫代尔材料制成的托腰部3可贴合孕妇腰部,且可随着腰部的增大而增大,不勒孕妇腰部,穿着舒适。由纯棉材料制成的裤体1,具有吸湿、保暖的作用,穿着舒适。

[0036] 更进一步的,所述弹力腰带4的宽度为收紧带5的宽度的2-3倍。大的弹力腰带4宽度设计,弹力腰带4与孕妇腰部接触面积大,增大弹力腰带4对孕妇腰部的支撑,提高穿着舒适性。

[0037] 优选的,所述弹力腰带4的宽度为40-50mm。大的弹力腰带4宽度设计,弹力腰带4与孕妇腰部接触面积大,增大弹力腰带4对孕妇腰部的支撑,提高穿着舒适性。在本实施例中,所述弹力腰带4的宽度为45mm。

[0038] 优选的,所述弹力腰带4为弹力丈巾,所述收紧带5为弹力丈巾或松紧皮筋。在本实施例中,所述弹力腰带4和收紧带5均为弹力丈巾。具有弹力的收紧带5不勒孕妇腹部,穿着舒适。

[0039] 上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例之一,并非以此限制本实用新型的实施范围,故:凡依本实用新型的形状、结构、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。




图1




图2