

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.36**

(51) Klasyfikacja:
09-99

(21) Numer zgłoszenia: **17587**

(22) Data zgłoszenia: **11.02.1999**

(54)

Zestaw opakowań dla wyrobów pończosznich

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EGEO POLSKA, Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szymańska-Malisiewicz Marlena, Łódź, (PL)

Rp 36

EGEO POLSKA

Łódź, Polska

Twórca wzoru zdobniczego

Marlena Szymańska-Malisiewicz

Zestaw opakowań dla wyrobów pończoszniczych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 11 lutego 1999 r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw opakowań przeznaczony dla wyrobów pończoszniczych zwłaszcza rajstop o różnej grubości cechujących się tymi samymi właściwościami.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać zestawu opakowań przeznaczonych dla rajstop, przejawiająca się w kształcie, rysunku, układzie linii, barwie elementów ozdobnych i ich wzajemnym usytuowaniu.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonych ilustracjach fig 1 – 8 przedstawiających opakowanie po rozłożeniu.

Zestaw opakowań dla wyrobów pończoszniczych według wzoru zdobniczego stanowią opakowania, które posiadają kształt prostokąta korzystnie o krótszej krawędzi boku w podstawie oraz pas o odmiennej wyrazistej kolorystyce niż pozostała powierzchnia tła usytuowany przy dłuższym boku opakowania, oraz ewentualnie prostopadły do niego pas umieszczony przy krawędzi zagięcia oraz ewentualnie wycięcie o kształcie wieloboku korzystnie prostokąta przy czym korzystnie w wycięciu dłuższy bok jest równoległy do krótszej krawędzi opakowania oraz posiada sylwetkę kobiety umieszczoną na barwnej powierzchni tła na, której znajdują się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami przy czym na pasach oraz barwnej powierzchni opakowania znajdują się napisy informacyjne jak pokazano na załączonych ilustracjach fig 1- 8

Opakowanie znajdujące się w zestawie Fig. 1 jest o kształcie prostokąta o krótszej krawędzi boku w podstawie. Posiada wzdłuż całego opakowania z jednej strony pas w kolorze czarnym oraz prostopadły do niego czarny pas z wycięciem o kształcie prostokąta na przedniej i tylnej powierzchni przy krawędzi opakowania. Ponadto posiada na przedniej barwnej powierzchni, na której znajduje się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami stojącą, odwróconą tyłem sylwetkę kobiety przy czym na pasach i tylnej barwnej powierzchni znajdują się napisy informacyjne.

Opakowanie znajdujące się w zestawie Fig. 2 jest o kształcie prostokąta o krótszej krawędzi boku w podstawie. Posiada wzdłuż całego opakowania z jednej strony pas w kolorze czarnym oraz prostopadły do niego czarny pas z wycięciem o kształcie prostokąta na przedniej i tylnej powierzchni przy krawędzi opakowania. Ponadto posiada na przedniej barwnej powierzchni, na której znajduje się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami stojącą, odwróconą tyłem sylwetkę kobiety przy czym na pasach i tylnej barwnej powierzchni znajdują się napisy informacyjne.

Zestaw posiada opakowanie Fig. 3 o kształcie prostokąta o krótszej krawędzi boku w podstawie oraz wzdłuż całego opakowania z jednej strony pas w kolorze czarnym oraz prostopadły do niego czarny pas, zaś na przedniej barwnej powierzchni, na której znajdują się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami stojącą, odwróconą tyłem sylwetkę kobiety, przy czym na pasach i tylnej barwnej powierzchni znajdują się napisy informacyjne.

Zestaw posiada opakowanie Fig. 4 o kształcie prostokąta o krótszej krawędzi boku w podstawie oraz wzdłuż połowy opakowania z jednej strony pas w kolorze czarnym zaś na przedniej i tylnej barwnej powierzchni, na których znajdują się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami stojącą, odwróconą tyłem sylwetkę kobiety, przy czym na pasach i powierzchni opakowania umieszczone są napisy informacyjne.

Zestaw posiada opakowanie Fig. 5 o kształcie prostokąta o krótszej krawędzi boku w podstawie oraz wzdłuż opakowania po przeciwległych stronach na przedniej i tylnej powierzchni pas w kolorze czarnym oraz wycięcie o kształcie prostokąta na przedniej i tylnej powierzchni przy krawędzi opakowania zaś na przedniej barwnej powierzchni i na tylnym polu, na którym znajdują się różnej wielkości

łuki rozświetlone jasnymi plamami oraz stojącą, odwróconą tyłem sylwetka kobiety, przy czym na powierzchni opakowania znajdują się napisy informacyjne.

Zestaw posiada opakowanie Fig. 6 o kształcie prostokąta o krótszej krawędzi boku w podstawie oraz wzdłuż opakowania po przeciwległych stronach na przedniej i tylnej powierzchni pas w kolorze czarnym oraz prostopadły do niego czarny pas umieszczony przy krawędzi zagięcia opakowania, zaś na przedniej barwnej powierzchni, na której znajduje się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami stojącą, odwróconą tyłem sylwetkę kobiety, przy czym na pasach i tylnej barwnej powierzchni znajdują się napisy informacyjne.

Zestaw posiada opakowanie Fig. 7 o kształcie prostokąta o krótszej krawędzi boku w podstawie oraz wzdłuż opakowania na jednej powierzchni pas w kolorze czarnym oraz wycięcie umieszczone przy krawędzi zagięcia opakowania, zaś na przedniej barwnej powierzchni i polu tylnej powierzchni znajdują się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami oraz stojącą, odwróconą tyłem sylwetka kobiety, przy czym na powierzchni opakowania znajdują się napisy informacyjne.

Zestaw posiada opakowanie Fig. 8 o kształcie prostokąta o krótszej krawędzi boku w podstawie oraz wzdłuż opakowania na jednej powierzchni pas w kolorze czarnym oraz wycięcie umieszczone do krawędzi zagięcia opakowania, zaś na przedniej barwnej powierzchni i polu tylnej powierzchni znajdują się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami oraz stojącą, odwróconą tyłem sylwetka kobiety, przy czym na powierzchni opakowania znajdują się napisy informacyjne.

Powierzchnia opakowania jest kolorowa o zmiennej intensywności zabarwienia. Elementy dekoracyjne i ozdobne oraz napisy informacyjne są w kolorach kontrastowych do zabarwienia całego opakowania.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw opakowań dla wyrobów pończoszniczych po rozłożeniu o kształcie prostokąta znamienny tym, że stanowi opakowania które

posiadają kształt prostokąta (1) o krótszej krawędzi boku (2) w podstawie oraz o odmiennej wyrazistej kolorystyce niż pozostała powierzchnia tła pas (3) usytuowany przy dłuższym boku opakowania, oraz prostopadły do niego pas (4) umieszczony przy górnej krawędzi oraz wycięcie (5) o kształcie wieloboku przy czym w wycięciu dłuższy bok jest równoległy do krótszej krawędzi opakowania oraz sylwetkę kobiety (7) umieszczoną na barwnej powierzchni tła na, której znajdują się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami przy czym na pasach oraz barwnej powierzchni (6) i (8) znajdują się napisy jak pokazano na załączonych ilustracjach fig. 1-8.

2. Zestaw według zastrz. 1 znamienny tym, że posiada opakowanie o kształcie prostokąta (1) o krótszej krawędzi boku (2) w podstawie oraz wzdłuż całego opakowania z jednej strony pas (3) w kolorze czarnym oraz prostopadły do niego czarny pas (4) z wycięciem (5) o kształcie prostokąta na przedniej i tylnej powierzchni przy krawędzi opakowania oraz posiada na przedniej barwnej powierzchni (6) na której znajduje się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami stojącą, odwróconą tyłem sylwetkę kobiety (7), przy czym na pasach i tylnej barwnej powierzchni (8) znajdują się napisy jak pokazano na załączonych ilustracjach fig. 1
3. Zestaw według zastrz. 1 znamienny tym, że posiada opakowanie o kształcie prostokąta (1) o krótszej krawędzi boku (2) w podstawie oraz wzdłuż całego opakowania z jednej strony pas (3) w kolorze czarnym oraz prostopadły do niego czarny pas (4) z wycięciem (5) o kształcie prostokąta na przedniej i tylnej powierzchni przy krawędzi opakowania oraz posiada na przedniej barwnej powierzchni (6) na której znajduje się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami stojącą, odwróconą tyłem sylwetkę kobiety (7), przy czym na pasach i tylnej barwnej powierzchni (8) znajdują się napisy jak pokazano na załączonych ilustracjach fig. 2
4. Zestaw według zastrz. 1 znamienny tym, że posiada opakowanie o kształcie prostokąta (1) o krótszej krawędzi boku (2) w podstawie oraz wzdłuż całego opakowania z jednej strony pas (3) w kolorze czarnym

oraz prostopadły do niego czarny pas (4) zaś na przedniej barwnej powierzchni (6) na której znajdują się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami stojącą, odwróconą tyłem sylwetkę kobiety (7), przy czym na pasach i tylnej barwnej powierzchni (8) znajdują się napisy jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 3

5. Zestaw według zastrz. 1 znamieny tym, że posiada opakowanie o kształcie prostokąta (1) o krótszej krawędzi boku (2) w podstawie oraz wzdłuż połowy opakowania z jednej strony pas (3) w kolorze czarnym zaś na przedniej (6) i tylnej (8) barwnej powierzchni na których znajdują się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami stojącą, odwróconą tyłem sylwetkę kobiety (7), przy czym na pasach i powierzchni opakowania (6) i (8) umieszczone są napisy jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 4.
6. Zestaw według zastrz. 1 znamieny tym, że posiada opakowanie o kształcie prostokąta (1) o krótszej krawędzi boku (2) w podstawie oraz wzdłuż opakowania po przeciwległych stronach na przedniej (6) i tylnej (8) powierzchni pas (3) w kolorze czarnym oraz wycięcie (5) o kształcie prostokąta na przedniej i tylnej powierzchni przy krawędzi opakowania zaś na przedniej barwnej powierzchni (6) i na tylnym polu (9), na którym znajdują się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami oraz stojącą, odwróconą tyłem sylwetka kobiety (7), przy czym na powierzchni opakowania (1) znajdują się napisy jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 5.
7. Zestaw według zastrz. 1 znamieny tym, że posiada opakowanie o kształcie prostokąta (1) o krótszej krawędzi boku (2) w podstawie oraz wzdłuż opakowania po przeciwległych stronach na przedniej (6) i tylnej (8) powierzchni pas (3) w kolorze czarnym oraz prostopadły do niego czarny pas (4) umieszczony przy krawędzi zagięcia opakowania, zaś na przedniej barwnej powierzchni (6), na której znajduje się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami stojącą, odwróconą tyłem sylwetkę kobiety (7), przy czym na pasach i tylnej barwnej powierzchni (8) znajdują się napisy jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 6.

8. Zestaw według zastrz. 1 znamienny tym, że posiada opakowanie o kształcie prostokąta (1) o krótszej krawędzi boku (2) w podstawie oraz wzdłuż opakowania na jednej powierzchni pas (6) w kolorze czarnym oraz wycięcie (5) umieszczone przy krawędzi zagięcia opakowania, zaś na przedniej barwnej powierzchni (6) i polu (9) tylnej powierzchni (8) znajdują się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami oraz stojąca, odwrócona tyłem sylwetka kobiety (7), przy czym na powierzchni opakowania (1) znajdują się napisy jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 7.
9. Zestaw według zastrz. 1 znamienny tym, że posiada opakowanie o kształcie prostokąta (1) o krótszej krawędzi boku (2) w podstawie oraz wzdłuż opakowania na jednej powierzchni pas (3) w kolorze czarnym oraz wycięcie (5) umieszczone do krawędzi (10) zagięcia opakowania, zaś na przedniej barwnej powierzchni (6) i polu (9) tylnej powierzchni (8) znajdują się różnej wielkości łuki rozświetlone jasnymi plamami oraz stojąca, odwrócona tyłem sylwetka kobiety (7), przy czym na powierzchni opakowania (1) znajdują się napisy jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 8.

EGEO Polska

Marlena Szymańska Malisiewicz

Pełnomocnik
mgr inż. *Marlena Szymańska*
rzecznik patentowy




Fig. 1

Pełnomocnik
mgr inż. Jolanta Dziubińska
rzecznik patentowy



Fig. 2

Pełnomocnik
mgr inż. Jolanta Dziubińska
rzecznik patentowy



OLIVIA

Fig. 4

pełnomocnik
mgr inż. Jolanta Dziubińska
rzecznik patentowy

82% POLYAMIDE	POLYAMIDE
ELASTAN	POLYAMID
ELASTOMER	NORMALLY
	THACTAN

30

Dorlsdorf
Bayer. Eisen
fantastische Klänge

[illegible]

Prodotto da Manifattura ES50
Made in Italy



7

6



Fig. 5

mgr inż. Jolanta Dziubińska
rzesznik patentowy



Fig. 6

Pełnomocnik
mgr inż. Jolanta Dziurka
ręcznik patentowy

