

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12273**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **11344**

(22) Data zgłoszenia: **16.04.2007**

(54)

Kłócek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2008 WUP 01/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Gara Antoni, Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gara Antoni, Kraków, (PL)

PL 12273

Nr Rp. 12273

Klasa 21-01

Klocek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klocek wykonany z trwałego materiału, znajdujący zastosowanie w formach przemysłowych i w budownictwie. Klocek będzie miał zastosowanie jako zabawka do układania w różnych pozycjach, wyrabiająca wyobraźnię oraz jako przedmiot dystansowy pomiędzy dwoma elementami.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia klocek w przekroju poprzecznym A - A, natomiast fig. 2 przedstawia klocek w widoku z góry.

Klocek 1 w przekroju poprzecznym A - A posiada kształt nieregularnego klina, który po lewej stronie osi 2 posiada sześć krawędzi 3 natomiast po stronie prawej osi 2 posiada cztery krawędzie 4 przy czym jedna krawędź 3 jest krawędzią wyznaczoną wklęsłością 5 klocka 1.

Stosunek szerokości a klocka 1 do jego wysokości h wynosi około 1,0 natomiast stosunek długości L klocka 1 do jego szero-

kości a wynosi około 3,0.

Dotychczas znane są klocki, posiadające przekroje poprzeczne zbliżone do kwadratu, prostokąta, trapezu i innych prostych figur geometrycznych. Klocki takie nie są ciekawe pod względem estetycznym ani też pod względem zastosowań.

Klocek według wzoru przemysłowego zmienia ten stan rzeczy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego : klocek w przekroju poprzecznym posiada kształt nieregularnego klina oraz posiada po jednej stronie osi sześć krawędzi a po drugiej stronie osi posiada cztery krawędzie, przy czym po stronie z sześcioma krawędziami posiada jedną krawędź wyznaczoną wklęsłością klocka. Stosunek szerokości klocka do jego wysokości wynosi około 1,0 natomiast stosunek długości klocka do jego szerokości wynosi około 3,0.

Antoni Gane




FIG. 1




FIG. 2

Antoni Gane