

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202589032 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 12

(21) 申请号 201220177548. X

(22) 申请日 2012. 04. 25

(73) 专利权人 张家港市立达金属制品有限公司

地址 215618 江苏省苏州市张家港市经济开发
区河头村

(72) 发明人 杜立新

(51) Int. Cl.

A47F 7/00(2006. 01)

A47F 5/00(2006. 01)

A47F 11/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种袋装食品展示架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种袋装食品展示架,包括底架,底架上设置有侧架,所述侧架为网状结构,侧架上设置有挂杆,挂杆的结构包括一块平板,平板的上端设置有向下的折弯部,折弯部挂在侧架的网孔中,平板上固定有杆体,杆体的前端向上翘起。本实用新型适用于展示袋装食品。



1. 一种袋装食品展示架,包括底架,底架上设置有侧架,其特征在于:所述侧架为网状结构,侧架上设置有挂杆,挂杆的结构包括一块平板,平板的上端设置有向下的折弯部,折弯部挂在侧架的网孔中,平板上固定有杆体,杆体的前端向上翘起。

一种袋装食品展示架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到一种袋装食品展示架。

背景技术

[0002] 袋装食品在其外包装袋的上部通常都设置有一个拎口,用于方便购买者提拎。目前在大型超市中,用于展示袋装食品的展示架的结构为:包括底架,底架上设置有侧架,侧架上固定有若干个横向挂钩。使用时,将袋装食品的拎口挂在挂钩上,从而达到展示的目的。其缺点是:由于每种袋装食品的外包装袋的大小不同,而挂钩都固定在侧架上不能移动,即相邻挂钩之间的距离为固定的,当需要展示较大的袋装食品时,该袋装食品会遮挡掉一部分挂钩,不仅造成了挂钩的浪费,而且会使得袋装食品不能平整的展示。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种能根据所需展示的袋装食品的大小任意调节的袋装食品展示架。

[0004] 为解决上述问题,本实用新型采用的技术方案是:一种袋装食品展示架,包括底架,底架上设置有侧架,所述侧架为网状结构,侧架上设置有挂杆,挂杆的结构包括一块平板,平板的上端设置有向下的折弯部,折弯部挂在侧架的网孔中,平板上固定有杆体,杆体的前端向上翘起。

[0005] 本实用新型的有益效果是:上述的袋装食品展示架,其结构简单、使用方便。其挂杆可以任意调节安装位置,从而可以根据所需展示的袋装食品的大小来调节挂杆的安装位置,既能增加展示架的利用率,又能使袋装食品能平整的展示。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0007] 图2是图1中挂杆的结构示意图;

[0008] 图中:1、底架,2、侧架,3、挂杆,31、平板,32、折弯部,33、杆体,4、网孔。

具体实施方式

[0009] 下面通过具体实施例对本实用新型一种袋装食品展示架作进一步的详细描述。

[0010] 如图1所示,一种袋装食品展示架,包括底架1,底架1上设置有侧架2,所述侧架2为网状结构,侧架2上设置有挂杆3,如图2所示,挂杆3的结构包括一块平板31,平板31的上端设置有向下的折弯部32,折弯部32挂在侧架2的网孔4中,平板31上固定有杆体33,杆体33的前端向上翘起,从而可以方便袋装食品套入并且能防止袋装食品在套入后滑出。

[0011] 上述的袋装食品展示架,在使用时其挂杆3可以任意调节安装位置,从而可以根据所需展示的袋装食品的大小来调节挂杆3的安装位置,既能增加展示架的利用率,又能

使袋装食品能平整的展示。




图 1




图 2