

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15460**

(51) Klasyfikacja:
09-09

(21) Numer zgłoszenia: **15552**

(22) Data zgłoszenia: **26.10.2009**

(54)

Jednostka do składowania odpadów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2010 WUP 08/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Radek Hegmon, Zlin, (CZ);
David Karásek, Brno, (CZ)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hegmon Radek, Zlin, (CZ);
Karasek David, Brno, (CZ)

PL 15460

Nr Rp. 15460

Klasa 09-09

Jednostka do składowania odpadów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest jednostka do składowania odpadów, mogąca mieć zastosowanie jako samodzielny element architektoniczny ogrodu, parku lub ulicy.

Znane są konstrukcje jednostek do składowania odpadów, wykonanych z drewna, wikliny, metalu, tworzyw sztucznych, o konstrukcjach stałych lub ruchomych, posiadające słupy podporowe lub umieszczane bezpośrednio na podłożu, ścianki pełne lub ażurowe, zabudowane na planie koła lub wielokąta foremnego.

Nowość i indywidualny charakter jednostki do składowania odpadów według wzoru przemysłowego przejawia się w szczególności w cechach linii, kształcie i strukturze.

Jednostka do składowania odpadów na odpadki według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku. Jednostkę do składowania odpadów stanowi ażurowa, prętowo-płytowa konstrukcja na planie regularnego czworokąta, korzystnie kwadratu lub prostokąta, posiadająca cztery narożne podpory w postaci czworokątnych słupów, a ponadto posiada wypełniające ścianki ażurowe konstrukcje na planie czworokąta, korzystnie prostokąta, składające się z czworokątnych prętów, które stanowią liczne kwadraty i prostokąty. Wszystkie podpory w górnej części są połączone płaską konstrukcją na planie czworokąta korzystnie kwadratu o zaokrąglonych rogach utworzoną z zespolonych ze sobą podłużnych elementów, zaś na 1/5 wysokości podpory połączone są za pomocą jednolitej czworokątnej płyty, na której osadzony jest otwarty w górnej części, perforowany prostopadłościan o podstawie czworokąta korzystnie kwadratu lub prostokąta stanowiący obudowę. Jednostka do składowania odpadów posiada umieszczony wewnątrz otwartego perforowanego prostopadłościanu, składający się

RZECZNIK PATENTOWY

Aneta Chmura

z jednorodnych płycin otwarty prostopadłościan o mniejszej podstawie stanowiący samodzielny zbiornik.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Jednostka do składowania odpadów według wzoru przemysłowego, posiadająca słupki podporowe, ścianki boczne ażurowe, obudowę, samodzielny zbiornik, zabudowana na planie czworokąta, znamienna tym, że konstrukcja oparta jest na czterech narożnych słupkach podporowych /1/, w górnej części połączonych płaską konstrukcją /2/ na planie czworokąta korzystnie kwadratu o zaokrąglonych rogach utworzoną z zespolonych ze sobą podłużnych elementów /2.1/, zaś na 1/5 wysokości połączonych za pomocą jednolitej czworokątnej płyty /3/, na której osadzony jest otwarty w górnej części perforowany prostopadłościan /4/ z połączonych płycin /4.1/ o podstawie czworokąta korzystnie kwadratu lub prostokąta stanowiący obudowę o perforacji składającej się z równomiernie rozmieszczonych prostokątów /4.2/. Jednostka do składowania odpadów posiada wypełniające ścianki ażurowe konstrukcje /5/ na planie czworokąta, korzystnie prostokąta, składające się z czworokątnych prętów /6/, które stanowią wpisany w prostokąt /6.1/ i obrócony o określony kąt kwadrat /6.2/ i łączniki /6.3/ połączone centralnie z prętami /1.1/ narożnych słupków podporowych /1/ z podłużnymi elementami /2.1/ oraz krawędziami kwadratowej płyty /3/. Jednostka posiada umieszczony wewnątrz otwartego perforowanego prostopadłościanu /4/ stanowiącego obudowę, utworzony z jednorodnych płycin /7.1/ otwarty prostopadłościan /7/ o mniejszej podstawie stanowiący mniejszy samodzielny zbiornik.

Ponadto pręty, płyciny, łączniki i elementy, o przekroju dowolnego kształtu i wielkości, wykonane są korzystnie z trwałego i sztywnego materiału, korzystnie metalu lub tworzywa sztucznego.

RZECZNIK PATENTOWY

Aneta Chmura



RZECZNIK PATENTOWY
Aneta Chmura

Wp - 15552

Rp - 15460